

2025 Formulario (Lista de Medicamentos Cubiertos o “Lista de Medicamentos”)

wellcare

TM

Wellcare Value Script (PDP)

08



IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO CONTIENE INFORMACIÓN SOBRE LOS MEDICAMENTOS QUE CUBRIMOS EN ESTE PLAN

Lista de Medicamentos Aprobados por el Sistema de Gestión de Planes de Salud (HPMS), ID 25061

Esta lista de medicamentos se actualizó el 07/01/2025. Para obtener información más reciente o realizar otras preguntas, comuníquese con nosotros a través de Servicios para Miembros de Wellcare al **1-888-550-5252** (los usuarios de TTY deben llamar al **711**). Entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, los representantes están disponibles los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, los representantes están disponibles de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., o visite wellcare.com/PDP.

Nota para los miembros existentes: esta Lista de Medicamentos ha experimentado cambios con respecto al año pasado. Revise este documento para asegurarse de que todavía contiene los medicamentos que usted toma.

Cuando en esta Lista de Medicamentos se menciona “nosotros”, “nos” o “nuestro”, se refiere a Wellcare. Cuando se refiere al “plan” o a “nuestro plan”, significa Wellcare Value Script (PDP).

Este documento incluye una Lista de Medicamentos de nuestro plan, que está actualizada al 07/01/2025. Para obtener una Lista de Medicamentos actualizada, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que actualizamos la Lista de Medicamentos (formulario), aparece en las páginas de portada y contraportada.

Generalmente, debe usar farmacias de la red para usar su beneficio de medicamentos recetados. Los beneficios, la lista de medicamentos, la red de farmacias y/o los copagos/coseguros pueden cambiar el 1 de enero de 2025 y de vez en cuando durante el año.

¿Qué es la lista de medicamentos de Wellcare Value Script (PDP)?

En este documento, utilizamos los términos “Lista de Medicamentos” y “Formulario” para referirnos a lo mismo. Una Lista de Medicamentos es una lista de medicamentos cubiertos seleccionados por nuestro plan en consulta con un equipo de proveedores de atención médica, que representa las terapias recetadas que se consideran como una parte necesaria de un programa de tratamiento de calidad. Nuestro plan generalmente cubrirá los medicamentos que se indican en nuestra Lista de Medicamentos, siempre que el medicamento sea médica mente necesario, la receta se surta en una farmacia de la red del plan y se sigan otras reglas del plan. Para obtener más información sobre cómo surtir sus recetas, revise su Evidencia de Cobertura.

¿Puede cambiar la lista de medicamentos?

La mayoría de los cambios en la cobertura de medicamentos ocurren el 1 de enero, pero podemos agregar o eliminar medicamentos en la lista de medicamentos durante el año, cambiarlos a diferentes niveles de distribución de costos o agregar nuevas restricciones. Debemos seguir las reglas de Medicare para hacer estos cambios. Las actualizaciones de la lista de medicamentos se publican mensualmente en nuestro sitio web: wellcare.com/PDP.

Cambios que pueden afectarlo este año: En los siguientes casos, se verá afectado por los cambios de cobertura durante el año:

- **Sustituciones inmediatas de ciertas versiones nuevas de medicamentos de marca y productos biológicos originales.** Podemos retirar de inmediato un medicamento de nuestra lista de medicamentos si lo reemplazaremos con una versión nueva de ese medicamento con el mismo o menor nivel de distribución de costos y con las mismas o menos restricciones. Cuando añadimos una nueva versión de un medicamento a nuestra lista de medicamentos, es posible que decidamos mantener el medicamento de marca o el producto biológico original en nuestra lista de medicamentos, pero que lo cambiemos a otro nivel de distribución de costos o le agreguemos nuevas restricciones.

Solo podemos realizar estos cambios inmediatos si agregamos una nueva versión genérica de un medicamento de marca o si agregamos ciertas versiones biosimilares nuevas de un producto biológico original, que ya estaba en la lista de medicamentos (por ejemplo, agregar un producto biosimilar intercambiable que puede sustituirse por un producto biológico original en una farmacia sin necesidad de una nueva receta).

Si actualmente está tomando el medicamento de marca o el producto biológico original, es posible que no le informemos por adelantado antes de que se realice un cambio inmediato, pero más adelante le proporcionaremos información sobre los cambios específicos que hemos realizado.

Si hacemos este cambio, usted o su médico pueden pedirnos que hagamos una excepción y que sigamos cubriendole el medicamento que se va a cambiar. Para obtener más información, consulte la sección titulada “¿Cómo solicito una excepción a la Lista de Medicamentos de Wellcare Value Script (PDP)?”

Algunos de estos medicamentos pueden ser nuevos para usted. Para obtener más información, consulte la sección a continuación titulada “¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?”

- **Medicamentos retirados del mercado.** Si el fabricante retira un medicamento de la venta o la Food and Drug Administration (FDA) determina que se debe retirarse por razones de seguridad o eficacia, podemos retirar inmediatamente el medicamento de nuestra lista de medicamentos y, más tarde, notificar a los miembros que lo toman.

- **Otros cambios.** Podemos hacer otros cambios que afecten a los miembros que actualmente están tomando un medicamento. Por ejemplo, podemos eliminar un medicamento de marca de la lista de medicamentos cuando se agrega un equivalente genérico o eliminar un producto biológico original cuando se agrega un biosimilar. También podemos aplicar nuevas restricciones al medicamento de marca o al producto biológico original, o trasladarlo a un nivel de distribución de costos diferente, o ambas opciones. Podemos realizar modificaciones de acuerdo con las nuevas directrices clínicas. Si eliminamos medicamentos de nuestra lista de medicamentos o les agregamos una autorización previa, límites de cantidad y/o restricciones de terapia escalonada para un medicamento, o cambiamos un medicamento a un nivel de distribución de costos más alto; debemos notificar el cambio a los miembros afectados al menos 30 días antes de que el cambio sea efectivo. Alternativamente, cuando un miembro solicita un resurtido del medicamento, puede recibir un suministro de 30 días del medicamento y una notificación del cambio.

Si hacemos estos otros cambios, usted o su médico pueden pedirnos que hagamos una excepción y que sigamos cubriendo el medicamento que ha estado tomando. La notificación que le proporcionamos también incluirá información sobre cómo solicitar una excepción. Asimismo, puede encontrar información en la siguiente sección titulada “¿Cómo solicito una excepción al Formulario de Wellcare Value Script (PDP)?”

Cambios que no lo afectarán si está tomando el medicamento en la actualidad. Generalmente, si está tomando un medicamento de nuestra Lista de Medicamentos de 2025 que estaba cubierto a comienzos de año, no suspenderemos ni reduciremos la cobertura del medicamento durante el año de cobertura de 2025, excepto como se describe anteriormente. Esto significa que estos medicamentos seguirán estando disponibles con la misma distribución de costos y sin nuevas restricciones para los miembros que los tomen durante el resto del año de cobertura. Este año no recibirá una notificación directa sobre los cambios que no lo afecten. Sin embargo, el 1 de enero del próximo año, tales cambios lo afectarían, y es importante revisar si en la lista de medicamentos para el nuevo año de beneficios se ha efectuado algún cambio en los medicamentos.

La Lista de Medicamentos adjunta está vigente desde el 07/01/2025. Si desea obtener información actualizada sobre los medicamentos cubiertos por nuestro plan, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto aparece en la portada y en la contraportada.

La Lista de Medicamentos se actualizará mensualmente y se publicará en nuestro sitio web. Para obtener una lista de medicamentos impresa actualizada o información sobre los medicamentos cubiertos por nuestro plan, visite nuestro sitio web o llame a Servicios para Miembros mediante nuestra información de contacto indicada en la portada y contraportada.

¿Cómo se utiliza la Lista de Medicamentos?

Existen dos maneras de encontrar su medicamento dentro de la lista de medicamentos:

Condición médica

La lista de medicamentos comienza en la página 1. Los medicamentos en esta Lista de Medicamentos están divididos en categorías dependiendo del tipo de afección médica que tratan. Por ejemplo, los medicamentos usados para tratar la condición cardiaca están enumerados bajo la categoría “Cardiovascular, Hipertensión/Lípidos”. Si usted sabe para qué sirve su medicamento, mire el nombre de la categoría en la lista que inicia en la página 1. Luego, busque debajo del nombre de la categoría de su medicamento.

Lista alfabética

Si no está seguro de la categoría, debe buscar su medicamento en el índice que comienza en la página INDEX-1. El índice proporciona una lista alfabética de todos los medicamentos incluidos en este documento. Tanto los medicamentos de marca como los genéricos se indican en el índice. Busque en el índice y encuentre su medicamento. Al lado de su medicamento, usted verá el número de página donde podrá encontrar la información de la cobertura. Vaya hacia la página indicada en el índice y encuentre el nombre de su medicamento en la primera columna de la lista.

¿Qué son los medicamentos genéricos?

Nuestro plan cubre tanto los medicamentos de marca como los genéricos. Un medicamento genérico es aprobado por la FDA por tener el mismo ingrediente activo que se encuentra en el medicamento de marca. Generalmente, los medicamentos genéricos funcionan igual de bien y suelen costar menos que los medicamentos de marca. Existen medicamentos genéricos sustitutos disponibles para numerosos medicamentos de marca. Por lo general, los medicamentos genéricos se pueden sustituir por el medicamento de marca en la farmacia sin necesidad de una receta nueva, según las leyes estatales.

¿Qué son los productos biológicos originales y cómo se relacionan con los biosimilares?

En la lista de medicamentos, cuando nos referimos a medicamentos, podría significar un medicamento o un producto biológico. Los productos biológicos son medicamentos más complejos que los medicamentos típicos. Dado que los productos biológicos son más complejos que los medicamentos típicos, en lugar de tener una forma genérica, tienen alternativas que se denominan biosimilares. Generalmente, los biosimilares funcionan igual de bien que el producto biológico original y pueden costar menos. Existen alternativas biosimilares para algunos productos biológicos originales. Algunos biosimilares son biosimilares intercambiables y, según las leyes estatales, pueden sustituirse por el producto biológico original en la farmacia sin necesidad de una nueva receta, al igual que los medicamentos genéricos que pueden sustituirse por medicamentos de marca.

- Para obtener información sobre los tipos de medicamentos, consulte la Evidencia de Cobertura, Capítulo 3, Sección 3.1, “La ‘Lista de Medicamentos’, en la que se indica qué medicamentos de la Parte D están cubiertos”.

¿Existen restricciones en mi cobertura?

Algunos medicamentos cubiertos pueden tener requisitos adicionales o límites dentro de la cobertura. Estos requisitos y límites pueden incluir:

- **Autorización Previa:** Nuestro plan requiere que usted o el profesional que expide recetas obtengan una autorización previa para ciertos medicamentos. Esto significa que necesitará tener la aprobación de nuestro plan antes de surtir sus recetas. Si no obtiene la aprobación, es posible que nuestro plan no cubra el medicamento.
- **Límites de Cantidad:** En el caso de ciertos medicamentos, nuestro plan limita la cantidad del medicamento que cubriremos. Por ejemplo, nuestro plan proporciona 18 tabletas por receta para rizatriptán 5 mg. Esto puede complementar un suministro regular mensual o trimestral.
- **Terapia Escalonada:** En algunos casos, nuestro plan requiere que primero pruebe ciertos medicamentos para tratar su condición médica antes de cubrir otro medicamento para dicha afección. Por ejemplo, si un Medicamento A y un Medicamento B tratan su condición médica, es posible que nuestro plan no cubra el Medicamento B, a menos que pruebe el Medicamento A primero. Si el Medicamento A no funciona, entonces nuestro plan cubrirá el Medicamento B.

Puede consultar si su medicamento tiene requisitos o límites adicionales en la Lista de Medicamentos que empieza en la página 1. También puede obtener más información acerca de las restricciones aplicadas a medicamentos cubiertos específicos en nuestro sitio web. Hemos publicado documentos en línea en los que se explica nuestra autorización previa y las restricciones de la terapia escalonada. También puede pedirnos que le enviemos una copia. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que actualizamos la Lista de Medicamentos por última vez, aparece en la portada y contraportada.

Puede pedirle a nuestro plan que haga una excepción a estas restricciones o límites, o que le proporcione una lista de otros medicamentos similares que puedan tratar su afección médica. Consulte la sección “¿Cómo solicito una excepción a la lista de medicamentos de Wellcare Value Script (PDP)?” en la página VII para obtener información sobre cómo solicitar una excepción.

¿Qué sucede si mi medicamento no está en la Lista de Medicamentos?

Si su medicamento no está incluido en esta lista de medicamentos (lista de medicamentos cubiertos), primero debe comunicarse con Servicios para Miembros y preguntar si su medicamento está cubierto.

Si descubre que nuestro plan no cubre su medicamento, tiene dos opciones:

- Puede pedir a Servicios para Miembros una lista de medicamentos similares que tengan cobertura de nuestro plan. Cuando reciba la lista, muéstresela a su médico y pídale que le recete un medicamento similar que esté cubierto por nuestro plan.
- Puede pedir a nuestro plan que haga una excepción y cubra su medicamento. Consulte a continuación cómo solicitar una excepción.

¿Cómo solicito una excepción a la Lista de Medicamentos de Wellcare Value Script (PDP)?

Puede solicitar que nuestro plan realice una excepción a nuestras normas de cobertura. Existen diversos tipos de excepciones que puede solicitar.

- Puede pedirnos que cubramos un medicamento, incluso si no está en nuestra Lista de Medicamentos. Si se aprueba, este medicamento se cubrirá a un nivel de distribución de costos predeterminado, y no podría pedirnos que le proporcionemos el medicamento a un nivel de distribución de costos más bajo.
- Usted puede pedirnos que renunciemos a una restricción de cobertura, incluida la autorización previa, la terapia escalonada o un límite de cantidad para su medicamento. Por ejemplo, en el caso de algunos medicamentos, existe un límite de la cantidad del medicamento que cubre nuestro plan. Si su medicamento tiene un límite de cantidad, puede pedirnos que renunciemos al límite y cubramos una cantidad mayor.
- Puede pedirnos que cubramos un medicamento de la lista de medicamentos a un nivel de distribución de costos más bajo, a menos que el medicamento esté en el nivel de medicamentos especializados. Si se aprueba, se reduciría la cantidad que debe pagar por su medicamento.

Por lo general, nuestro plan solamente aprobará su solicitud de excepción si los medicamentos alternativos incluidos en la lista de medicamentos del plan, el medicamento de menor nivel de distribución de costos o la aplicación de la restricción no serían tan eficaces para usted y/o podrían causarle efectos adversos.

Usted o el profesional que expide recetas deben comunicarse con nosotros para solicitar una excepción a la lista de medicamentos o de nivelación, que incluye una excepción a una restricción de cobertura. **Cuando usted solicite una excepción, el profesional que expide recetas deberá explicar las razones médicas por las que necesita la excepción.** Generalmente, debemos tomar nuestra decisión dentro de las 72 horas siguientes a la recepción de la declaración de apoyo del profesional que expide la receta. Puede solicitar una decisión expedita (rápida) si usted considera, y nosotros aceptamos, que esperar hasta 72 horas para obtener una decisión podría afectar gravemente su salud. Si estamos de acuerdo, o si el profesional que expide recetas solicita una decisión rápida, debemos comunicarle una decisión a más tardar 24 horas después de que recibamos la declaración de apoyo del profesional.

¿Qué puedo hacer si mi medicamento no está en la lista de medicamentos o tiene una restricción?

Como miembro nuevo o existente de nuestro plan, es posible que esté tomando medicamentos que no están en nuestra lista de medicamentos. O puede que esté tomando un medicamento que está en nuestra lista de medicamentos pero tiene una restricción de cobertura, como una autorización previa. Debe hablar con el profesional que expide recetas acerca de solicitar una decisión de cobertura para demostrar que cumple con los criterios de aprobación, cambiar a un medicamento alternativo que tenga cobertura o solicitar una excepción a la lista de medicamentos para que cubramos el medicamento que toma. Mientras usted y su médico determinan el curso de acción adecuado para usted, podemos cubrir su medicamento en algunos casos durante los primeros 90 días tras convertirse en miembro de nuestro plan.

Para cada uno de sus medicamentos que no están en nuestra lista de medicamentos o tienen una restricción de cobertura, cubrimos un suministro temporal de 30 días. Si la receta médica está indicada para menos días, permitiremos resurtidos para proporcionar un suministro del medicamento de hasta 30 días como máximo. Si la cobertura no se aprueba, después de su primer suministro de 30 días, no pagaremos estos medicamentos, incluso si ha sido miembro del plan durante menos de 90 días.

Si es residente de un centro de cuidado a largo plazo y necesita un medicamento que no está en nuestra lista de medicamentos, o si su capacidad para obtener sus medicamentos es limitada, pero ha sido miembro de nuestro plan durante más de 90 días, cubriremos un suministro de emergencia de 31 días de ese medicamento mientras solicita una excepción a la lista de medicamentos.

Si experimenta un cambio en el nivel de atención (como el alta o la admisión en un centro de cuidado a largo plazo), su médico o farmacia pueden llamar a nuestro Centro de Servicios de Proveedores y solicitar una anulación por única vez. Esta anulación por única vez será un suministro de hasta 30 días (a menos que tenga una receta escrita para menos días).

Para obtener más información

Para información más detallada sobre la cobertura de los medicamentos recetados de su plan, revise su Evidencia de Cobertura y otros materiales del plan.

Si tiene preguntas acerca de nuestro plan, comuníquese con nosotros. Nuestra información de contacto, junto con la fecha en la que actualizamos la Lista de Medicamentos por última vez, aparece en la portada y contraportada.

Si tiene preguntas generales sobre la cobertura de medicamentos recetados de Medicare, llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (**1-800-633-4227**), las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los usuarios de TTY deben llamar al **1-877-486-2048**. O visite <http://www.medicare.gov>.

Lista de Medicamentos de nuestro plan

La lista de medicamentos que aparece a continuación proporciona información sobre la cobertura de los medicamentos cubiertos por nuestro plan. Si tiene problemas para encontrar su medicamento en la lista, vaya al índice que comienza en la página INDEX-1.

La primera columna de la tabla muestra el nombre del medicamento. Los medicamentos de marca aparecen en mayúsculas (p. ej., ELIQUIS), y los medicamentos genéricos aparecen en cursiva y en minúsculas (p. ej., *simvastatin*).

La información en la columna Requisitos/Límites le indica si nuestro plan tiene algún requisito especial para la cobertura de su medicamento.

- **NM** significa que el medicamento no está disponible a través de su beneficio mensual de servicio por correo. Esto se indica en la columna Requisitos/Límites de su lista de medicamentos. Puede recibir más de un mes de suministro de la mayoría de los medicamentos indicados en su lista de medicamentos a través del servicio por correo a un costo compartido reducido. Consulte el Capítulo 3 de su Evidencia de Cobertura para obtener más información.
- **PA** significa Autorización Previa: consulte la página V para obtener más información.
- **PA-NS** significa Autorización Previa para Nuevos Tratamientos: Esto quiere decir que, si este medicamento es nuevo para usted, tendrá que obtener nuestra aprobación antes de surtir su receta. Si está tomando este medicamento en el momento de la inscripción, no se le pedirá cumplir con los criterios de aprobación.
- **B/D** significa “cubierto conforme a Medicare B o D”: Este medicamento puede ser elegible para el pago en virtud de Medicare Part B o D. Usted (o su médico) deben obtener nuestra autorización previa a fin de determinar que el medicamento esté cubierto conforme a Medicare Part D para que pueda adquirir el medicamento pertinente. Sin aprobación previa, es posible que no cubramos este medicamento.
- **QL** significa Límites de Cantidad: consulte la página V para obtener más información.
- **LA** significa medicamento de Acceso Limitado. Esta receta puede estar disponible solamente en determinadas farmacias. Si desea obtener más información, consulte el Directorio de Farmacias o llame a Servicios para Miembros al 1-888-550-5252. Los usuarios de TTY deben llamar al 711. Entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, los representantes están disponibles los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, los representantes están disponibles de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., o visite wellcare.com/PDP.
- **ST** significa Terapia Escalonada: consulte la página V para obtener más información.
- **^** significa que el medicamento puede estar disponible solo para un suministro de hasta 30 días.

Cantidades de copago/coseguro por nivel de medicamentos

Los medicamentos recetados se agrupan en uno de los cinco niveles. Para averiguar en qué nivel se encuentra su medicamento, consulte la columna Nivel de Medicamento de la Lista de Medicamentos que comienza en la página 1. Para obtener información más detallada acerca de los gastos de bolsillo de las recetas, incluido cualquier deducible que pueda aplicarse, consulte su Evidencia de Cobertura y otros materiales del plan.

- **Nivel 1 (Medicamentos Genéricos Preferidos)** incluye los medicamentos genéricos preferidos y puede incluir algunos medicamentos de marca.
 - Copago **Preferido:** \$0
 - Copago **Estándar:** \$10
- **Nivel 2 (Medicamentos Genéricos)** incluye medicamentos genéricos y puede incluir algunos medicamentos de marca.
 - Copago **Preferido:** \$5
 - Copago **Estándar:** \$15
- **Nivel 3 (Medicamentos de Marca Preferidos)** incluye medicamentos de marca preferidos y puede incluir algunos medicamentos genéricos.

No pagará más de \$35 por un suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto en este nivel. Si la distribución de costos del nivel es inferior a \$35, usted pagará el costo más bajo por su insulina.

- Coseguro **Preferido:** 25%
 - Coseguro **Estándar:** 25%
- **Nivel 4 (Medicamentos No Preferidos)** incluye medicamentos de marca no preferidos y medicamentos genéricos no preferidos.

No pagará más de \$35 por un suministro de un mes de cada producto de insulina cubierto en este nivel. Si la distribución de costos del nivel es inferior a \$35, usted pagará el costo más bajo por su insulina.

- Rango de Coseguro **Preferido:** del 34% al 49%
 - Rango de Coseguro **Estándar:** del 35% al 50%
- **Nivel 5 (Medicamento de Nivel Especializado)** incluye medicamentos genéricos y de marca de alto costo. Los medicamentos de este nivel no son elegibles para excepciones de pago en un nivel inferior.
- Coseguro **Preferido:** 25%
 - Coseguro **Estándar:** 25%

Consulte su Evidencia de Cobertura o Resumen de Beneficios para conocer sus copagos/coseguros y cantidades correspondientes.

Table of Contents

AGENTES DE DIAGNÓSTICO/VARIOS	3
ANTIINFECCIOSOS	5
CARDIOVASCULAR, HIPERTENSIÓN/LÍPIDOS	16
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y ALERGIA	24
GASTROENTEROLOGÍA	27
INMUNOLOGÍA, VACUNAS/BIOTECNOLOGÍA	31
MEDICAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS/INMUNOSUPRESORES	34
MEDICAMENTOS AUTONÓMICOS/PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, NEUROLOGÍA/PSIQUIATRÍA	45
MEDICAMENTOS PARA EL OÍDO, LA NARIZ/LA GARGANTA	62
MEDICAMENTOS UROLÓGICOS	62
MUSCULOESQUELÉTICO/REUMATOLOGÍA	63
OBSTETRICIA/GINECOLOGÍA	65
OFTALMOLOGÍA	70
SISTEMA ENDOCRINO/DIABETES	73
SUMINISTROS VARIOS	80
TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS/TÓPICOS	80
VITAMINAS, MINERALES/ELECTROLITOS	85

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

AGENTES DE DIAGNÓSTICO/VARIOS

AGENTES VARIOS

acamprosate oral tablet,delayed release (dr/ec) 333 mg	4	
acetic acid irrigation solution 0.25 %	2	
anagrelide oral capsule 0.5 mg, 1 mg	4	
carglumic acid oral tablet, dispersible 200 mg	5^	PA; LA
cevimeline oral capsule 30 mg	4	
CHEMET ORAL CAPSULE 100 MG	4	
CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %	4	B/D
d10 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	4	
d2.5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	4	
d5 % and 0.9 % sodium chloride intravenous parenteral solution	4	
d5 %-0.45 % sodium chloride intravenous parenteral solution	4	
deferasirox oral granules in packet 180 mg, 360 mg, 90 mg	5^	PA
deferasirox oral tablet 180 mg, 360 mg	4	PA
deferasirox oral tablet 90 mg	3	PA
dextrose 10 % and 0.2 % nacl intravenous parenteral solution	4	
dextrose 10 % in water (d10w) intravenous parenteral solution 10 %	4	
dextrose 5 % in water (d5w) intravenous parenteral solution	4	
dextrose 5 % in water (d5w) intravenous piggyback 5 %	4	
dextrose 5 %-lactated ringers intravenous parenteral solution	4	
dextrose 5%-0.2 % sod chloride intravenous parenteral solution	4	
dextrose 5%-0.3 % sod.chloride intravenous parenteral solution	4	
dextrose 50 % in water (d50w) intravenous parenteral solution	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
dextrose 50 % in water (d50w) intravenous syringe	4	
dextrose 70 % in water (d70w) intravenous parenteral solution	4	
disulfiram oral tablet 250 mg, 500 mg	4	
droxidopa oral capsule 100 mg	5^	PA; QL (90 EA per 30 days)
droxidopa oral capsule 200 mg, 300 mg	5^	PA; QL (180 EA per 30 days)
glutamine (sickle cell) oral powder in packet 5 gram	5^	PA
INCRELEX SUBCUTANEOUS SOLUTION 10 MG/ML	5^	PA; LA
kionex (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml	4	
levocarnitine (with sugar) oral solution 100 mg/ml	4	
levocarnitine oral solution 100 mg/ml	4	
levocarnitine oral tablet 330 mg	4	
LOKELMA ORAL POWDER IN PACKET 10 GRAM, 5 GRAM	3	
midodrine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	4	
nitisinone oral capsule 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg	5^	PA
pilocarpine hcl oral tablet 5 mg, 7.5 mg	4	
PROLASTIN-C INTRAVENOUS SOLUTION 1,000 MG (+/-)/20 ML	5^	PA; LA
riluzole oral tablet 50 mg	4	
risedronate oral tablet 30 mg	4	QL (30 EA per 30 days)
sodium chloride 0.9 % intravenous parenteral solution	4	
sodium chloride 0.9 % intravenous piggyback	4	
sodium chloride irrigation solution 0.9 %	4	
sodium phenylbutyrate oral powder 0.94 gram/gram	5^	PA
sodium phenylbutyrate oral tablet 500 mg	5^	PA
sodium polystyrene sulfonate oral powder	4	
sps (with sorbitol) oral suspension 15-20 gram/60 ml	4	
sps (with sorbitol) rectal enema 30-40 gram/120 ml	4	
trientine oral capsule 250 mg	5^	PA
water for irrigation, sterile irrigation solution	4	
zoledronic acid-mannitol-water intravenous piggyback 5 mg/100 ml	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

DISUASIVOS PARA FUMADORES

bupropion hcl (smoking deter) oral tablet extended release 12 hr 150 mg	2
NICOTROL INHALATION CARTRIDGE 10 MG	4
NICOTROL NS NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/ML	3
varenicline tartrate oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 1 mg (56 pack)	4
varenicline tartrate oral tablets, dose pack 0.5 mg (11)- 1 mg (42)	4

ANTIINFECCIOSOS

AGENTES ANTIFÚNGICOS

ABELCET INTRAVENOUS SUSPENSION 5 MG/ML	4	B/D
amphotericin b injection recon soln 50 mg	4	B/D
caspofungin intravenous recon soln 50 mg, 70 mg	4	
clotrimazole mucous membrane troche 10 mg	4	
CRESEMBA ORAL CAPSULE 186 MG, 74.5 MG	5^	PA
fluconazole in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml	4	
fluconazole oral suspension for reconstitution 10 mg/ml, 40 mg/ml	4	
fluconazole oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 50 mg	2	
flucytosine oral capsule 250 mg, 500 mg	5^	PA
griseofulvin microsize oral suspension 125 mg/5 ml	4	
griseofulvin microsize oral tablet 500 mg	4	
griseofulvin ultramicrosize oral tablet 125 mg, 250 mg	4	
itraconazole oral capsule 100 mg	4	PA; QL (120 EA per 30 days)
ketoconazole oral tablet 200 mg	4	PA
micafungin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg	4	
nystatin oral suspension 100,000 unit/ml	4	
nystatin oral tablet 500,000 unit	4	
posaconazole oral tablet, delayed release (dr/ec) 100 mg	5^	PA; QL (96 EA per 30 days)
terbinafine hcl oral tablet 250 mg	1	
voriconazole intravenous recon soln 200 mg	5^	PA
voriconazole oral suspension for reconstitution 200 mg/5 ml (40 mg/ml)	5^	PA
voriconazole oral tablet 200 mg	4	PA; QL (120 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el

07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
-------------------------------	-----------------------	----------------------------------

<i>voriconazole oral tablet 50 mg</i>	4	PA; QL (480 EA per 30 days)
---------------------------------------	---	-----------------------------

AGENTES PARA EL TRACTO URINARIO

<i>methenamine hippurate oral tablet 1 gram</i>	4
<i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 100 mg</i>	4
<i>nitrofurantoin macrocrystal oral capsule 50 mg</i>	2
<i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst oral capsule 100 mg</i>	4
<i>trimethoprim oral tablet 100 mg</i>	4

AGENTES RELACIONADOS CON LA SULFANILAMIDA

<i>sulfadiazine oral tablet 500 mg</i>	4
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim intravenous solution 400-80 mg/5 ml</i>	4
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral suspension 200-40 mg/5 ml</i>	4
<i>sulfamethoxazole-trimethoprim oral tablet 400-80 mg, 800-160 mg</i>	1

ANTIVIRALES

<i>abacavir oral solution 20 mg/ml</i>	4
<i>abacavir oral tablet 300 mg</i>	4
<i>abacavir-lamivudine oral tablet 600-300 mg</i>	4
<i>acyclovir oral capsule 200 mg</i>	2
<i>acyclovir oral suspension 200 mg/5 ml, 200 mg/5 ml (5 ml)</i>	4
<i>acyclovir oral tablet 400 mg, 800 mg</i>	2
<i>acyclovir sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>	4
<i>adeovir oral tablet 10 mg</i>	B/D
<i>amantadine hcl oral capsule 100 mg</i>	4
<i>amantadine hcl oral solution 50 mg/5 ml</i>	2
<i>amantadine hcl oral tablet 100 mg</i>	4
APTIVUS ORAL CAPSULE 250 MG	5^
<i>atazanavir oral capsule 150 mg, 200 mg, 300 mg</i>	4
BARACLUDE ORAL SOLUTION 0.05 MG/ML	5^
BIKTARVY ORAL TABLET 30-120-15 MG, 50-200-25 MG	5^
CIMDUO ORAL TABLET 300-300 MG	5^
COMPLERA ORAL TABLET 200-25-300 MG	5^
<i>darunavir oral tablet 600 mg</i>	QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>darunavir oral tablet 800 mg</i>	5^	QL (30 EA per 30 days)
DELSTRIGO ORAL TABLET 100-300-300 MG	5^	
DESCOVY ORAL TABLET 120-15 MG, 200-25 MG	5^	QL (30 EA per 30 days)
DOVATO ORAL TABLET 50-300 MG	5^	
EDURANT ORAL TABLET 25 MG	5^	
<i>efavirenz oral tablet 600 mg</i>	4	
<i>efavirenz-emtricitabin-tenofovir oral tablet 600-200-300 mg</i>	5^	
<i>efavirenz-lamivu-tenofovir disop oral tablet 400-300-300 mg, 600-300-300 mg</i>	5^	
<i>emtricitabine oral capsule 200 mg</i>	4	
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 100-150 mg, 133-200 mg, 167-250 mg</i>	5^	QL (30 EA per 30 days)
<i>emtricitabine-tenofovir (tdf) oral tablet 200-300 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
EMTRIVA ORAL SOLUTION 10 MG/ML	4	
<i>entecavir oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	4	
<i>etravirine oral tablet 100 mg, 200 mg</i>	5^	
EVOTAZ ORAL TABLET 300-150 MG	5^	
<i>famciclovir oral tablet 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>fosamprenavir oral tablet 700 mg</i>	4	
FUZEON SUBCUTANEOUS RECON SOLN 90 MG	5^	
<i>ganciclovir sodium intravenous recon soln 500 mg</i>	4	B/D
GENVOYA ORAL TABLET 150-150-200-10 MG	5^	
INTELENCE ORAL TABLET 25 MG	3	
ISENTRESS HD ORAL TABLET 600 MG	5^	
ISENTRESS ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	5^	
ISENTRESS ORAL TABLET 400 MG	5^	
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	5^	
ISENTRESS ORAL TABLET,CHEWABLE 25 MG	4	
JULUCA ORAL TABLET 50-25 MG	5^	
<i>lamivudine oral solution 10 mg/ml</i>	4	
<i>lamivudine oral tablet 100 mg, 150 mg, 300 mg</i>	4	
<i>lamivudine-zidovudine oral tablet 150-300 mg</i>	4	
LEDIPASVIR-SOFOSBUVIR ORAL TABLET 90-400 MG	5^	PA; QL (28 EA per 28 days)
LEXIVA ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
LIVTENCITY ORAL TABLET 200 MG	5^	PA; LA; QL (120 EA per 30 days)
<i>lopinavir-ritonavir oral solution 400-100 mg/5 ml</i>	4	
<i>lopinavir-ritonavir oral tablet 100-25 mg, 200-50 mg</i>	4	
<i>maraviroc oral tablet 150 mg, 300 mg</i>	5^	
<i>nevirapine oral suspension 50 mg/5 ml</i>	4	
<i>nevirapine oral tablet 200 mg</i>	2	
<i>nevirapine oral tablet extended release 24 hr 400 mg</i>	4	
NORVIR ORAL POWDER IN PACKET 100 MG	3	
ODEFSEY ORAL TABLET 200-25-25 MG	5^	
<i>oseltamivir oral capsule 30 mg</i>	4	QL (168 EA per 365 days)
<i>oseltamivir oral capsule 45 mg, 75 mg</i>	4	QL (84 EA per 365 days)
<i>oseltamivir oral suspension for reconstitution 6 mg/ml</i>	4	QL (1080 ML per 365 days)
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (10)- 100 MG (10), 150 MG (6)- 100 MG (5)	3	QL (20 EA per 90 days)
PAXLOVID ORAL TABLETS,DOSE PACK 300 MG (150 MG X 2)- 100 MG	3	QL (30 EA per 90 days)
PIFELTRO ORAL TABLET 100 MG	5^	
PREVYMIS ORAL TABLET 240 MG, 480 MG	5^	PA; QL (30 EA per 30 days)
PREZCOBIX ORAL TABLET 800-150 MG-MG	5^	
PREZISTA ORAL SUSPENSION 100 MG/ML	5^	QL (400 ML per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 150 MG	4	QL (240 EA per 30 days)
PREZISTA ORAL TABLET 75 MG	4	QL (480 EA per 30 days)
RELENZA DISKHALER INHALATION BLISTER WITH DEVICE 5 MG/ACTUATION	4	QL (120 EA per 365 days)
REYATAZ ORAL POWDER IN PACKET 50 MG	5^	
<i>ribavirin oral capsule 200 mg</i>	3	
<i>ribavirin oral tablet 200 mg</i>	3	
<i>rimantadine oral tablet 100 mg</i>	4	
<i>ritonavir oral tablet 100 mg</i>	3	
RUKOBIA ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 12 HR 600 MG	5^	
SELZENTRY ORAL SOLUTION 20 MG/ML	5^	
SOFOSBUVIR-VELPATASVIR ORAL TABLET 400-100 MG	5^	PA; QL (28 EA per 28 days)
STRIBILD ORAL TABLET 150-150-200-300 MG	5^	
SUNLENCA ORAL TABLET 300 MG, 300 MG (4-TABLET PACK)	5^	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
SYMTUZA ORAL TABLET 800-150-200-10 MG	5^	
<i>tenofovir disoproxil fumarate oral tablet 300 mg</i>	2	
TIVICAY ORAL TABLET 10 MG	3	
TIVICAY ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	5^	
TIVICAY PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 5 MG	5^	
TRIUMEQ ORAL TABLET 600-50-300 MG	5^	
TRIUMEQ PD ORAL TABLET FOR SUSPENSION 60-5-30 MG	4	
TRIZIVIR ORAL TABLET 300-150-300 MG	5^	
TROGARZO INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/1.33 ML (150 MG/ML)	5^	LA
<i>valacyclovir oral tablet 1 gram, 500 mg</i>	2	
<i>valganciclovir oral recon soln 50 mg/ml</i>	5^	
<i>valganciclovir oral tablet 450 mg</i>	3	
VEMLIDY ORAL TABLET 25 MG	5^	
VIRACEPT ORAL TABLET 250 MG, 625 MG	5^	
VIREAD ORAL POWDER 40 MG/SCOOP (40 MG/GRAM)	5^	
VIREAD ORAL TABLET 150 MG, 250 MG	5^	
VIREAD ORAL TABLET 200 MG	3	
<i>zidovudine oral capsule 100 mg</i>	4	
<i>zidovudine oral syrup 10 mg/ml</i>	4	
<i>zidovudine oral tablet 300 mg</i>	2	
CEFALOSPORINAS		
<i>cefaclor oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	4	
<i>cefaclor oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml</i>	4	
<i>cefadroxil oral capsule 500 mg</i>	2	
<i>cefadroxil oral suspension for reconstitution 250 mg/5 ml, 500 mg/5 ml</i>	4	
<i>cefazolin in dextrose (iso-os) intravenous piggyback 1 gram/50 ml</i>	4	
<i>cefazolin injection recon soln 1 gram, 10 gram, 100 gram, 300 gram, 500 mg</i>	4	
<i>cefazolin intravenous recon soln 1 gram</i>	4	
<i>cefdinir oral capsule 300 mg</i>	4	
<i>cefdinir oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
CEFEPIME IN DEXTROSE 5 % INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/50 ML, 2 GRAM/50 ML	4	
<i>cefepime in dextrose, iso-osm intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/100 ml</i>	4	
<i>cefepime injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4	
<i>cefixime oral capsule 400 mg</i>	4	
<i>cefixime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i>	4	
<i>cefoxitin in dextrose, iso-osm intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml</i>	4	
<i>cefoxitin intravenous recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram</i>	4	
<i>cefpodoxime oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 50 mg/5 ml</i>	4	
<i>cefpodoxime oral tablet 100 mg, 200 mg</i>	4	
<i>cefprozil oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	4	
<i>cefprozil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	4	
<i>ceftazidime injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i>	4	
<i>ceftriaxone in dextrose, iso-osm intravenous piggyback 1 gram/50 ml, 2 gram/50 ml</i>	4	
<i>ceftriaxone injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>	4	
CEFTRIAXONE INJECTION RECON SOLN 100 GRAM	4	
<i>ceftriaxone intravenous recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4	
<i>cefuroxime axetil oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	4	
<i>cefuroxime sodium injection recon soln 750 mg</i>	4	
<i>cefuroxime sodium intravenous recon soln 1.5 gram</i>	4	
<i>cephalexin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2	
<i>cephalexin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	4	
<i>tazicef injection recon soln 1 gram, 2 gram, 6 gram</i>	4	
<i>tazicef intravenous recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4	
TEFLARO INTRAVENOUS RECON SOLN 400 MG, 600 MG	5^	
ERITROMICINAS/OTROS MACRÓLIDOS		
<i>azithromycin intravenous recon soln 500 mg</i>	4	
<i>azithromycin oral packet 1 gram</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

<i>azithromycin oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml, 200 mg/5 ml</i>	4	
<i>azithromycin oral tablet 250 mg, 250 mg (6 pack), 500 mg, 500 mg (3 pack), 600 mg</i>	2	
<i>clarithromycin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml</i>	4	
<i>clarithromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	4	
<i>clarithromycin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>	4	
DIFICID ORAL TABLET 200 MG	5^	QL (20 EA per 10 days)
<i>ery-tab oral tablet, delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg</i>	4	
<i>erythrocin (as stearate) oral tablet 250 mg</i>	4	
ERYTHROGIN INTRAVENOUS RECON SOLN 500 MG	3	
<i>erythromycin oral capsule, delayed release (dr/ec) 250 mg</i>	4	
<i>erythromycin oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	4	
<i>erythromycin oral tablet, delayed release (dr/ec) 250 mg, 333 mg, 500 mg</i>	4	

MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS DIVERSOS

<i>albendazole oral tablet 200 mg</i>	5^	
<i>amikacin injection solution 1,000 mg/4 ml, 500 mg/2 ml</i>	4	
ARIKAYCE INHALATION SUSPENSION FOR NEBULIZATION 590 MG/8.4 ML	5^	PA; LA
<i>atovaquone oral suspension 750 mg/5 ml</i>	4	
<i>atovaquone-proguanil oral tablet 250-100 mg, 62.5-25 mg</i>	4	
<i>aztreonam injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4	
CAYSTON INHALATION SOLUTION FOR NEBULIZATION 75 MG/ML	5^	PA; LA; QL (84 ML per 56 days)
<i>chloroquine phosphate oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	4	
<i>clindamycin hcl oral capsule 150 mg, 300 mg, 75 mg</i>	2	
CLINDAMYCIN IN 0.9 % SOD CHLOR INTRAVENOUS PIGGYBACK 300 MG/50 ML, 600 MG/50 ML, 900 MG/50 ML	4	
<i>clindamycin in 5 % dextrose intravenous piggyback 300 mg/50 ml, 600 mg/50 ml, 900 mg/50 ml</i>	4	
<i>clindamycin phosphate injection solution 150 (mg/ml) (4 ml), 150 (mg/ml) (6 ml), 150 mg/ml</i>	4	
COARTEM ORAL TABLET 20-120 MG	4	
<i>colistin (colistimethate na) injection recon soln 150 mg</i>	5^	QL (30 EA per 10 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
dapsone oral tablet 100 mg, 25 mg	2	
daptomycin intravenous recon soln 500 mg	5^	
EMVERM ORAL TABLET,CHEWABLE 100 MG	5^	
ertapenem injection recon soln 1 gram	4	QL (14 EA per 14 days)
ethambutol oral tablet 100 mg, 400 mg	4	
gentamicin in nacl (iso-osm) intravenous piggyback 100 mg/100 ml, 60 mg/50 ml, 80 mg/100 ml, 80 mg/50 ml	4	
gentamicin injection solution 40 mg/ml	4	
gentamicin sulfate (ped) (pf) injection solution 20 mg/2 ml	4	
hydroxychloroquine oral tablet 200 mg	4	
imipenem-cilastatin intravenous recon soln 250 mg	3	
imipenem-cilastatin intravenous recon soln 500 mg	4	
isoniazid oral solution 50 mg/5 ml	4	
isoniazid oral tablet 100 mg, 300 mg	1	
ivermectin oral tablet 3 mg	3	PA; QL (20 EA per 30 days)
linezolid 600 mg/300 ml-0.9% nacl single-use	4	
linezolid in dextrose 5% intravenous piggyback 600 mg/300 ml	4	
linezolid oral suspension for reconstitution 100 mg/5 ml	5^	QL (1800 ML per 30 days)
linezolid oral tablet 600 mg	4	QL (60 EA per 30 days)
LINEZOLID-0.9% SODIUM CHLORIDE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 600 MG/300 ML	4	
mefloquine oral tablet 250 mg	2	
meropenem intravenous recon soln 1 gram	3	QL (30 EA per 10 days)
meropenem intravenous recon soln 500 mg	3	QL (10 EA per 10 days)
metro i.v. intravenous piggyback 500 mg/100 ml	4	
metronidazole in nacl (iso-os) intravenous piggyback 500 mg/100 ml	4	
metronidazole oral tablet 250 mg, 500 mg	2	
neomycin oral tablet 500 mg	2	
nitazoxanide oral tablet 500 mg	5^	QL (12 EA per 30 days)
pentamidine inhalation recon soln 300 mg	4	B/D; QL (1 EA per 28 days)
pentamidine injection recon soln 300 mg	4	
praziquantel oral tablet 600 mg	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
PRIFTIN ORAL TABLET 150 MG	4	
PRIMAQUINE ORAL TABLET 26.3 MG (15 MG BASE)	4	
<i>pyrazinamide oral tablet 500 mg</i>	4	
<i>pyrimethamine oral tablet 25 mg</i>	5^	PA
<i>quinine sulfate oral capsule 324 mg</i>	4	PA
<i>rifabutin oral capsule 150 mg</i>	4	
<i>rifampin intravenous recon soln 600 mg</i>	4	
<i>rifampin oral capsule 150 mg, 300 mg</i>	4	
SIRTURO ORAL TABLET 100 MG, 20 MG	5^	PA; LA
STREPTOMYCIN INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1 GRAM	5^	QL (60 EA per 30 days)
<i>tigecycline intravenous recon soln 50 mg</i>	5^	
<i>tinidazole oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	4	
<i>tobramycin in 0.225 % nacl inhalation solution for nebulization 300 mg/5 ml</i>	5^	PA; QL (280 ML per 28 days)
<i>tobramycin sulfate injection recon soln 1.2 gram</i>	4	
<i>tobramycin sulfate injection solution 10 mg/ml, 40 mg/ml</i>	4	
TRECATOR ORAL TABLET 250 MG	4	
VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/200 ML	3	QL (4000 ML per 10 days)
VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 500 MG/100 ML	3	QL (1000 ML per 10 days)
VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM CHL INTRAVENOUS PIGGYBACK 750 MG/150 ML	3	QL (4050 ML per 10 days)
VANCOMYCIN INJECTION RECON SOLN 100 GRAM	4	QL (2 EA per 10 days)
<i>vancomycin intravenous recon soln 1,000 mg</i>	4	QL (20 EA per 10 days)
<i>vancomycin intravenous recon soln 1.25 gram</i>	4	QL (16 EA per 10 days)
<i>vancomycin intravenous recon soln 1.5 gram</i>	4	QL (14 EA per 10 days)
<i>vancomycin intravenous recon soln 10 gram, 5 gram</i>	4	QL (2 EA per 10 days)
<i>vancomycin intravenous recon soln 500 mg</i>	4	QL (10 EA per 10 days)
<i>vancomycin intravenous recon soln 750 mg</i>	4	QL (27 EA per 10 days)
<i>vancomycin oral capsule 125 mg</i>	4	QL (40 EA per 10 days)
<i>vancomycin oral capsule 250 mg</i>	4	QL (80 EA per 10 days)
XIFAXAN ORAL TABLET 550 MG	5^	PA; QL (90 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del Requisitos / Limitaciones med.
-------------------------------	---

PENICILINAS

<i>amoxicillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	2
<i>amoxicillin oral suspension for reconstitution 125 mg/5 ml, 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml, 400 mg/5 ml</i>	2
<i>amoxicillin oral tablet 500 mg, 875 mg</i>	2
<i>amoxicillin oral tablet, chewable 125 mg, 250 mg</i>	2
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral suspension for reconstitution 200-28.5 mg/5 ml, 250-62.5 mg/5 ml, 400-57 mg/5 ml, 600-42.9 mg/5 ml</i>	4
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet 250-125 mg, 500-125 mg, 875-125 mg</i>	4
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet extended release 12 hr 1,000-62.5 mg</i>	4
<i>amoxicillin-pot clavulanate oral tablet, chewable 200-28.5 mg, 400-57 mg</i>	4
<i>ampicillin oral capsule 500 mg</i>	4
<i>ampicillin sodium injection recon soln 1 gram, 10 gram, 2 gram, 250 mg, 500 mg</i>	4
<i>ampicillin sodium intravenous recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4
<i>ampicillin-sulbactam injection recon soln 1.5 gram, 15 gram, 3 gram</i>	4
<i>ampicillin-sulbactam intravenous recon soln 1.5 gram, 3 gram</i>	4
<i>BICILLIN L-A INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,200,000 UNIT/2 ML, 2,400,000 UNIT/4 ML, 600,000 UNIT/ML</i>	4
<i>dicloxacillin oral capsule 250 mg, 500 mg</i>	4
<i>nafcillin in dextrose iso-osm intravenous piggyback 2 gram/100 ml</i>	4
<i>nafcillin injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4
<i>nafcillin injection recon soln 10 gram</i>	5^
<i>oxacillin injection recon soln 1 gram, 2 gram</i>	4
<i>PENICILLIN G POT IN DEXTROSE INTRAVENOUS PIGGYBACK 2 MILLION UNIT/50 ML, 3 MILLION UNIT/50 ML</i>	4
<i>penicillin g potassium injection recon soln 20 million unit, 5 million unit</i>	4
<i>penicillin g sodium injection recon soln 5 million unit</i>	4

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
penicillin v potassium oral recon soln 125 mg/5 ml, 250 mg/5 ml	4	
penicillin v potassium oral tablet 250 mg, 500 mg	1	
pzierpen-g injection recon soln 20 million unit, 5 million unit	4	
PIPERACILLIN-TAZOBACTAM INTRAVENOUS RECON SOLN 13.5 GRAM	4	
piperacillin-tazobactam intravenous recon soln 2.25 gram, 3.375 gram, 4.5 gram, 40.5 gram	4	
piperacil-tazobact 13.5 gm vl inner, muv, p/f 13.5 gram	4	
QUINOLONAS		
ciprofloxacin hcl oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg	1	
ciprofloxacin in 5 % dextrose intravenous piggyback 200 mg/100 ml, 400 mg/200 ml	4	
ciprofloxacin oral suspension,microcapsule recon 500 mg/5 ml	4	
levofloxacin in d5w intravenous piggyback 250 mg/50 ml, 500 mg/100 ml, 750 mg/150 ml	4	
levofloxacin intravenous solution 25 mg/ml	4	
levofloxacin oral solution 250 mg/10 ml	4	
levofloxacin oral tablet 250 mg, 500 mg, 750 mg	2	
moxifloxacin oral tablet 400 mg	4	
MOXIFLOXACIN-SOD.ACE,SUL-WATER INTRAVENOUS PIGGYBACK 400 MG/250 ML	4	
moxifloxacin-sod.chloride(iso) intravenous piggyback 400 mg/250 ml	4	
TETRACICLINAS		
doxy-100 intravenous recon soln 100 mg	4	
doxycycline hyclate intravenous recon soln 100 mg	4	
doxycycline hyclate oral capsule 100 mg, 50 mg	2	
doxycycline hyclate oral tablet 100 mg, 20 mg	2	
doxycycline monohydrate oral capsule 100 mg, 50 mg	2	
doxycycline monohydrate oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg	2	
minocycline oral capsule 100 mg, 50 mg, 75 mg	4	
minocycline oral tablet 100 mg, 50 mg, 75 mg	4	
tetracycline oral capsule 250 mg, 500 mg	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

CARDIOVASCULAR, HIPERTENSIÓN/LÍPIDOS

AGENTES ANTIARRÍTMICOS

<i>amiodarone intravenous solution 50 mg/ml</i>	4	B/D
<i>amiodarone oral tablet 100 mg, 400 mg</i>	4	
<i>amiodarone oral tablet 200 mg</i>	1	
<i>disopyramide phosphate oral capsule 100 mg, 150 mg</i>	4	
<i>dofetilide oral capsule 125 mcg, 250 mcg, 500 mcg</i>	4	
<i>flecainide oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>	2	
MULTAQ ORAL TABLET 400 MG	4	
<i>pacerone oral tablet 100 mg, 400 mg</i>	4	
<i>pacerone oral tablet 200 mg</i>	1	
<i>propafenone oral capsule,extended release 12 hr 225 mg, 325 mg, 425 mg</i>	4	
<i>propafenone oral tablet 150 mg, 225 mg, 300 mg</i>	2	
<i>quinidine sulfate oral tablet 200 mg, 300 mg</i>	2	
<i>sotalol af oral tablet 120 mg, 160 mg, 80 mg</i>	2	
<i>sotalol oral tablet 120 mg, 160 mg, 240 mg, 80 mg</i>	2	

AGENTES CARDIOVASCULARES DIVERSOS

CORLANOR ORAL SOLUTION 5 MG/5 ML	3	QL (450 ML per 30 days)
<i>digoxin oral solution 50 mcg/ml (0.05 mg/ml)</i>	4	
<i>digoxin oral tablet 125 mcg (0.125 mg), 250 mcg (0.25 mg)</i>	2	QL (60 EA per 30 days)
ENTRESTO ORAL TABLET 24-26 MG, 49-51 MG, 97-103 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
<i>ivabradine oral tablet 5 mg, 7.5 mg</i>	3	QL (60 EA per 30 days)
<i>ranolazine oral tablet extended release 12 hr 1,000 mg, 500 mg</i>	4	
VERQUVO ORAL TABLET 10 MG, 2.5 MG, 5 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
VYNDAQEL ORAL CAPSULE 20 MG	5^	PA

AGENTES REDUCTORES DE LÍPIDOS/COLESTEROL

<i>amlodipine-atorvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg, 2.5-10 mg, 2.5-20 mg, 2.5-40 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg, 5-80 mg</i>	1	QL (30 EA per 30 days)
<i>atorvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	QL (30 EA per 30 days)
<i>cholestyramine (with sugar) oral powder 4 gram</i>	4	
<i>cholestyramine (with sugar) oral powder in packet 4 gram</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
cholestyramine light oral powder 4 gram	4	
cholestyramine light oral powder in packet 4 gram	4	
colesevelam oral powder in packet 3.75 gram	4	
colesevelam oral tablet 625 mg	4	
colestipol oral granules 5 gram	4	
colestipol oral packet 5 gram	4	
colestipol oral tablet 1 gram	4	
ezetimibe oral tablet 10 mg	2	
ezetimibe-simvastatin oral tablet 10-10 mg, 10-20 mg, 10-40 mg, 10-80 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
fenofibrate micronized oral capsule 134 mg, 200 mg, 67 mg	2	
fenofibrate nanocrystallized oral tablet 145 mg, 48 mg	2	
fenofibrate oral tablet 160 mg, 54 mg	2	
fenofibric acid (choline) oral capsule, delayed release(dr/ec) 135 mg, 45 mg	2	
fluvastatin oral capsule 20 mg, 40 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
fluvastatin oral tablet extended release 24 hr 80 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
gemfibrozil oral tablet 600 mg	1	
lovastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
niacin oral tablet extended release 24 hr 1,000 mg, 500 mg, 750 mg	4	
pitavastatin calcium oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg	4	QL (30 EA per 30 days)
PRALUENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML, 75 MG/ML	3	PA
pravastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
prevalite oral powder 4 gram	4	
prevalite oral powder in packet 4 gram	4	
rosuvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
simvastatin oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg, 80 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
VASCEPA ORAL CAPSULE 0.5 GRAM, 1 GRAM	4	
NITRATOS		
isosorbide dinitrate oral tablet 10 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	2	
isosorbide mononitrate oral tablet 10 mg, 20 mg	2	
isosorbide mononitrate oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 30 mg, 60 mg	1	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>nitro-bid transdermal ointment 2 %</i>	4	
<i>nitroglycerin sublingual tablet 0.3 mg, 0.4 mg, 0.6 mg</i>	2	
<i>nitroglycerin transdermal patch 24 hour 0.1 mg/hr, 0.2 mg/hr, 0.4 mg/hr, 0.6 mg/hr</i>	2	
<i>nitroglycerin translingual spray,non-aerosol 400 mcg/spray</i>	4	
TRATAMIENTO CONTRA LA HIPERTENSIÓN		
<i>acebutolol oral capsule 200 mg, 400 mg</i>	2	
<i>aliskiren oral tablet 150 mg, 300 mg</i>	4	
<i>amiloride oral tablet 5 mg</i>	2	
<i>amiloride-hydrochlorothiazide oral tablet 5-50 mg</i>	2	
<i>amlodipine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	1	
<i>amlodipine-benazepril oral capsule 10-20 mg, 10-40 mg, 2.5-10 mg, 5-10 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i>	1	
<i>amlodipine-olmesartan oral tablet 10-20 mg, 10-40 mg, 5-20 mg, 5-40 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>amlodipine-valsartan oral tablet 10-160 mg, 10-320 mg, 5-160 mg, 5-320 mg</i>	1	QL (30 EA per 30 days)
<i>amlodipine-valsartan-hcthiazid oral tablet 10-160-12.5 mg, 10-160-25 mg, 10-320-25 mg, 5-160-12.5 mg, 5-160-25 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>atenolol oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	
<i>atenolol-chlorthalidone oral tablet 100-25 mg, 50-25 mg</i>	2	
<i>benazepril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>	1	
<i>benazepril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg, 5-6.25 mg</i>	1	
<i>bisoprolol fumarate oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide oral tablet 10-6.25 mg, 2.5-6.25 mg, 5-6.25 mg</i>	2	
<i>bumetanide injection solution 0.25 mg/ml</i>	4	
<i>bumetanide oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	
<i>candesartan oral tablet 16 mg, 4 mg, 8 mg</i>	2	QL (60 EA per 30 days)
<i>candesartan oral tablet 32 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 16-12.5 mg</i>	2	QL (60 EA per 30 days)
<i>candesartan-hydrochlorothiazid oral tablet 32-12.5 mg, 32-25 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>captopril oral tablet 100 mg, 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
captopril-hydrochlorothiazide oral tablet 25-15 mg, 25-25 mg, 50-15 mg, 50-25 mg	1	
cartia xt oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg	2	
carvedilol oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 3.125 mg, 6.25 mg	1	
carvedilol phosphate oral capsule, er multiphase 24 hr 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg	4	
chlorthalidone oral tablet 25 mg, 50 mg	1	
clonidine hcl oral tablet 0.1 mg, 0.2 mg, 0.3 mg	1	
clonidine transdermal patch weekly 0.1 mg/24 hr, 0.2 mg/24 hr, 0.3 mg/24 hr	4	
diltiazem hcl intravenous solution 5 mg/ml	4	
diltiazem hcl oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg	2	
diltiazem hcl oral capsule,extended release 12 hr 120 mg, 60 mg, 90 mg	4	
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	2	
diltiazem hcl oral capsule,extended release 24hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg	2	
diltiazem hcl oral tablet 120 mg, 30 mg, 60 mg, 90 mg	2	
diltiazem hcl oral tablet extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	4	
dilt-xr oral capsule,ext.rel 24h degradable 120 mg, 180 mg, 240 mg	2	
doxazosin oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	2	
EDARBI ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
EDARBYCLOL ORAL TABLET 40-12.5 MG, 40-25 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
enalapril maleate oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg	1	
enalapril-hydrochlorothiazide oral tablet 5-12.5 mg	1	
eplerenone oral tablet 25 mg, 50 mg	2	
felodipine oral tablet extended release 24 hr 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	2	
fosinopril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	
fosinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg	1	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
furosemide injection solution 10 mg/ml	4	
furosemide oral solution 10 mg/ml, 40 mg/5 ml (8 mg/ml)	2	
furosemide oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg	1	
guanfacine oral tablet 1 mg, 2 mg	4	
hydralazine injection solution 20 mg/ml	4	
hydralazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	
hydrochlorothiazide oral capsule 12.5 mg	1	
hydrochlorothiazide oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg	1	
indapamide oral tablet 1.25 mg, 2.5 mg	1	
irbesartan oral tablet 150 mg, 300 mg, 75 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 150-12.5 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
irbesartan-hydrochlorothiazide oral tablet 300-12.5 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
isradipine oral capsule 2.5 mg, 5 mg	4	
KERENDIA ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
labetalol oral tablet 100 mg, 200 mg, 300 mg	2	
lisinopril oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 5 mg	1	
lisinopril-hydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg	1	
losartan oral tablet 100 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
losartan oral tablet 25 mg, 50 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 100-12.5 mg, 100-25 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
losartan-hydrochlorothiazide oral tablet 50-12.5 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
matzim la oral tablet extended release 24 hr 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg	4	
metolazone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	2	
metoprolol succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	1	
metoprolol ta-hydrochlorothiaz oral tablet 100-25 mg, 100-50 mg, 50-25 mg	2	
metoprolol tartrate intravenous solution 5 mg/5 ml	4	
metoprolol tartrate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	
metoprolol tartrate oral tablet 37.5 mg, 75 mg	4	
metyrosine oral capsule 250 mg	5^	PA

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>minoxidil oral tablet 10 mg, 2.5 mg</i>	2	
<i>moexipril oral tablet 15 mg, 7.5 mg</i>	1	
<i>nadolol oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	4	
<i>nebivolol oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>nebivolol oral tablet 20 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>nicardipine oral capsule 20 mg, 30 mg</i>	4	
<i>nifedipine oral tablet extended release 24hr 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>	2	
<i>nifedipine oral tablet extended release 30 mg, 60 mg, 90 mg</i>	2	
<i>nimodipine oral capsule 30 mg</i>	4	
<i>olmesartan oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>olmesartan oral tablet 5 mg</i>	2	QL (60 EA per 30 days)
<i>olmesartanamlodipin-hcthiazid oral tablet 20-5-12.5 mg, 40-10-12.5 mg, 40-10-25 mg, 40-5-12.5 mg, 40-5-25 mg</i>	1	QL (30 EA per 30 days)
<i>olmesartanhydrochlorothiazide oral tablet 20-12.5 mg, 40-12.5 mg, 40-25 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>perindopril erbumine oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg</i>	1	
<i>pindolol oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	
<i>prazosin oral capsule 1 mg, 2 mg, 5 mg</i>	2	
<i>propranolol oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 160 mg, 60 mg, 80 mg</i>	2	
<i>propranolol oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml), 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>	2	
<i>propranolol oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>	2	
<i>quinapril oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg, 5 mg</i>	1	
<i>quinaprilhydrochlorothiazide oral tablet 10-12.5 mg, 20-12.5 mg, 20-25 mg</i>	1	
<i>ramipril oral capsule 1.25 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	1	
<i>spironolactone oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	1	
<i>spironolactonhydrochlorothiaz oral tablet 25-25 mg</i>	2	
<i>taztia xt oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg</i>	2	
<i>telmisartan oral tablet 20 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	QL (30 EA per 30 days)
<i>telmisartanamlodipine oral tablet 40-10 mg, 40-5 mg, 80-10 mg, 80-5 mg</i>	1	QL (30 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
-------------------------------	-----------------------	----------------------------------

<i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 40-12.5 mg, 80-25 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>telmisartan-hydrochlorothiazid oral tablet 80-12.5 mg</i>	2	QL (60 EA per 30 days)
<i>terazosin oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	1	
<i>tiadylt er oral capsule,extended release 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 300 mg, 360 mg, 420 mg</i>	2	
<i>timolol maleate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	4	
<i>torsemide oral tablet 10 mg, 100 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
<i>trandolapril oral tablet 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>	1	
<i>treprostин sodium injection solution 1 mg/ml, 10 mg/ml, 2.5 mg/ml, 5 mg/ml</i>	5^	PA; LA
<i>triamterene-hydrochlorothiazid oral capsule 37.5-25 mg</i>	1	
<i>triamterene-hydrochlorothiazid oral tablet 37.5-25 mg, 75-50 mg</i>	1	
<i>valsartan oral tablet 160 mg, 40 mg, 80 mg</i>	2	QL (60 EA per 30 days)
<i>valsartan oral tablet 320 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>valsartan-hydrochlorothiazide oral tablet 160-12.5 mg, 160-25 mg, 320-12.5 mg, 320-25 mg, 80-12.5 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>verapamil intravenous solution 2.5 mg/ml</i>	4	
<i>verapamil intravenous syringe 2.5 mg/ml</i>	4	
<i>verapamil oral capsule, 24 hr er pellet ct 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>	4	
<i>verapamil oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 120 mg, 180 mg, 240 mg, 360 mg</i>	4	
<i>verapamil oral tablet 120 mg, 40 mg, 80 mg</i>	1	
<i>verapamil oral tablet extended release 120 mg, 180 mg, 240 mg</i>	2	

TRATAMIENTO PARA LA COAGULACIÓN

<i>aspirin-dipyridamole oral capsule, er multiphase 12 hr 25-200 mg</i>	4	
<i>BRILINTA ORAL TABLET 60 MG, 90 MG</i>	3	
<i>cilostazol oral tablet 100 mg, 50 mg</i>	2	
<i>clopidogrel oral tablet 75 mg</i>	1	
<i>dabigatran etexilate oral capsule 110 mg, 150 mg, 75 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>dipyridamole oral tablet 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	4	
<i>DOPTELET (10 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG</i>	5^	PA; LA

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
DOPTELET (15 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5^	PA; LA
DOPTELET (30 TAB PACK) ORAL TABLET 20 MG	5^	PA; LA
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 5 MG (74 TABS)	3	QL (74 EA per 180 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 2.5 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
ELIQUIS ORAL TABLET 5 MG	3	QL (74 EA per 30 days)
<i>enoxaparin subcutaneous solution 300 mg/3 ml</i>	4	
<i>enoxaparin subcutaneous syringe 100 mg/ml, 120 mg/0.8 ml, 150 mg/ml, 30 mg/0.3 ml, 40 mg/0.4 ml, 60 mg/0.6 ml, 80 mg/0.8 ml</i>	4	
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 10 mg/0.8 ml, 5 mg/0.4 ml, 7.5 mg/0.6 ml</i>	5^	
<i>fondaparinux subcutaneous syringe 2.5 mg/0.5 ml</i>	4	
<i>heparin (porcine) in 5 % dex intravenous parenteral solution 20,000 unit/500 ml (40 unit/ml), 25,000 unit/250 ml(100 unit/ml), 25,000 unit/500 ml (50 unit/ml)</i>	4	
<i>heparin (porcine) injection solution 1,000 unit/ml, 10,000 unit/ml, 20,000 unit/ml, 5,000 unit/ml</i>	3	
HEPARIN(PORCINE) IN 0.45% NACL INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 12,500 UNIT/250 ML	3	
<i>heparin(porcine) in 0.45% nacl intravenous parenteral solution 25,000 unit/250 ml, 25,000 unit/500 ml</i>	4	
<i>jantoven oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i>	1	
<i>pentoxifylline oral tablet extended release 400 mg</i>	4	
<i>prasugrel hcl oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 12.5 MG	5^	PA; LA; QL (360 EA per 30 days)
PROMACTA ORAL POWDER IN PACKET 25 MG	5^	PA; LA; QL (180 EA per 30 days)
PROMACTA ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	5^	PA; LA; QL (30 EA per 30 days)
PROMACTA ORAL TABLET 50 MG, 75 MG	5^	PA; LA; QL (60 EA per 30 days)
<i>rivaroxaban oral tablet 2.5 mg</i>	3	QL (60 EA per 30 days)
<i>warfarin oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 2.5 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg, 6 mg, 7.5 mg</i>	1	
XARELTO DVT-PE TREAT 30D START ORAL TABLETS,DOSE PACK 15 MG (42)- 20 MG (9)	3	QL (51 EA per 180 days)
XARELTO ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1 MG/ML	3	QL (775 ML per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
XARELTO ORAL TABLET 10 MG, 20 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
XARELTO ORAL TABLET 15 MG, 2.5 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y ALERGIA		
AGENTES ANTIHISTAMÍNICOS/ANTIALERGÉNICOS		
<i>adrenalin injection solution 1 mg/ml (1 ml)</i>	4	
<i>cetirizine oral solution 1 mg/ml</i>	2	
<i>cyproheptadine oral tablet 4 mg</i>	4	PA
<i>desloratadine oral tablet 5 mg</i>	2	
<i>diphenhydramine hcl injection solution 50 mg/ml</i>	4	
<i>diphenhydramine hcl injection syringe 50 mg/ml</i>	4	
<i>epinephrine injection auto-injector 0.15 mg/0.3 ml, 0.3 mg/0.3 ml</i>	3	Only Epinephrine NDCs starting with 00093 and 49502 are covered; QL (4 EA per 30 days)
<i>hydroxyzine hcl oral solution 10 mg/5 ml</i>	4	PA
<i>hydroxyzine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>	4	PA
<i>hydroxyzine pamoate oral capsule 25 mg, 50 mg</i>	4	PA
<i>levocetirizine oral solution 2.5 mg/5 ml</i>	4	
<i>levocetirizine oral tablet 5 mg</i>	2	
<i>promethazine injection solution 25 mg/ml, 50 mg/ml</i>	4	
<i>promethazine oral syrup 6.25 mg/5 ml</i>	4	PA
<i>promethazine oral tablet 12.5 mg, 25 mg, 50 mg</i>	4	PA
AGENTES PULMONARES		
<i>acetylcysteine solution 100 mg/ml (10 %), 200 mg/ml (20 %)</i>	4	B/D
<i>ADEMPAS ORAL TABLET 0.5 MG, 1 MG, 1.5 MG, 2 MG, 2.5 MG</i>	5^	PA; LA; QL (90 EA per 30 days)
<i>ADVAIR HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 115-21 MCG/ACTUATION, 230-21 MCG/ACTUATION, 45-21 MCG/ACTUATION</i>	3	QL (12 GM per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation</i>	2	8.5 gm inhaler; QL (17 GM per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation hfa aerosol inhaler 90 mcg/actuation (nda020503)</i>	2	6.7 gm inhaler; QL (13.4 GM per 30 days)
<i>albuterol sulfate inhalation solution for nebulization 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/3 ml, 2.5 mg /3 ml (0.083 %), 2.5 mg/0.5 ml, 5 mg/ml</i>	4	B/D
<i>albuterol sulfate oral syrup 2 mg/5 ml</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>albuterol sulfate oral tablet 2 mg, 4 mg</i>	4	
<i>alyq oral tablet 20 mg</i>	5^	PA; QL (60 EA per 30 days)
<i>ambrisentan oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	5^	PA; LA; QL (30 EA per 30 days)
ANORO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5-25 MCG/ACTUATION	3	QL (60 EA per 30 days)
<i>arformoterol inhalation solution for nebulization 15 mcg/2 ml</i>	4	B/D; QL (120 ML per 30 days)
ARNUITY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100 MCG/ACTUATION, 200 MCG/ACTUATION, 50 MCG/ACTUATION	3	QL (30 EA per 30 days)
ATROVENT HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 17 MCG/ACTUATION	4	QL (25.8 GM per 30 days)
BEVESPI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 9-4.8 MCG	3	QL (10.7 GM per 30 days)
BREO ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-25 MCG/DOSE, 200-25 MCG/DOSE, 50-25 MCG/DOSE	3	QL (60 EA per 30 days)
<i>breyna inhalation hfa aerosol inhaler 160-4.5 mcg/actuation, 80-4.5 mcg/actuation</i>	3	Breyna is generic for Symbicort; QL (30.9 GM per 30 days)
BREZTRI AEROSPHERE INHALATION HFA AEROSOL INHALER 160-9-4.8 MCG/ACTUATION	3	Retail Inhalation Canister (10.7g inhaler containing 120 inhalations); QL (10.7 GM per 30 days)
<i>budesonide inhalation suspension for nebulization 0.25 mg/2 ml, 0.5 mg/2 ml</i>	4	B/D
COMBIVENT RESPIMAT INHALATION MIST 20-100 MCG/ACTUATION	3	QL (8 GM per 30 days)
<i>cromolyn inhalation solution for nebulization 20 mg/2 ml</i>	3	B/D
FASENRA PEN SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 30 MG/ML	5^	PA; LA; QL (1 ML per 28 days)
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 10 MG/0.5 ML	5^	PA; QL (0.5 ML per 28 days)
FASENRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG/ML	5^	PA; LA; QL (1 ML per 28 days)
<i>flunisolide nasal spray,non-aerosol 25 mcg (0.025 %)</i>	2	QL (50 ML per 30 days)
<i>fluticasone propionate nasal spray,suspension 50 mcg/actuation</i>	1	QL (16 GM per 30 days)
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 2,000 UNIT	5^	PA; LA; QL (30 EA per 30 days)
HAEGARDA SUBCUTANEOUS RECON SOLN 3,000 UNIT	5^	PA; LA; QL (20 EA per 30 days)
<i>icatibant subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i>	5^	PA; QL (27 ML per 30 days)
INCRUSE ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 62.5 MCG/ACTUATION	3	QL (30 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>ipratropium bromide inhalation solution 0.02 %</i>	2	B/D
<i>ipratropium-albuterol inhalation solution for nebulization 0.5 mg-3 mg(2.5 mg base)/3 ml</i>	2	B/D
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 13.4 MG, 5.8 MG	5^	PA; QL (56 EA per 28 days)
KALYDECO ORAL GRANULES IN PACKET 25 MG, 50 MG, 75 MG	5^	PA; LA; QL (56 EA per 28 days)
KALYDECO ORAL TABLET 150 MG	5^	PA; LA; QL (56 EA per 28 days)
<i>levalbuterol hcl inhalation solution for nebulization 0.31 mg/3 ml, 0.63 mg/3 ml, 1.25 mg/0.5 ml, 1.25 mg/3 ml</i>	4	B/D
<i>mometasone nasal spray,non-aerosol 50 mcg/actuation</i>	4	QL (34 GM per 30 days)
<i>montelukast oral granules in packet 4 mg</i>	4	
<i>montelukast oral tablet 10 mg</i>	1	
<i>montelukast oral tablet,chewable 4 mg, 5 mg</i>	1	
OFEV ORAL CAPSULE 100 MG, 150 MG	5^	PA; LA; QL (60 EA per 30 days)
OPSUMIT ORAL TABLET 10 MG	5^	PA; LA; QL (30 EA per 30 days)
ORKAMBI ORAL GRANULES IN PACKET 100-125 MG, 150-188 MG, 75-94 MG	5^	PA; LA; QL (56 EA per 28 days)
ORKAMBI ORAL TABLET 100-125 MG, 200-125 MG	5^	PA; LA; QL (112 EA per 28 days)
<i>pirfenidone oral capsule 267 mg</i>	5^	PA; QL (270 EA per 30 days)
<i>pirfenidone oral tablet 267 mg</i>	5^	PA; QL (270 EA per 30 days)
<i>pirfenidone oral tablet 801 mg</i>	5^	PA; QL (90 EA per 30 days)
PULMOZYME INHALATION SOLUTION 1 MG/ML	5^	B/D
<i>roflumilast oral tablet 250 mcg, 500 mcg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>sajazir subcutaneous syringe 30 mg/3 ml</i>	5^	PA; LA; QL (27 ML per 30 days)
SEREVENT DISKUS INHALATION BLISTER WITH DEVICE 50 MCG/DOSE	3	QL (60 EA per 30 days)
<i>sildenafil (pulm.hypertension) oral tablet 20 mg</i>	2	PA; generic for Revatio; QL (90 EA per 30 days)
SYMDEKO ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-150 MG (D)/150 MG (N), 50-75 MG (D)/ 75 MG (N)	5^	PA; LA; QL (56 EA per 28 days)
<i>tadalafil (pulm. hypertension) oral tablet 20 mg</i>	5^	PA; generic for Adcirca; QL (60 EA per 30 days)
<i>terbutaline oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>	4	
THEO-24 ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24HR 100 MG, 200 MG, 300 MG, 400 MG	4	
<i>theophylline oral elixir 80 mg/15 ml</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>theophylline oral solution 80 mg/15 ml</i>	4	
<i>theophylline oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg, 450 mg</i>	4	
<i>theophylline oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 600 mg</i>	3	
TRELEGY ELLIPTA INHALATION BLISTER WITH DEVICE 100-62.5-25 MCG, 200-62.5-25 MCG	3	QL (60 EA per 30 days)
TRIKAFTA ORAL GRANULES IN PACKET, SEQUENTIAL 100-50-75MG (D) /75 MG (N), 80-40-60 MG (D) /59.5 MG (N)	5^	PA; QL (56 EA per 28 days)
TRIKAFTA ORAL TABLETS, SEQUENTIAL 100-50-75 MG(D) /150 MG (N), 50-25-37.5 MG (D)/75 MG (N)	5^	PA; LA; QL (84 EA per 28 days)
VENTOLIN HFA INHALATION HFA AEROSOL INHALER 90 MCG/ACTUATION	3	18 gm inhaler; QL (36 GM per 30 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 150 MG/ML, 300 MG/2 ML	5^	PA; QL (8 ML per 28 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 75 MG/0.5 ML	5^	PA; QL (1 ML per 28 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS RECON SOLN 150 MG	5^	PA; LA; QL (8 EA per 28 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5^	PA; LA; QL (8 ML per 28 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML	5^	PA; QL (8 ML per 28 days)
XOLAIR SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	5^	PA; LA; QL (1 ML per 28 days)
<i>zafirlukast oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	4	
GASTROENTEROLOGÍA		
AGENTES GASTROINTESTINALES DIVERSOS		
<i>alosetron oral tablet 0.5 mg</i>	4	PA; QL (60 EA per 30 days)
<i>alosetron oral tablet 1 mg</i>	5^	PA; QL (60 EA per 30 days)
<i>aprepitant oral capsule 125 mg, 40 mg, 80 mg</i>	4	B/D
<i>aprepitant oral capsule,dose pack 125 mg (1)- 80 mg (2)</i>	4	B/D
<i>balsalazide oral capsule 750 mg</i>	4	
<i>betaine oral powder 1 gram/scoop</i>	5^	LA
<i>budesonide oral capsule,delayed,extend.release 3 mg</i>	4	
<i>budesonide oral tablet,delayed and ext.release 9 mg</i>	5^	PA; QL (30 EA per 30 days)
<i>compro rectal suppository 25 mg</i>	4	
<i>constulose oral solution 10 gram/15 ml</i>	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
CREON ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 12,000-38,000 -60,000 UNIT, 24,000-76,000 -120,000 UNIT, 3,000-9,500- 15,000 UNIT, 36,000-114,000- 180,000 UNIT, 6,000-19,000 -30,000 UNIT	3	
cromolyn oral concentrate 100 mg/5 ml	4	
dronabinol oral capsule 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	4	B/D; QL (60 EA per 30 days)
enulose oral solution 10 gram/15 ml	2	
GATTEX 30-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG	5^	PA; LA
GATTEX ONE-VIAL SUBCUTANEOUS KIT 5 MG	5^	PA
gavilyte-c oral recon soln 240-22.72-6.72 -5.84 gram	2	
gavilyte-g oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram	2	
generlac oral solution 10 gram/15 ml	2	
granisetron (pf) intravenous solution 1 mg/ml (1 ml)	4	
granisetron hcl intravenous solution 1 mg/ml, 1 mg/ml (1 ml)	4	
granisetron hcl oral tablet 1 mg	4	B/D
hydrocortisone rectal enema 100 mg/60 ml	4	
hydrocortisone topical cream with perineal applicator 1 %, 2.5 %	2	
INFLECTRA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG	5^	PA; QL (20 EA per 30 days)
lactulose oral solution 10 gram/15 ml	4	
LINZESS ORAL CAPSULE 145 MCG, 290 MCG, 72 MCG	3	QL (30 EA per 30 days)
lubiprostone oral capsule 24 mcg, 8 mcg	4	QL (60 EA per 30 days)
meclizine oral tablet 12.5 mg, 25 mg	2	
mesalamine oral capsule (with del rel tablets) 400 mg	4	
mesalamine oral capsule,extended release 24hr 0.375 gram	4	
mesalamine oral tablet,delayed release (dr/ec) 1.2 gram, 800 mg	4	
mesalamine rectal enema 4 gram/60 ml	4	
mesalamine rectal suppository 1,000 mg	4	
mesalamine with cleansing wipe rectal enema kit 4 gram/60 ml	4	
metoclopramide hcl injection solution 5 mg/ml	4	
metoclopramide hcl injection syringe 5 mg/ml	4	
metoclopramide hcl oral solution 5 mg/5 ml	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
metoclopramide hcl oral tablet 10 mg, 5 mg	1	
MOVANTIK ORAL TABLET 12.5 MG, 25 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
nitroglycerin rectal ointment 0.4 % (w/w)	4	QL (30 GM per 30 days)
OCALIVA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	5^	PA; LA; QL (30 EA per 30 days)
ondansetron hcl (pf) injection solution 4 mg/2 ml	4	
ondansetron hcl (pf) injection syringe 4 mg/2 ml	4	
ondansetron hcl intravenous solution 2 mg/ml	4	
ondansetron hcl oral solution 4 mg/5 ml	4	
ondansetron hcl oral tablet 4 mg, 8 mg	2	
ondansetron oral tablet,disintegrating 4 mg, 8 mg	2	
peg 3350-electrolytes oral recon soln 236-22.74-6.74 -5.86 gram	2	
peg-electrolyte soln oral recon soln 420 gram	2	
PLENVU ORAL POWDER IN PACKET, SEQUENTIAL 140-9-5.2 GRAM	4	
prochlorperazine edisylate injection solution 10 mg/2 ml (5 mg/ml)	4	
prochlorperazine maleate oral tablet 10 mg, 5 mg	2	
prochlorperazine rectal suppository 25 mg	4	
procto-med hc topical cream with perineal applicator 2.5 %	2	
proctosol hc topical cream with perineal applicator 2.5 %	2	
protozone-hc topical cream with perineal applicator 2.5 %	2	
RECTIV RECTAL OINTMENT 0.4 % (W/W)	4	QL (30 GM per 30 days)
scopolamine base transdermal patch 3 day 1 mg over 3 days	4	PA; QL (10 EA per 30 days)
SKYRIZI INTRAVENOUS SOLUTION 60 MG/ML	5^	PA; QL (30 ML per 180 days)
SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 180 MG/1.2 ML (150 MG/ML)	5^	PA; QL (1.2 ML per 56 days)
SKYRIZI SUBCUTANEOUS WEARABLE INJECTOR 360 MG/2.4 ML (150 MG/ML)	5^	PA; QL (2.4 ML per 56 days)
sodium,potassium,mag sulfates oral recon soln 17.5-3.13-1.6 gram, 17.5-3.13-1.6 gram 2 pack (480ml)	4	
SUCRAID ORAL SOLUTION 8,500 UNIT/ML	5^	PA
sulfasalazine oral tablet 500 mg	2	
sulfasalazine oral tablet,delayed release (dr/ec) 500 mg	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
SUPREP BOWEL PREP KIT ORAL RECON SOLN 17.5-3.13-1.6 GRAM	4	
<i>ursodiol oral capsule 300 mg</i>	3	
<i>ursodiol oral tablet 250 mg, 500 mg</i>	4	
VOWST ORAL CAPSULE	5^	PA; LA
ZENPEP ORAL CAPSULE,DELAYED RELEASE(DR/EC) 10,000-32,000 -42,000 UNIT, 15,000-47,000 -63,000 UNIT, 20,000-63,000- 84,000 UNIT, 25,000-79,000- 105,000 UNIT, 3,000-10,000 -14,000-UNIT, 40,000-126,000- 168,000 UNIT, 5,000-17,000- 24,000 UNIT, 60,000-189,600- 252,600 UNIT	3	
ANTIDIARREICOS/ANTIESPASMÓDICOS		
<i>dicyclomine oral capsule 10 mg</i>	4	
<i>dicyclomine oral solution 10 mg/5 ml</i>	4	
<i>dicyclomine oral tablet 20 mg</i>	4	
<i>diphenoxylate-atropine oral liquid 2.5-0.025 mg/5 ml</i>	4	
<i>diphenoxylate-atropine oral tablet 2.5-0.025 mg</i>	4	
<i>glycopyrrolate oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	2	
<i>loperamide oral capsule 2 mg</i>	2	
TRATAMIENTO PARA LAS ÚLCERAS		
<i>dexlansoprazole oral capsule,biphasic delayed release 30 mg, 60 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>esomeprazole magnesium oral capsule,delayed release(dr/ec) 20 mg, 40 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>famotidine (pf) intravenous solution 20 mg/2 ml</i>	4	
<i>famotidine (pf)-nacl (iso-os) intravenous piggyback 20 mg/50 ml</i>	4	
<i>famotidine intravenous solution 10 mg/ml</i>	4	
<i>famotidine oral suspension for reconstitution 40 mg/5 ml (8 mg/ml)</i>	4	
<i>famotidine oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	1	
<i>lansoprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 15 mg, 30 mg</i>	2	QL (60 EA per 30 days)
<i>misoprostol oral tablet 100 mcg, 200 mcg</i>	2	
<i>nizatidine oral capsule 150 mg, 300 mg</i>	4	
<i>omeprazole oral capsule,delayed release(dr/ec) 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	1	QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
pantoprazole intravenous recon soln 40 mg	4	
pantoprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg, 40 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
rabeprazole oral tablet,delayed release (dr/ec) 20 mg	2	QL (60 EA per 30 days)
sucralfate oral tablet 1 gram	2	
INMUNOLOGÍA, VACUNAS/BIOTECNOLOGÍA		
MEDICAMENTOS BIOTECNOLÓGICOS		
ACTIMMUNE SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 MCG/0.5 ML	5^	PA; LA
ARCALYST SUBCUTANEOUS RECON SOLN 220 MG	5^	PA; LA
BESREMI SUBCUTANEOUS SYRINGE 500 MCG/ML	5^	PA-NS; LA
BETASERON SUBCUTANEOUS KIT 0.3 MG	5^	PA; QL (14 EA per 28 days)
NIVESTYM INJECTION SOLUTION 300 MCG/ML, 480 MCG/1.6 ML	5^	PA
NIVESTYM SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MCG/0.5 ML, 480 MCG/0.8 ML	5^	PA
NYVEPRIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 6 MG/0.6 ML	5^	PA
OMNITROPE SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 10 MG/1.5 ML (6.7 MG/ML), 5 MG/1.5 ML (3.3 MG/ML)	5^	PA
OMNITROPE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 5.8 MG	5^	PA
PEGASYS SUBCUTANEOUS SOLUTION 180 MCG/ML	5^	PA; QL (4 ML per 28 days)
PEGASYS SUBCUTANEOUS SYRINGE 180 MCG/0.5 ML	5^	PA; QL (2 ML per 28 days)
RETACRIT INJECTION SOLUTION 10,000 UNIT/ML, 2,000 UNIT/ML, 20,000 UNIT/2 ML, 20,000 UNIT/ML, 3,000 UNIT/ML, 4,000 UNIT/ML	3	PA
RETACRIT INJECTION SOLUTION 40,000 UNIT/ML	5^	PA
VACUNAS/MEDICAMENTOS INMUNOLÓGICOS DIVERSOS		
ABRYSVO (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 120 MCG/0.5 ML	3	NM; IRA \$0 for age 19 and older
ACTHIB (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	3	NM
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	3	NM
ADACEL(TDAP ADOLESN/ADULT)(PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 2 LF-(2.5-5-3-5 MCG)-5LF/0.5 ML	3	NM
AREXVY (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 120 MCG/0.5 ML	3	NM; IRA \$0 for age 60 and older only

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
BCG VACCINE, LIVE (PF) PERCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MG	3	NM
BEXSERO INTRAMUSCULAR SYRINGE 50-50-50-25 MCG/0.5 ML	3	NM
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SUSPENSION 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	NM
BOOSTRIX TDAP INTRAMUSCULAR SYRINGE 2.5-8-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	NM
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15-10-5 LF-MCG-LF/0.5ML	3	NM
DENGVAXIA (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP4.5-6 CCID50/0.5 ML	3	NM
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 20 MCG/ML	3	B/D; NM
ENGERIX-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/ML	3	B/D; NM
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/0.5 ML	3	B/D; NM
GAMASTAN INTRAMUSCULAR SOLUTION 15-18 % RANGE	3	NM
GAMUNEX-C INJECTION SOLUTION 1 GRAM/10 ML (10 %), 10 GRAM/100 ML (10 %), 2.5 GRAM/25 ML (10 %), 20 GRAM/200 ML (10 %), 40 GRAM/400 ML (10 %), 5 GRAM/50 ML (10 %)	5^	PA; NM
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 0.5 ML	3	NM; IRA \$0 up to age 45
GARDASIL 9 (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 0.5 ML	3	NM; IRA \$0 up to age 45
HAVRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,440 ELISA UNIT/ML, 720 ELISA UNIT/0.5 ML	3	NM
HEPLISAV-B (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 20 MCG/0.5 ML	3	B/D; NM
HIBERIX (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 10 MCG/0.5 ML	3	NM
IMOVAX RABIES VACCINE (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 2.5 UNIT	3	NM
INFANRIX (DTAP) (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25-58-10 LF-MCG-LF/0.5ML	3	NM
IPOP INJECTION SUSPENSION 40-8-32 UNIT/0.5 ML	3	NM
IXCHIQ (PF) INTRAMUSCULAR RECON SOLN 1,000 TCID50/0.5 ML	3	NM
IXIARO (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 6 MCG/0.5 ML	3	NM

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
JYNNEOS (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION 0.5X TO 3.95X 10EXP8 UNIT/0.5	3	NM
KINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 LF-58 MCG-10 LF/0.5 ML	3	NM
MENACTRA (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 4 MCG/0.5 ML	3	NM
MENQUADFI (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10 MCG/0.5 ML	3	NM
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR KIT 10-5 MCG/0.5 ML	3	NM
MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 10-5 MCG/0.5 ML	3	NM
M-M-R II (PF) SUBCUTANEOUS RECON SOLN 1,000-12,500 TCID50/0.5 ML	3	NM
MRESVIA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 50 MCG/0.5 ML	3	NM; IRA \$0 for age 60 and older only
PEDIARIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG-25LF-25 MCG-10LF/0.5 ML	3	NM
PEDVAX HIB (PF) INTRAMUSCULAR SOLUTION 7.5 MCG/0.5 ML	3	NM
PENBRAYA (PF) INTRAMUSCULAR KIT 5-120 MCG/0.5 ML	3	NM
PENTACEL (PF) INTRAMUSCULAR KIT 15LF-20MCG-5LF- 62 DU/0.5 ML	3	NM
PRIORIX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3.4-4.2- 3.3CCID50/0.5ML	3	NM
PRIVIGEN INTRAVENOUS SOLUTION 10 %	5^	PA; NM
PROQUAD (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10EXP3-4.3-3- 3.99 TCID50/0.5	3	NM
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML	3	NM
QUADRACEL (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 15 LF-48 MCG- 5 LF UNIT/0.5ML	3	NM
RABAVERT (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 2.5 UNIT	3	NM
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 10 MCG/ML, 40 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	3	B/D; NM
RECOMBIVAX HB (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 10 MCG/ML, 5 MCG/0.5 ML	3	B/D; NM

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
ROTARIX ORAL SUSPENSION 10EXP6 CCID50 /1.5 ML	3	NM
ROTATEQ VACCINE ORAL SOLUTION 2 ML	3	NM
SHINGRIX (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 50 MCG/0.5 ML	3	NM; A third dose may be considered in post-transplant members (PA required).; QL (2 EA per 999 days)
STAMARIL (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,000 UNIT/0.5 ML	3	NM
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5 LF UNIT- 2 LF UNIT/0.5ML	3	NM
TENIVAC (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 5-2 LF UNIT/0.5 ML	3	NM
TETANUS,DIPHTHERIA TOX PED(PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 5-25 LF UNIT/0.5 ML	3	B/D; NM
TICOVAC INTRAMUSCULAR SYRINGE 1.2 MCG/0.25 ML, 2.4 MCG/0.5 ML	3	NM
TRUMENBA INTRAMUSCULAR SYRINGE 120 MCG/0.5 ML	3	NM
TWINRIX (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 720 ELISA UNIT-20 MCG/ML	3	NM
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SOLUTION 25 MCG/0.5 ML	3	NM
TYPHIM VI INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 MCG/0.5 ML	3	NM
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SUSPENSION 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML	3	NM
VAQTA (PF) INTRAMUSCULAR SYRINGE 25 UNIT/0.5 ML, 50 UNIT/ML	3	NM
VARIVAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 1,350 UNIT/0.5 ML	3	NM
VIMKUNYA INTRAMUSCULAR SYRINGE 40 MCG/0.8 ML	3	NM
YF-VAX (PF) SUBCUTANEOUS SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML, 10 EXP4.74 UNIT/0.5 ML(2.5 ML IN 1 VIAL)	3	NM
MEDICAMENTOS		
ANTINEOPLÁSICOS/INMUNOSUPRESORES		
AGENTES COMPLEMENTARIOS		
leucovorin calcium oral tablet 10 mg, 15 mg, 25 mg, 5 mg	4	
mesna oral tablet 400 mg	5^	
MESNEX ORAL TABLET 400 MG	5^	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

XGEVA SUBCUTANEOUS SOLUTION 120 MG/1.7 ML (70 MG/ML)	5^	B/D
--	----	-----

MEDICAMENTOS

ANTINEOPLÁSICOS/INMUNOSUPRESORES

abiraterone oral tablet 250 mg	5^	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
abiraterone oral tablet 500 mg	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
abirtega oral tablet 250 mg	4	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
AKEEGA ORAL TABLET 100-500 MG, 50-500 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
ALECENSA ORAL CAPSULE 150 MG	5^	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 180 MG, 90 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLET 30 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
ALUNBRIG ORAL TABLETS,DOSE PACK 90 MG (7)- 180 MG (23)	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 180 days)
anastrozole oral tablet 1 mg	2	
AUGTYRO ORAL CAPSULE 160 MG, 40 MG	5^	PA-NS; QL (240 EA per 30 days)
AYVAKIT ORAL TABLET 100 MG, 200 MG, 25 MG, 300 MG, 50 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
azacitidine injection recon soln 100 mg	5^	B/D
azathioprine oral tablet 50 mg	2	B/D
BALVERSA ORAL TABLET 3 MG, 4 MG, 5 MG	5^	PA-NS; LA
BENDEKA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5^	B/D
bexarotene oral capsule 75 mg	5^	PA-NS
bexarotene topical gel 1 %	5^	PA-NS; QL (60 GM per 30 days)
bicalutamide oral tablet 50 mg	2	
BORTEZOMIB INJECTION RECON SOLN 1 MG, 2.5 MG	5^	B/D
bortezomib injection recon soln 3.5 mg	5^	B/D
BOSULIF ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; QL (180 EA per 30 days)
BOSULIF ORAL CAPSULE 50 MG	5^	PA-NS; QL (330 EA per 30 days)
BOSULIF ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; QL (90 EA per 30 days)
BOSULIF ORAL TABLET 400 MG, 500 MG	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
BRAFTOVI ORAL CAPSULE 75 MG	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
BRUKINSA ORAL CAPSULE 80 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
CABOMETYX ORAL TABLET 20 MG, 40 MG, 60 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
CALQUENCE (ACALABRUTINIB MAL) ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
CALQUENCE ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
CAPRELSA ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
CAPRELSA ORAL TABLET 300 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
<i>carboplatin intravenous solution 10 mg/ml</i>	4	B/D
<i>cisplatin intravenous solution 1 mg/ml</i>	4	B/D
COLUMVI INTRAVENOUS SOLUTION 1 MG/ML	5^	B/D
COMETRIQ ORAL CAPSULE 100 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X1)	5^	PA-NS; LA; QL (56 EA per 28 days)
COMETRIQ ORAL CAPSULE 140 MG/DAY(80 MG X1-20 MG X3)	5^	PA-NS; LA; QL (112 EA per 28 days)
COMETRIQ ORAL CAPSULE 60 MG/DAY (20 MG X 3/DAY)	5^	PA-NS; LA; QL (84 EA per 28 days)
COPIKTRA ORAL CAPSULE 15 MG, 25 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
COTELLIC ORAL TABLET 20 MG	5^	PA-NS; LA; QL (63 EA per 28 days)
<i>cyclophosphamide intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 500 mg</i>	4	B/D
<i>cyclophosphamide oral capsule 25 mg, 50 mg</i>	3	B/D
CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL TABLET 25 MG, 50 MG	4	B/D
<i>cyclosporine modified oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	4	B/D
<i>cyclosporine modified oral solution 100 mg/ml</i>	4	B/D
<i>cyclosporine oral capsule 100 mg, 25 mg</i>	4	B/D
<i>cytarabine injection solution 20 mg/ml</i>	4	B/D
DANZITEN ORAL TABLET 71 MG, 95 MG	5^	PA-NS; QL (112 EA per 28 days)
<i>dasatinib oral tablet 100 mg, 140 mg, 50 mg, 80 mg</i>	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
<i>dasatinib oral tablet 20 mg, 70 mg</i>	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
DAURISMO ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
DAURISMO ORAL TABLET 25 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
<i>docetaxel intravenous solution 160 mg/16 ml (10 mg/ml), 160 mg/8 ml (20 mg/ml), 20 mg/2 ml (10 mg/ml), 20 mg/ml (1 ml), 80 mg/4 ml (20 mg/ml), 80 mg/8 ml (10 mg/ml)</i>	5^	B/D
<i>doxorubicin intravenous solution 10 mg/5 ml, 2 mg/ml, 20 mg/10 ml, 50 mg/25 ml</i>	4	B/D
<i>doxorubicin, peg-liposomal intravenous suspension 2 mg/ml</i>	5^	B/D
DROXIA ORAL CAPSULE 200 MG, 300 MG, 400 MG	3	
ELIGARD (3 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 22.5 MG	3	PA-NS
ELIGARD (4 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 30 MG	3	PA-NS

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
ELIGARD (6 MONTH) SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG	3	PA-NS
ELIGARD SUBCUTANEOUS SYRINGE 7.5 MG (1 MONTH)	3	PA-NS
ELLENCE INTRAVENOUS SOLUTION 200 MG/100 ML, 50 MG/25 ML	4	B/D
ELREXFIO SUBCUTANEOUS SOLUTION 40 MG/ML	5^	PA-NS
ENVARSUS XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 0.75 MG, 1 MG, 4 MG	3	B/D
EPKINLY SUBCUTANEOUS SOLUTION 4 MG/0.8 ML, 48 MG/0.8 ML	5^	B/D
ERIVEDGE ORAL CAPSULE 150 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
ERLEADA ORAL TABLET 240 MG	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
ERLEADA ORAL TABLET 60 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 100 mg, 150 mg</i>	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
<i>erlotinib oral tablet 25 mg</i>	5^	PA-NS; QL (90 EA per 30 days)
<i>etoposide intravenous solution 20 mg/ml</i>	4	B/D
EULEXIN ORAL CAPSULE 125 MG	5^	
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg</i>	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 2 mg</i>	5^	PA-NS; QL (150 EA per 30 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 3 mg</i>	5^	PA-NS; QL (90 EA per 30 days)
<i>everolimus (antineoplastic) oral tablet for suspension 5 mg</i>	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
<i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.25 mg</i>	3	B/D
<i>everolimus (immunosuppressive) oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg</i>	5^	B/D
<i>exemestane oral tablet 25 mg</i>	4	
EXKIVITY ORAL CAPSULE 40 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 120 MG	5^	PA-NS
FIRMAGON KIT W DILUENT SYRINGE SUBCUTANEOUS RECON SOLN 80 MG	4	PA-NS
<i>fluorouracil intravenous solution 1 gram/20 ml, 2.5 gram/50 ml, 5 gram/100 ml, 500 mg/10 ml</i>	4	B/D
FOTIVDA ORAL CAPSULE 0.89 MG, 1.34 MG	5^	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days)
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 1 MG	5^	PA-NS; QL (84 EA per 28 days)
FRUZAQLA ORAL CAPSULE 5 MG	5^	PA-NS; QL (21 EA per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>fulvestrant intramuscular syringe 250 mg/5 ml</i>	5^	B/D
GAVRETO ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
<i>gefitinib oral tablet 250 mg</i>	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
<i>gemcitabine intravenous recon soln 1 gram, 2 gram, 200 mg</i>	4	B/D
<i>gemcitabine intravenous solution 1 gram/26.3 ml (38 mg/ml), 2 gram/52.6 ml (38 mg/ml), 200 mg/5.26 ml (38 mg/ml)</i>	4	B/D
GEMCITABINE INTRAVENOUS SOLUTION 100 MG/ML	4	B/D
<i>gengraf oral capsule 100 mg, 25 mg</i>	4	B/D
<i>gengraf oral solution 100 mg/ml</i>	4	B/D
GILOTRIF ORAL TABLET 20 MG, 30 MG, 40 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 10 MG	4	
GLEOSTINE ORAL CAPSULE 100 MG, 40 MG	5^	
GOMEKLI ORAL CAPSULE 1 MG	5^	PA-NS; QL (126 EA per 28 days)
GOMEKLI ORAL CAPSULE 2 MG	5^	PA-NS; QL (84 EA per 28 days)
GOMEKLI ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1 MG	5^	PA-NS; QL (168 EA per 28 days)
<i>hydroxyurea oral capsule 500 mg</i>	2	
IBRANCE ORAL CAPSULE 100 MG, 125 MG, 75 MG	5^	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days)
IBRANCE ORAL TABLET 100 MG, 125 MG, 75 MG	5^	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days)
ICLUSIG ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 30 MG, 45 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
IDHIFA ORAL TABLET 100 MG, 50 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
<i>imatinib oral tablet 100 mg</i>	5^	PA-NS; QL (180 EA per 30 days)
<i>imatinib oral tablet 400 mg</i>	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 140 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
IMBRUVICA ORAL CAPSULE 70 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
IMBRUVICA ORAL SUSPENSION 70 MG/ML	5^	PA-NS; LA; QL (324 ML per 30 days)
IMBRUVICA ORAL TABLET 420 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
IMKELDI ORAL SOLUTION 80 MG/ML	5^	PA-NS; QL (280 ML per 28 days)
INLYTA ORAL TABLET 1 MG	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
INLYTA ORAL TABLET 5 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
INQOVI ORAL TABLET 35-100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (5 EA per 28 days)
INREBIC ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
<i>irinotecan intravenous solution 100 mg/5 ml, 300 mg/15 ml, 40 mg/2 ml, 500 mg/25 ml</i>	5^	B/D

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
ITOVEBI ORAL TABLET 3 MG	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
ITOVEBI ORAL TABLET 9 MG	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
IWLIFIN ORAL TABLET 192 MG	5^	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days)
JAKAFI ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
JAYPIRCA ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
JAYPIRCA ORAL TABLET 50 MG	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
JYLAMVO ORAL SOLUTION 2 MG/ML	3	
KADCYLA INTRAVENOUS RECON SOLN 100 MG, 160 MG	5^	B/D
KEYTRUDA INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5^	PA-NS
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 200 MG/DAY(200 MG X 1)-2.5 MG	5^	PA-NS; QL (49 EA per 30 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 400 MG/DAY(200 MG X 2)-2.5 MG	5^	PA-NS; QL (70 EA per 28 days)
KISQALI FEMARA CO-PACK ORAL TABLET 600 MG/DAY(200 MG X 3)-2.5 MG	5^	PA-NS; QL (91 EA per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5^	PA-NS; QL (21 EA per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 400 MG/DAY (200 MG X 2)	5^	PA-NS; QL (42 EA per 28 days)
KISQALI ORAL TABLET 600 MG/DAY (200 MG X 3)	5^	PA-NS; QL (63 EA per 28 days)
KOSELUGO ORAL CAPSULE 10 MG, 25 MG	5^	PA-NS
KRAZATI ORAL TABLET 200 MG	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
<i>lanreotide subcutaneous syringe 120 mg/0.5 ml</i>	5^	PA-NS
<i>lapatinib oral tablet 250 mg</i>	5^	PA-NS; QL (180 EA per 30 days)
LAZCLUZE ORAL TABLET 240 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
LAZCLUZE ORAL TABLET 80 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
<i>lenalidomide oral capsule 10 mg, 15 mg, 2.5 mg, 20 mg, 25 mg, 5 mg</i>	5^	PA-NS; LA; QL (28 EA per 28 days)
LENVIMA ORAL CAPSULE 10 MG/DAY (10 MG X 1), 4 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
LENVIMA ORAL CAPSULE 12 MG/DAY (4 MG X 3), 18 MG/DAY (10 MG X 1-4 MG X2), 24 MG/DAY(10 MG X 2-4 MG X 1)	5^	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days)
LENVIMA ORAL CAPSULE 14 MG/DAY(10 MG X 1-4 MG X 1), 20 MG/DAY (10 MG X 2), 8 MG/DAY (4 MG X 2)	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
<i>letrozole oral tablet 2.5 mg</i>	2	
LEUKERAN ORAL TABLET 2 MG	5^	
<i>leuprolide subcutaneous kit 1 mg/0.2 ml</i>	4	PA-NS

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
LONSURF ORAL TABLET 15-6.14 MG, 20-8.19 MG	5^	PA-NS; LA
LORBRENA ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
LORBRENA ORAL TABLET 25 MG	5^	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days)
LUMAKRAS ORAL TABLET 120 MG	5^	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days)
LUMAKRAS ORAL TABLET 240 MG	5^	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
LUMAKRAS ORAL TABLET 320 MG	5^	PA-NS; QL (90 EA per 30 days)
LUPRON DEPOT INTRAMUSCULAR SYRINGE KIT 3.75 MG, 7.5 MG	5^	PA-NS
LYNPARZA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
LYSODREN ORAL TABLET 500 MG	5^	
LYTGOBI ORAL TABLET 12 MG/DAY (4 MG X 3)	5^	PA-NS; QL (84 EA per 28 days)
LYTGOBI ORAL TABLET 16 MG/DAY (4 MG X 4)	5^	PA-NS; QL (112 EA per 28 days)
LYTGOBI ORAL TABLET 20 MG/DAY (4 MG X 5)	5^	PA-NS; QL (140 EA per 28 days)
MATULANE ORAL CAPSULE 50 MG	5^	LA
<i>megestrol oral suspension 400 mg/10 ml (10 ml), 400 mg/10 ml (40 mg/ml), 625 mg/5 ml (125 mg/ml)</i>	4	PA
<i>megestrol oral tablet 20 mg, 40 mg</i>	4	
MEKINIST ORAL RECON SOLN 0.05 MG/ML	5^	PA-NS; QL (1200 ML per 30 days)
MEKINIST ORAL TABLET 0.5 MG	5^	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days)
MEKINIST ORAL TABLET 2 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
MEKTOVI ORAL TABLET 15 MG	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
<i>mercaptopurine oral suspension 20 mg/ml</i>	5^	
<i>mercaptopurine oral tablet 50 mg</i>	2	
<i>methotrexate sodium (pf) injection recon soln 1 gram</i>	4	B/D
<i>methotrexate sodium (pf) injection solution 25 mg/ml</i>	2	B/D
<i>methotrexate sodium injection solution 25 mg/ml</i>	2	B/D
<i>methotrexate sodium oral tablet 2.5 mg</i>	2	
MONJUVI INTRAVENOUS RECON SOLN 200 MG	5^	PA-NS; LA
<i>mycophenolate mofetil oral capsule 250 mg</i>	2	B/D
<i>mycophenolate mofetil oral suspension for reconstitution 200 mg/ml</i>	5^	B/D
<i>mycophenolate mofetil oral tablet 500 mg</i>	2	B/D
<i>mycophenolate sodium oral tablet, delayed release (dr/ec) 180 mg, 360 mg</i>	4	B/D

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>mycophenolic acid dr 180 mg tb</i>	4	B/D; mycophenolate sodium = mycophenolic acid
<i>mycophenolic acid dr 360 mg tb</i>	4	B/D; mycophenolate sodium = mycophenolic acid
NERLYNX ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA
<i>nilutamide oral tablet 150 mg</i>	5^	
NINLARO ORAL CAPSULE 2.3 MG, 3 MG, 4 MG	5^	PA-NS; QL (3 EA per 28 days)
NUBEQA ORAL TABLET 300 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
NULOJIX INTRAVENOUS RECON SOLN 250 MG	5^	B/D
<i>octreotide acetate injection solution 1,000 mcg/ml, 500 mcg/ml</i>	5^	PA
<i>octreotide acetate injection solution 100 mcg/ml, 200 mcg/ml, 50 mcg/ml</i>	4	PA
<i>octreotide acetate injection syringe 100 mcg/ml (1 ml), 50 mcg/ml (1 ml)</i>	4	PA
<i>octreotide acetate injection syringe 500 mcg/ml (1 ml)</i>	5^	PA
ODOMZO ORAL CAPSULE 200 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
OGSIVEO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5^	PA-NS; QL (56 EA per 28 days)
OGSIVEO ORAL TABLET 50 MG	5^	PA-NS; QL (180 EA per 30 days)
OJEMDA ORAL SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 25 MG/ML	5^	PA-NS; QL (96 ML per 28 days)
OJEMDA ORAL TABLET 400 MG/WEEK (100 MG X 4)	5^	PA-NS; QL (16 EA per 28 days)
OJEMDA ORAL TABLET 500 MG/WEEK (100 MG X 5)	5^	PA-NS; QL (20 EA per 28 days)
OJEMDA ORAL TABLET 600 MG/WEEK (100 MG X 6)	5^	PA-NS; QL (24 EA per 28 days)
OJAAARA ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
ONUREG ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	5^	PA-NS; LA; QL (14 EA per 28 days)
ORGOVYX ORAL TABLET 120 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 28 days)
ORSERDU ORAL TABLET 345 MG	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
ORSERDU ORAL TABLET 86 MG	5^	PA-NS; QL (90 EA per 30 days)
<i>oxaliplatin intravenous recon soln 100 mg, 50 mg</i>	4	B/D
<i>oxaliplatin intravenous solution 100 mg/20 ml, 200 mg/40 ml, 50 mg/10 ml (5 mg/ml)</i>	4	B/D
<i>paclitaxel intravenous concentrate 6 mg/ml</i>	4	B/D
<i>paraplatin intravenous solution 10 mg/ml</i>	4	B/D
<i>pazopanib oral tablet 200 mg</i>	5^	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
PEMAZYRE ORAL TABLET 13.5 MG, 4.5 MG, 9 MG	5^	PA-NS; LA; QL (28 EA per 28 days)
<i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg, 750 mg</i>	5^	B/D
<i>pemetrexed disodium intravenous recon soln 100 mg</i>	4	B/D
PIQRAY ORAL TABLET 200 MG/DAY (200 MG X 1)	5^	PA-NS; QL (28 EA per 28 days)
PIQRAY ORAL TABLET 250 MG/DAY (200 MG X1-50 MG X1), 300 MG/DAY (150 MG X 2)	5^	PA-NS; QL (56 EA per 28 days)
POMALYST ORAL CAPSULE 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	5^	PA-NS; LA; QL (21 EA per 28 days)
PROGRAF ORAL GRANULES IN PACKET 0.2 MG, 1 MG	4	B/D
PURIXAN ORAL SUSPENSION 20 MG/ML	5^	
QINLOCK ORAL TABLET 50 MG	5^	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days)
RETEVMO ORAL CAPSULE 40 MG	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
RETEVMO ORAL CAPSULE 80 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
RETEVMO ORAL TABLET 120 MG, 160 MG, 80 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
RETEVMO ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days)
REVLIMID ORAL CAPSULE 10 MG, 15 MG, 2.5 MG, 20 MG, 25 MG, 5 MG	5^	PA-NS; LA; QL (28 EA per 28 days)
REVUFORJ ORAL TABLET 110 MG, 160 MG	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
REVUFORJ ORAL TABLET 25 MG	5^	PA-NS; QL (240 EA per 30 days)
REZLIDHIA ORAL CAPSULE 150 MG	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
REZUROCK ORAL TABLET 200 MG	5^	PA; LA; QL (30 EA per 30 days)
ROMVIMZA ORAL CAPSULE 14 MG, 20 MG, 30 MG	5^	PA-NS; LA; QL (8 EA per 28 days)
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (150 EA per 30 days)
ROZLYTREK ORAL CAPSULE 200 MG	5^	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days)
ROZLYTREK ORAL PELLETS IN PACKET 50 MG	5^	PA-NS; QL (336 EA per 28 days)
RUBRACA ORAL TABLET 200 MG, 250 MG, 300 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
RUXIENCE INTRAVENOUS SOLUTION 10 MG/ML	5^	PA-NS
RYDAPT ORAL CAPSULE 25 MG	5^	PA-NS; QL (224 EA per 28 days)
SANDIMMUNE ORAL SOLUTION 100 MG/ML	4	B/D
SCEMBLIX ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
SCEMBLIX ORAL TABLET 20 MG	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
SCEMBLIX ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; QL (300 EA per 30 days)
SIGNIFOR SUBCUTANEOUS SOLUTION 0.3 MG/ML (1 ML), 0.6 MG/ML (1 ML), 0.9 MG/ML (1 ML)	5^	PA; LA

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>sirolimus oral solution 1 mg/ml</i>	5^	B/D
<i>sirolimus oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	4	B/D
SOLTAMOX ORAL SOLUTION 20 MG/10 ML	5^	
SOMATULINE DEPOT SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/0.2 ML, 90 MG/0.3 ML	5^	PA-NS
<i>sorafenib oral tablet 200 mg</i>	5^	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
STIVARGA ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA; QL (84 EA per 28 days)
<i>sunitinib malate oral capsule 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg</i>	5^	PA-NS; QL (28 EA per 28 days)
TABLOID ORAL TABLET 40 MG	4	
TABRECTA ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	5^	PA-NS
<i>tacrolimus oral capsule 0.5 mg, 1 mg, 5 mg</i>	4	B/D
TAFINLAR ORAL CAPSULE 50 MG, 75 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
TAFINLAR ORAL TABLET FOR SUSPENSION 10 MG	5^	PA-NS; QL (840 EA per 28 days)
TAGRISSO ORAL TABLET 40 MG, 80 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
TALVEY SUBCUTANEOUS SOLUTION 2 MG/ML, 40 MG/ML	5^	PA-NS
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.1 MG, 0.35 MG	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
TALZENNA ORAL CAPSULE 0.25 MG, 0.5 MG, 0.75 MG, 1 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
<i>tamoxifen oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	2	
TASIGNA ORAL CAPSULE 150 MG, 200 MG	5^	PA-NS; QL (112 EA per 28 days)
TASIGNA ORAL CAPSULE 50 MG	5^	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
TAZVERIK ORAL TABLET 200 MG	5^	PA-NS; LA
TECENTRIQ INTRAVENOUS SOLUTION 1,200 MG/20 ML (60 MG/ML), 840 MG/14 ML (60 MG/ML)	5^	B/D; LA
TEPMETKO ORAL TABLET 225 MG	5^	PA-NS; LA
THALOMID ORAL CAPSULE 100 MG, 50 MG	5^	PA-NS; LA; QL (28 EA per 28 days)
THALOMID ORAL CAPSULE 200 MG	5^	PA-NS; LA; QL (56 EA per 28 days)
TIBSOVO ORAL TABLET 250 MG	5^	PA-NS; LA
<i>toremifene oral tablet 60 mg</i>	5^	
TRAZIMERA INTRAVENOUS RECON SOLN 150 MG, 420 MG	5^	B/D
<i>tretinoin (antineoplastic) oral capsule 10 mg</i>	5^	
TRUQAP ORAL TABLET 160 MG, 200 MG	5^	PA-NS; QL (64 EA per 28 days)
TUKYSA ORAL TABLET 150 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
TUKYSA ORAL TABLET 50 MG	5^	PA-NS; LA; QL (300 EA per 30 days)
TURALIO ORAL CAPSULE 125 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
VANFLYTA ORAL TABLET 17.7 MG, 26.5 MG	5^	PA-NS; QL (56 EA per 28 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 10 MG	3	PA-NS; LA; QL (14 EA per 7 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
VENCLEXTA ORAL TABLET 50 MG	5^	PA-NS; LA; QL (7 EA per 7 days)
VENCLEXTA STARTING PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG-50 MG- 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (42 EA per 180 days)
VERZENIO ORAL TABLET 100 MG, 150 MG, 200 MG, 50 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
<i>vincristine intravenous solution 1 mg/ml, 2 mg/2 ml</i>	2	B/D
<i>vinorelbine intravenous solution 10 mg/ml, 50 mg/5 ml</i>	4	B/D
VITRAKVI ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
VITRAKVI ORAL CAPSULE 25 MG	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
VITRAKVI ORAL SOLUTION 20 MG/ML	5^	PA-NS; LA; QL (300 ML per 30 days)
VIZIMPRO ORAL TABLET 15 MG, 30 MG, 45 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
VONJO ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
VORANIGO ORAL TABLET 10 MG	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
VORANIGO ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; QL (30 EA per 30 days)
WELIREG ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA
XALKORI ORAL CAPSULE 200 MG, 250 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
XALKORI ORAL PELLET 150 MG	5^	PA-NS; QL (180 EA per 30 days)
XALKORI ORAL PELLET 20 MG, 50 MG	5^	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
XATMEP ORAL SOLUTION 2.5 MG/ML	3	
XERMELO ORAL TABLET 250 MG	5^	PA; LA; QL (84 EA per 28 days)
XOSPATA ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days)
XPOVIO ORAL TABLET 100 MG/WEEK (50 MG X 2), 40MG TWICE WEEK (40 MG X 2), 80 MG/WEEK (40 MG X 2)	5^	PA-NS; LA; QL (8 EA per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (10 MG X 4)	5^	PA-NS; LA
XPOVIO ORAL TABLET 40 MG/WEEK (40 MG X 1), 60 MG/WEEK (60 MG X 1)	5^	PA-NS; LA; QL (4 EA per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 60MG TWICE WEEK (120 MG/WEEK)	5^	PA-NS; LA; QL (24 EA per 28 days)
XPOVIO ORAL TABLET 80MG TWICE WEEK (160 MG/WEEK)	5^	PA-NS; LA; QL (32 EA per 28 days)
XTANDI ORAL CAPSULE 40 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)
XTANDI ORAL TABLET 40 MG	5^	PA-NS; LA; QL (120 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento

Nivel del med.

Requisitos / Limitaciones

XTANDI ORAL TABLET 80 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
ZEJULA ORAL TABLET 100 MG	5^	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days)
ZEJULA ORAL TABLET 200 MG, 300 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
ZELBORAF ORAL TABLET 240 MG	5^	PA-NS; LA; QL (240 EA per 30 days)
ZIRABEV INTRAVENOUS SOLUTION 25 MG/ML	5^	B/D
ZOLINZA ORAL CAPSULE 100 MG	5^	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
ZYDELIG ORAL TABLET 100 MG, 150 MG	5^	PA-NS; LA; QL (60 EA per 30 days)
ZYKADIA ORAL TABLET 150 MG	5^	PA-NS; LA; QL (90 EA per 30 days)

MEDICAMENTOS AUTONÓMICOS/PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, NEUROLOGÍA/PSIQUIATRÍA

AGENTES ANTIPARKINSONIANOS

benztropine injection solution 1 mg/ml	4	
benztropine oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	4	PA
bromocriptine oral capsule 5 mg	4	
bromocriptine oral tablet 2.5 mg	4	
carbidopa oral tablet 25 mg	4	
carbidopa-levodopa oral tablet 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	2	
carbidopa-levodopa oral tablet extended release 25-100 mg, 50-200 mg	2	
carbidopa-levodopa oral tablet,disintegrating 10-100 mg, 25-100 mg, 25-250 mg	4	
carbidopa-levodopa-entacapone oral tablet 12.5-50-200 mg, 18.75-75-200 mg, 25-100-200 mg, 31.25-125-200 mg, 37.5-150-200 mg, 50-200-200 mg	4	
entacapone oral tablet 200 mg	4	
INBRIJA INHALATION CAPSULE, W/INHALATION DEVICE 42 MG	5^	PA; QL (300 EA per 30 days)
NEUPRO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 1 MG/24 HOUR, 2 MG/24 HOUR, 3 MG/24 HOUR, 4 MG/24 HOUR, 6 MG/24 HOUR, 8 MG/24 HOUR	4	
pramipexole oral tablet 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg	1	
pramipexole oral tablet extended release 24 hr 0.375 mg, 0.75 mg, 1.5 mg, 2.25 mg, 3 mg	4	
rasagiline oral tablet 0.5 mg, 1 mg	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>ropinirole oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg, 4 mg, 5 mg</i>	2	
<i>ropinirole oral tablet extended release 24 hr 12 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg, 8 mg</i>	4	
<i>selegiline hcl oral capsule 5 mg</i>	3	
<i>selegiline hcl oral tablet 5 mg</i>	3	
<i>trihexyphenidyl oral tablet 2 mg, 5 mg</i>	3	PA
ANALGÉSICOS NO OPIOIDES		
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 12-3 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>buprenorphine-naloxone sublingual film 2-0.5 mg, 4-1 mg, 8-2 mg</i>	4	QL (90 EA per 30 days)
<i>buprenorphine-naloxone sublingual tablet 2-0.5 mg, 8-2 mg</i>	2	QL (90 EA per 30 days)
<i>butorphanol injection solution 1 mg/ml, 2 mg/ml</i>	4	
<i>butorphanol nasal spray,non-aerosol 10 mg/ml</i>	4	QL (10 ML per 28 days)
<i>celecoxib oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>celecoxib oral capsule 400 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>diclofenac potassium oral tablet 50 mg</i>	2	
<i>diclofenac sodium oral tablet extended release 24 hr 100 mg</i>	4	
<i>diclofenac sodium oral tablet,delayed release (dr/ec) 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>diclofenac sodium topical gel 1 %</i>	2	Over the counter NDCs are not eligible for coverage under Medicare; QL (1000 GM per 28 days)
<i>diclofenac sodium topical solution in metered-dose pump 20 mg/gram /actuation(2 %)</i>	4	QL (224 GM per 28 days)
<i>diclofenac-misoprostol oral tablet,ir,delayed rel,biphasic 50-200 mg-mcg, 75-200 mg-mcg</i>	4	
<i>diflunisal oral tablet 500 mg</i>	4	
<i>etodolac oral capsule 200 mg, 300 mg</i>	2	
<i>etodolac oral tablet 400 mg, 500 mg</i>	2	
<i>etodolac oral tablet extended release 24 hr 400 mg, 500 mg, 600 mg</i>	4	
<i>flurbiprofen oral tablet 100 mg</i>	4	
<i>ibu oral tablet 600 mg, 800 mg</i>	1	
<i>ibuprofen oral suspension 100 mg/5 ml</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>ibuprofen oral tablet 400 mg, 600 mg, 800 mg</i>	1	
<i>meloxicam oral tablet 15 mg</i>	1	QL (30 EA per 30 days)
<i>meloxicam oral tablet 7.5 mg</i>	1	
<i>nabumetone oral tablet 500 mg, 750 mg</i>	2	
<i>nalbuphine injection solution 10 mg/ml, 20 mg/ml</i>	4	
<i>naloxone injection solution 0.4 mg/ml</i>	2	
<i>naloxone injection syringe 0.4 mg/ml, 1 mg/ml</i>	2	
<i>naloxone nasal spray,non-aerosol 4 mg/actuation</i>	4	
<i>naltrexone oral tablet 50 mg</i>	2	
<i>naproxen oral tablet 250 mg, 375 mg, 500 mg</i>	1	
<i>naproxen oral tablet,delayed release (dr/ec) 375 mg</i>	2	QL (120 EA per 30 days)
<i>naproxen sodium oral tablet 275 mg, 550 mg</i>	4	
<i>oxaprozin oral tablet 600 mg</i>	4	
<i>piroxicam oral capsule 10 mg, 20 mg</i>	2	
<i>sulindac oral tablet 150 mg, 200 mg</i>	2	
<i>tramadol oral tablet 50 mg</i>	2	QL (240 EA per 30 days)
<i>tramadol-acetaminophen oral tablet 37.5-325 mg</i>	2	QL (240 EA per 30 days)
VIVITROL INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 380 MG	5^	
ANALGÉSICOS OPIOIDES		
<i>acetaminophen-codeine oral solution 120 mg-12 mg /5 ml (5 ml), 120-12 mg/5 ml, 300 mg-30 mg /12.5 ml</i>	4	QL (2700 ML per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-15 mg, 300-30 mg</i>	4	QL (360 EA per 30 days)
<i>acetaminophen-codeine oral tablet 300-60 mg</i>	4	QL (180 EA per 30 days)
<i>buprenorphine hcl sublingual tablet 2 mg, 8 mg</i>	2	PA; QL (90 EA per 30 days)
<i>endocet oral tablet 10-325 mg</i>	4	QL (180 EA per 30 days)
<i>endocet oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg</i>	4	QL (360 EA per 30 days)
<i>endocet oral tablet 7.5-325 mg</i>	4	QL (240 EA per 30 days)
<i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 1,200 mcg, 1,600 mcg, 400 mcg, 600 mcg, 800 mcg</i>	5^	PA; QL (120 EA per 30 days)
<i>fentanyl citrate buccal lozenge on a handle 200 mcg</i>	4	PA; QL (120 EA per 30 days)
<i>fentanyl transdermal patch 72 hour 100 mcg/hr, 12 mcg/hr, 25 mcg/hr, 50 mcg/hr, 75 mcg/hr</i>	4	PA; QL (10 EA per 30 days)
<i>hydrocodone-acetaminophen oral solution 10-325 mg/15 ml, 7.5-325 mg/15 ml</i>	4	QL (2700 ML per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg, 7.5-325 mg	4	QL (180 EA per 30 days)
hydrocodone-acetaminophen oral tablet 5-325 mg	4	QL (240 EA per 30 days)
hydrocodone-ibuprofen oral tablet 7.5-200 mg	4	QL (150 EA per 30 days)
hydromorphone oral liquid 1 mg/ml	4	QL (600 ML per 30 days)
hydromorphone oral tablet 2 mg, 4 mg, 8 mg	4	QL (180 EA per 30 days)
methadone intensol oral concentrate 10 mg/ml	4	PA; QL (90 ML per 30 days)
methadone oral concentrate 10 mg/ml	4	PA; QL (90 ML per 30 days)
methadone oral solution 10 mg/5 ml, 5 mg/5 ml	4	PA; QL (450 ML per 30 days)
methadone oral tablet 10 mg, 5 mg	2	PA; QL (90 EA per 30 days)
morphine (pf) intravenous patient control.analgesia soln 30 mg/30 ml (1 mg/ml)	4	B/D
morphine concentrate oral solution 100 mg/5 ml (20 mg/ml)	4	QL (180 ML per 30 days)
morphine injection syringe 4 mg/ml	4	
morphine intravenous solution 10 mg/ml, 4 mg/ml, 50 mg/ml	4	
morphine intravenous syringe 10 mg/ml, 2 mg/ml, 4 mg/ml	4	
MORPHINE INTRAVENOUS SYRINGE 8 MG/ML	4	
morphine oral solution 10 mg/5 ml, 20 mg/5 ml (4 mg/ml)	4	QL (900 ML per 30 days)
morphine oral tablet 15 mg, 30 mg	4	QL (180 EA per 30 days)
morphine oral tablet extended release 100 mg, 15 mg, 200 mg, 30 mg, 60 mg	4	PA; QL (90 EA per 30 days)
oxycodone oral capsule 5 mg	4	QL (180 EA per 30 days)
oxycodone oral concentrate 20 mg/ml	4	QL (180 ML per 30 days)
oxycodone oral solution 5 mg/5 ml	4	QL (900 ML per 30 days)
oxycodone oral tablet 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 5 mg	4	QL (180 EA per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 10-325 mg	4	QL (180 EA per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 2.5-325 mg, 5-325 mg	4	QL (360 EA per 30 days)
oxycodone-acetaminophen oral tablet 7.5-325 mg	4	QL (240 EA per 30 days)
ANTICONVULSIVOS		
APTIOM ORAL TABLET 200 MG, 400 MG	5^	QL (30 EA per 30 days)
APTIOM ORAL TABLET 600 MG, 800 MG	5^	QL (60 EA per 30 days)
BRIVIACT INTRAVENOUS SOLUTION 50 MG/5 ML	5^	QL (600 ML per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
BRIVIACT ORAL SOLUTION 10 MG/ML	5^	QL (600 ML per 30 days)
BRIVIACT ORAL TABLET 10 MG, 100 MG, 25 MG, 50 MG, 75 MG	5^	QL (60 EA per 30 days)
<i>carbamazepine oral capsule, er multiphase 12 hr 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>	4	
<i>carbamazepine oral suspension 100 mg/5 ml, 100 mg/5 ml (5 ml), 200 mg/10 ml</i>	4	
<i>carbamazepine oral tablet 200 mg</i>	2	
<i>carbamazepine oral tablet extended release 12 hr 100 mg, 200 mg, 400 mg</i>	4	
<i>carbamazepine oral tablet, chewable 100 mg</i>	2	
<i>clobazam oral suspension 2.5 mg/ml</i>	4	PA-NS; QL (480 ML per 30 days)
<i>clobazam oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	4	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg</i>	2	QL (90 EA per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet 2 mg</i>	2	QL (300 EA per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet, disintegrating 0.125 mg, 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg</i>	4	QL (90 EA per 30 days)
<i>clonazepam oral tablet, disintegrating 2 mg</i>	4	QL (300 EA per 30 days)
DIACOMIT ORAL CAPSULE 250 MG	5^	PA-NS; LA; QL (360 EA per 30 days)
DIACOMIT ORAL CAPSULE 500 MG	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 250 MG	5^	PA-NS; LA; QL (360 EA per 30 days)
DIACOMIT ORAL POWDER IN PACKET 500 MG	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
<i>diazepam rectal kit 12.5-15-17.5-20 mg, 2.5 mg, 5-7.5-10 mg</i>	4	
DILANTIN EXTENDED ORAL CAPSULE 100 MG	4	
DILANTIN INFATABS ORAL TABLET, CHEWABLE 50 MG	4	
DILANTIN ORAL CAPSULE 30 MG	4	
DILANTIN-125 ORAL SUSPENSION 125 MG/5 ML	4	
<i>divalproex oral capsule, delayed rel sprinkle 125 mg</i>	4	
<i>divalproex oral tablet extended release 24 hr 250 mg, 500 mg</i>	4	
<i>divalproex oral tablet, delayed release (dr/ec) 125 mg, 250 mg, 500 mg</i>	2	
EPIDIOLEX ORAL SOLUTION 100 MG/ML	5^	PA-NS; LA
<i>epitol oral tablet 200 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
EPRONTIA ORAL SOLUTION 25 MG/ML	3	PA-NS
<i>ethosuximide oral capsule 250 mg</i>	3	
<i>ethosuximide oral solution 250 mg/5 ml</i>	3	
<i>felbamate oral suspension 600 mg/5 ml</i>	4	
<i>felbamate oral tablet 400 mg, 600 mg</i>	4	
FINTEPLA ORAL SOLUTION 2.2 MG/ML	5^	PA-NS; LA; QL (360 ML per 30 days)
FYCOMPA ORAL SUSPENSION 0.5 MG/ML	5^	QL (720 ML per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 10 MG, 12 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG	5^	QL (30 EA per 30 days)
FYCOMPA ORAL TABLET 2 MG	4	QL (60 EA per 30 days)
<i> gabapentin oral capsule 100 mg, 400 mg</i>	2	QL (270 EA per 30 days)
<i> gabapentin oral capsule 300 mg</i>	2	QL (360 EA per 30 days)
<i> gabapentin oral solution 250 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (5 ml), 300 mg/6 ml (6 ml)</i>	4	QL (2160 ML per 30 days)
<i> gabapentin oral tablet 600 mg</i>	2	QL (180 EA per 30 days)
<i> gabapentin oral tablet 800 mg</i>	2	QL (120 EA per 30 days)
<i> gabapentin oral tablet extended release 24 hr 300 mg</i>	4	PA; QL (180 EA per 30 days)
<i> gabapentin oral tablet extended release 24 hr 600 mg</i>	4	PA; QL (90 EA per 30 days)
<i> lacosamide intravenous solution 200 mg/20 ml</i>	5^	QL (1200 ML per 30 days)
<i> lacosamide oral solution 10 mg/ml</i>	4	QL (1200 ML per 30 days)
<i> lacosamide oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i> lacosamide oral tablet 50 mg</i>	4	QL (120 EA per 30 days)
<i> lamotrigine oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg</i>	1	
<i> lamotrigine oral tablet extended release 24hr 100 mg, 200 mg, 25 mg, 250 mg, 300 mg, 50 mg</i>	4	
<i> lamotrigine oral tablet, chewable dispersible 25 mg, 5 mg</i>	4	
<i> lamotrigine oral tablet,disintegrating 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	4	
<i> levetiracetam in nacl (iso-os) intravenous piggyback 1,000 mg/100 ml, 1,500 mg/100 ml, 500 mg/100 ml</i>	4	
<i> levetiracetam intravenous solution 500 mg/5 ml</i>	4	
<i> levetiracetam oral solution 100 mg/ml, 500 mg/5 ml (5 ml)</i>	4	
<i> levetiracetam oral tablet 1,000 mg, 250 mg, 500 mg, 750 mg</i>	2	
<i> levetiracetam oral tablet extended release 24 hr 500 mg, 750 mg</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
LIBERVANT BUCCAL FILM 10 MG, 12.5 MG, 15 MG, 5 MG, 7.5 MG	5^	PA-NS; QL (10 EA per 30 days)
<i>methylsuximide oral capsule 300 mg</i>	4	
NAYZILAM NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 5 MG/SPRAY (0.1 ML)	4	PA-NS; QL (10 EA per 30 days)
<i>oxcarbazepine oral suspension 300 mg/5 ml (60 mg/ml)</i>	4	
<i>oxcarbazepine oral tablet 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>	4	
<i>phenobarbital oral elixir 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>	4	PA-NS
<i>phenobarbital oral tablet 100 mg, 15 mg, 16.2 mg, 30 mg, 32.4 mg, 60 mg, 64.8 mg, 97.2 mg</i>	2	PA-NS
<i>phenobarbital sodium injection solution 130 mg/ml, 65 mg/ml</i>	4	
<i>phenytoin oral suspension 125 mg/5 ml</i>	4	
<i>phenytoin oral tablet, chewable 50 mg</i>	2	
<i>phenytoin sodium extended oral capsule 100 mg, 200 mg, 300 mg</i>	2	
<i>phenytoin sodium intravenous solution 50 mg/ml</i>	4	
<i>pregabalin oral capsule 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	4	QL (120 EA per 30 days)
<i>pregabalin oral capsule 200 mg</i>	4	QL (90 EA per 30 days)
<i>pregabalin oral capsule 225 mg, 300 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>pregabalin oral solution 20 mg/ml</i>	4	QL (900 ML per 30 days)
PRIMIDONE ORAL TABLET 125 MG	4	
<i>primidone oral tablet 250 mg, 50 mg</i>	2	
<i>roweepra oral tablet 500 mg</i>	2	
<i>rufinamide oral suspension 40 mg/ml</i>	5^	PA-NS; QL (2400 ML per 30 days)
<i>rufinamide oral tablet 200 mg</i>	4	PA-NS; QL (480 EA per 30 days)
<i>rufinamide oral tablet 400 mg</i>	5^	PA-NS; QL (240 EA per 30 days)
SPRITAM ORAL TABLET FOR SUSPENSION 1,000 MG, 250 MG, 500 MG, 750 MG	3	
SYMPAZAN ORAL FILM 10 MG, 20 MG, 5 MG	5^	PA-NS; QL (60 EA per 30 days)
<i>tiagabine oral tablet 12 mg, 16 mg, 2 mg, 4 mg</i>	4	
<i>topiramate oral capsule, sprinkle 15 mg, 25 mg</i>	4	
<i>topiramate oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

<i>valproate sodium intravenous solution 500 mg/5 ml (100 mg/ml)</i>	4	
<i>valproic acid (as sodium salt) oral solution 250 mg/5 ml, 250 mg/5 ml (5 ml), 500 mg/10 ml (10 ml)</i>	2	
<i>valproic acid oral capsule 250 mg</i>	2	
<i>VALTOCO NASAL SPRAY, NON-AEROSOL 10 MG/SPRAY (0.1 ML), 15 MG/2 SPRAY (7.5/0.1ML X 2), 20 MG/2 SPRAY (10MG/0.1ML X2), 5 MG/SPRAY (0.1 ML)</i>	5^	PA-NS; QL (10 EA per 30 days)
<i>vigabatrin oral powder in packet 500 mg</i>	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
<i>vigabatrin oral tablet 500 mg</i>	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
<i>vigadronе oral powder in packet 500 mg</i>	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
<i>vigadronе oral tablet 500 mg</i>	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
<i>vigpoder oral powder in packet 500 mg</i>	5^	PA-NS; LA; QL (180 EA per 30 days)
XCOPRI MAINTENANCE PACK ORAL TABLET 250MG/DAY(150 MG X1-100MG X1), 350 MG/DAY (200 MG X1-150MG X1)	5^	QL (56 EA per 28 days)
XCOPRI ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	5^	QL (30 EA per 30 days)
XCOPRI ORAL TABLET 150 MG, 200 MG	5^	QL (60 EA per 30 days)
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (14)- 25 MG (14)	4	QL (28 EA per 180 days)
XCOPRI TITRATION PACK ORAL TABLETS,DOSE PACK 150 MG (14)- 200 MG (14), 50 MG (14)- 100 MG (14)	5^	QL (28 EA per 180 days)
ZONISADE ORAL SUSPENSION 100 MG/5 ML	5^	PA-NS
<i>zonisamide oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
ZTALMY ORAL SUSPENSION 50 MG/ML	5^	PA-NS; QL (1100 ML per 30 days)
MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS		
ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 720 MG/2.4 ML	5^	QL (2.4 ML per 56 days)
ABILIFY ASIMTUFII INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 960 MG/3.2 ML	5^	QL (3.2 ML per 56 days)
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL RECON 300 MG, 400 MG	5^	QL (1 EA per 28 days)
ABILIFY MAINTENA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 300 MG, 400 MG	5^	QL (1 EA per 28 days)
<i>alprazolam oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	QL (150 EA per 30 days)
<i>amitriptyline oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
amoxapine oral tablet 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg	4	
ariPIPRAZOLE ORAL SOLUTION 1 MG/ML	4	QL (900 ML per 30 days)
ariPIPRAZOLE ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 2 MG, 20 MG, 30 MG, 5 MG	4	QL (30 EA per 30 days)
ariPIPRAZOLE ORAL TABLET, DISINTEGRATING 10 MG, 15 MG	4	QL (60 EA per 30 days)
ARISTADA INITIO INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 675 MG/2.4 ML	5^	QL (4.8 ML per 365 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 1,064 MG/3.9 ML	5^	QL (3.9 ML per 56 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 441 MG/1.6 ML	5^	QL (1.6 ML per 28 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 662 MG/2.4 ML	5^	QL (2.4 ML per 28 days)
ARISTADA INTRAMUSCULAR SUSPENSION, EXTENDED REL SYRING 882 MG/3.2 ML	5^	QL (3.2 ML per 28 days)
armodafinil oral tablet 150 mg, 200 mg, 250 mg	4	PA; QL (30 EA per 30 days)
armodafinil oral tablet 50 mg	4	PA; QL (60 EA per 30 days)
asenapine maleate sublingual tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	4	QL (60 EA per 30 days)
atomoxetine oral capsule 10 mg, 18 mg, 25 mg, 40 mg	4	QL (60 EA per 30 days)
atomoxetine oral capsule 100 mg, 60 mg, 80 mg	4	QL (30 EA per 30 days)
AUVELITY ORAL TABLET, IR AND ER, BIPHASIC 45-105 MG	5^	ST; QL (60 EA per 30 days)
BELSOMRA ORAL TABLET 10 MG, 15 MG, 20 MG, 5 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
bupropion hcl oral tablet 100 mg, 75 mg	2	
bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 150 mg	2	QL (90 EA per 30 days)
bupropion hcl oral tablet extended release 24 hr 300 mg	2	QL (30 EA per 30 days)
bupropion hcl oral tablet sustained-release 12 hr 100 mg, 150 mg, 200 mg	2	QL (60 EA per 30 days)
buspirone oral tablet 10 mg, 15 mg, 5 mg	1	
buspirone oral tablet 30 mg, 7.5 mg	2	
CAPLYTA ORAL CAPSULE 10.5 MG, 21 MG, 42 MG	5^	QL (30 EA per 30 days)
chlorpromazine injection solution 25 mg/ml	4	
chlorpromazine oral concentrate 100 mg/ml, 30 mg/ml	4	
chlorpromazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg	4	
citalopram oral solution 10 mg/5 ml	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

citalopram oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	1	
clomipramine oral capsule 25 mg, 50 mg, 75 mg	4	PA-NS
clorazepate dipotassium oral tablet 15 mg	4	PA-NS; QL (180 EA per 30 days)
clorazepate dipotassium oral tablet 3.75 mg	4	PA-NS; QL (90 EA per 30 days)
clorazepate dipotassium oral tablet 7.5 mg	4	PA-NS; QL (360 EA per 30 days)
clozapine oral tablet 100 mg, 200 mg	4	
clozapine oral tablet 25 mg, 50 mg	2	
clozapine oral tablet,disintegrating 100 mg	4	QL (270 EA per 30 days)
clozapine oral tablet,disintegrating 12.5 mg, 25 mg	4	
clozapine oral tablet,disintegrating 150 mg	4	QL (180 EA per 30 days)
clozapine oral tablet,disintegrating 200 mg	4	QL (120 EA per 30 days)
COBENFY ORAL CAPSULE 100-20 MG, 125-30 MG, 50-20 MG	5^	QL (60 EA per 30 days)
COBENFY STARTER PACK ORAL CAPSULE,DOSE PACK 50 MG-20 MG /100 MG-20 MG	5^	QL (56 EA per 180 days)
desipramine oral tablet 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	4	
desvenlafaxine succinate oral tablet extended release 24 hr 100 mg, 25 mg, 50 mg	4	QL (30 EA per 30 days)
dexamphetamine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	4	QL (60 EA per 30 days)
dextroamphetamine sulfate oral capsule, extended release 10 mg, 15 mg, 5 mg	4	QL (120 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral capsule,extended release 24hr 10 mg, 15 mg, 20 mg, 25 mg, 30 mg, 5 mg	4	QL (30 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 10 mg, 12.5 mg, 15 mg, 30 mg, 5 mg, 7.5 mg	2	QL (60 EA per 30 days)
dextroamphetamine-amphetamine oral tablet 20 mg	2	QL (90 EA per 30 days)
diazepam injection solution 5 mg/ml	4	
diazepam injection syringe 5 mg/ml	4	
diazepam intensol oral concentrate 5 mg/ml	4	PA-NS; QL (240 ML per 30 days)
diazepam oral concentrate 5 mg/ml	4	PA-NS; QL (240 ML per 30 days)
diazepam oral solution 5 mg/5 ml (1 mg/ml), 5 mg/5 ml (1 mg/ml, 5 ml)	4	PA-NS; QL (1200 ML per 30 days)
diazepam oral tablet 10 mg, 2 mg, 5 mg	2	PA-NS; QL (120 EA per 30 days)
doxepin oral capsule 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>doxepin oral concentrate 10 mg/ml</i>	4	
<i>doxepin oral tablet 3 mg, 6 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>DRIZALMA SPRINKLE ORAL CAPSULE, DELAYED REL SPRINKLE 20 MG, 30 MG, 40 MG, 60 MG</i>	4	
<i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 20 mg, 30 mg, 60 mg</i>	2	QL (60 EA per 30 days)
<i>duloxetine oral capsule, delayed release(dr/ec) 40 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>EMSAM TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 12 MG/24 HR, 6 MG/24 HR, 9 MG/24 HR</i>	5^	QL (30 EA per 30 days)
<i>escitalopram oxalate oral solution 5 mg/5 ml</i>	4	
<i>escitalopram oxalate oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
<i>eszopiclone oral tablet 1 mg, 2 mg, 3 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>FANAPT ORAL TABLET 1 MG, 10 MG, 12 MG, 2 MG, 4 MG, 6 MG, 8 MG</i>	5^	ST; QL (60 EA per 30 days)
<i>FANAPT ORAL TABLETS,DOSE PACK 1MG(2)-2MG(2)-4MG(2)-6MG(2)</i>	4	ST; QL (8 EA per 180 days)
<i>FETZIMA ORAL CAPSULE,EXT REL 24HR DOSE PACK 20 MG (2)- 40 MG (26)</i>	3	QL (28 EA per 180 days)
<i>FETZIMA ORAL CAPSULE,EXTENDED RELEASE 24 HR 120 MG, 20 MG, 40 MG, 80 MG</i>	3	QL (30 EA per 30 days)
<i>fluoxetine oral capsule 10 mg, 20 mg</i>	1	
<i>fluoxetine oral capsule 40 mg</i>	2	
<i>fluoxetine oral solution 20 mg/5 ml (4 mg/ml)</i>	4	
<i>fluphenazine decanoate injection solution 25 mg/ml</i>	4	
<i>fluphenazine hcl injection solution 2.5 mg/ml</i>	4	
<i>fluphenazine hcl oral concentrate 5 mg/ml</i>	4	
<i>fluphenazine hcl oral elixir 2.5 mg/5 ml</i>	4	
<i>fluphenazine hcl oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	4	
<i>fluvoxamine oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	
<i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr 1 mg, 2 mg, 4 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>guanfacine oral tablet extended release 24 hr 3 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>haloperidol decanoate intramuscular solution 100 mg/ml, 100 mg/ml (1 ml), 50 mg/ml, 50 mg/ml(1ml)</i>	4	
<i>haloperidol lactate injection solution 5 mg/ml</i>	4	
<i>haloperidol lactate oral concentrate 2 mg/ml</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>haloperidol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 10 mg, 2 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
<i>imipramine hcl oral tablet 10 mg, 25 mg, 50 mg</i>	4	
<i>INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,092 MG/3.5 ML</i>	5^	QL (3.5 ML per 180 days)
<i>INVEGA HAFYERA INTRAMUSCULAR SYRINGE 1,560 MG/5 ML</i>	5^	QL (5 ML per 180 days)
<i>INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 117 MG/0.75 ML</i>	5^	QL (0.75 ML per 28 days)
<i>INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 156 MG/ML</i>	5^	QL (1 ML per 28 days)
<i>INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 234 MG/1.5 ML</i>	5^	QL (1.5 ML per 28 days)
<i>INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 39 MG/0.25 ML</i>	3	QL (0.25 ML per 28 days)
<i>INVEGA SUSTENNA INTRAMUSCULAR SYRINGE 78 MG/0.5 ML</i>	5^	QL (0.5 ML per 28 days)
<i>INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 273 MG/0.88 ML</i>	5^	QL (0.88 ML per 90 days)
<i>INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 410 MG/1.32 ML</i>	5^	QL (1.32 ML per 90 days)
<i>INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 546 MG/1.75 ML</i>	5^	QL (1.75 ML per 90 days)
<i>INVEGA TRINZA INTRAMUSCULAR SYRINGE 819 MG/2.63 ML</i>	5^	QL (2.63 ML per 90 days)
<i>lisdexamfetamine oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>lisdexamfetamine oral capsule 40 mg, 50 mg, 60 mg, 70 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>lisdexamfetamine oral tablet, chewable 10 mg, 20 mg, 30 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>lisdexamfetamine oral tablet, chewable 40 mg, 50 mg, 60 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>lithium carbonate oral capsule 150 mg, 300 mg, 600 mg</i>	1	
<i>lithium carbonate oral tablet 300 mg</i>	2	
<i>lithium carbonate oral tablet extended release 300 mg, 450 mg</i>	2	
<i>lithium citrate oral solution 8 meq/5 ml</i>	2	
<i>lorazepam injection solution 2 mg/ml, 4 mg/ml</i>	2	
<i>lorazepam injection syringe 2 mg/ml</i>	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>lorazepam intensol oral concentrate 2 mg/ml</i>	4	QL (150 ML per 30 days)
<i>lorazepam oral concentrate 2 mg/ml</i>	4	QL (150 ML per 30 days)
<i>lorazepam oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg</i>	2	QL (150 EA per 30 days)
<i>loxapine succinate oral capsule 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>	4	
<i>lurasidone oral tablet 120 mg, 20 mg, 40 mg, 60 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>lurasidone oral tablet 80 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
MARPLAN ORAL TABLET 10 MG	4	
<i>methylphenidate hcl oral solution 10 mg/5 ml</i>	4	QL (900 ML per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral solution 5 mg/5 ml</i>	4	QL (1800 ML per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	QL (90 EA per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet extended release 10 mg, 20 mg</i>	4	QL (90 EA per 30 days)
<i>methylphenidate hcl oral tablet, chewable 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	4	QL (180 EA per 30 days)
<i>mirtazapine oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg, 7.5 mg</i>	1	
<i>mirtazapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 30 mg, 45 mg</i>	2	
<i>modafinil oral tablet 100 mg</i>	2	PA; QL (30 EA per 30 days)
<i>modafinil oral tablet 200 mg</i>	2	PA; QL (60 EA per 30 days)
<i>molindone oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg</i>	4	
<i>nefazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 200 mg, 250 mg, 50 mg</i>	4	
<i>nortriptyline oral capsule 10 mg, 25 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>nortriptyline oral solution 10 mg/5 ml</i>	4	
NUPLAZID ORAL CAPSULE 34 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
NUPLAZID ORAL TABLET 10 MG	5^	PA-NS; LA; QL (30 EA per 30 days)
<i>olanzapine intramuscular recon soln 10 mg</i>	4	QL (3 EA per 1 day)
<i>olanzapine oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>olanzapine oral tablet 15 mg, 20 mg, 7.5 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>olanzapine oral tablet, disintegrating 10 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>olanzapine oral tablet, disintegrating 15 mg, 20 mg, 5 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 1.5 mg, 3 mg, 9 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>paliperidone oral tablet extended release 24hr 6 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>paroxetine hcl oral suspension 10 mg/5 ml</i>	4	QL (900 ML per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
paroxetine hcl oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg	2	QL (30 EA per 30 days)
paroxetine hcl oral tablet 30 mg	2	QL (60 EA per 30 days)
paroxetine hcl oral tablet extended release 24 hr 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg	4	QL (60 EA per 30 days)
perphenazine oral tablet 16 mg, 2 mg, 4 mg, 8 mg	4	
phenelzine oral tablet 15 mg	3	
pimozide oral tablet 1 mg, 2 mg	4	
protriptyline oral tablet 10 mg, 5 mg	4	
quetiapine oral tablet 100 mg, 200 mg, 25 mg, 300 mg, 400 mg, 50 mg	2	
QUETIAPINE ORAL TABLET 150 MG	3	
quetiapine oral tablet extended release 24 hr 150 mg, 200 mg	4	QL (30 EA per 30 days)
quetiapine oral tablet extended release 24 hr 300 mg, 400 mg, 50 mg	4	QL (60 EA per 30 days)
RALDESY ORAL SOLUTION 10 MG/ML	5^	
REXULTI ORAL TABLET 0.25 MG, 0.5 MG, 1 MG, 2 MG, 3 MG, 4 MG	5^	QL (30 EA per 30 days)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 12.5 MG/2 ML, 25 MG/2 ML	4	QL (2 EA per 28 days)
RISPERDAL CONSTA INTRAMUSCULAR SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 37.5 MG/2 ML, 50 MG/2 ML	5^	QL (2 EA per 28 days)
risperidone oral solution 1 mg/ml	4	
risperidone oral tablet 0.25 mg, 0.5 mg, 1 mg, 2 mg, 3 mg	1	
risperidone oral tablet 4 mg	4	
risperidone oral tablet,disintegrating 0.25 mg, 0.5 mg	4	QL (90 EA per 30 days)
risperidone oral tablet,disintegrating 1 mg, 2 mg, 3 mg	4	QL (60 EA per 30 days)
risperidone oral tablet,disintegrating 4 mg	4	QL (120 EA per 30 days)
SECUADO TRANSDERMAL PATCH 24 HOUR 3.8 MG/24 HOUR, 5.7 MG/24 HOUR, 7.6 MG/24 HOUR	5^	QL (30 EA per 30 days)
sertraline oral concentrate 20 mg/ml	4	
sertraline oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg	1	
SODIUM OXYBATE ORAL SOLUTION 500 MG/ML	5^	PA; LA; QL (540 ML per 30 days)
temazepam oral capsule 15 mg	4	PA; QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>temazepam oral capsule 30 mg, 7.5 mg</i>	4	PA; QL (30 EA per 30 days)
<i>thioridazine oral tablet 10 mg, 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	4	
<i>thiothixene oral capsule 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	4	
<i>tranylcypromine oral tablet 10 mg</i>	4	
<i>trazodone oral tablet 100 mg, 150 mg, 50 mg</i>	1	
<i>trifluoperazine oral tablet 1 mg, 10 mg, 2 mg, 5 mg</i>	4	
<i>trimipramine oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	4	
<i>TRINTELLIX ORAL TABLET 10 MG, 20 MG, 5 MG</i>	3	QL (30 EA per 30 days)
<i>venlafaxine oral capsule, extended release 24hr 150 mg, 37.5 mg, 75 mg</i>	2	
<i>venlafaxine oral tablet 100 mg, 25 mg, 37.5 mg, 50 mg, 75 mg</i>	2	
<i>VERSACLOZ ORAL SUSPENSION 50 MG/ML</i>	5^	PA-NS; QL (600 ML per 30 days)
<i>vilazodone oral tablet 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>VRAYLAR ORAL CAPSULE 1.5 MG, 3 MG, 4.5 MG, 6 MG</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>ziprasidone hcl oral capsule 20 mg, 40 mg, 60 mg, 80 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>ziprasidone mesylate intramuscular recon soln 20 mg/ml (final conc.)</i>	4	
<i>zolpidem oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>ZURZUVAE ORAL CAPSULE 20 MG, 25 MG</i>	5^	PA-NS; QL (28 EA per 365 days)
<i>ZURZUVAE ORAL CAPSULE 30 MG</i>	5^	PA-NS; QL (14 EA per 365 days)
<i>ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 210 MG</i>	4	PA-NS; QL (2.4 EA per 30 days)
<i>ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 300 MG</i>	4	PA-NS; QL (2 EA per 28 days)
<i>ZYPREXA RELPREVV INTRAMUSCULAR SUSPENSION FOR RECONSTITUTION 405 MG</i>	4	PA-NS; QL (1 EA per 28 days)
<i>PRODUCTOS DIVERSOS PARA EL TRATAMIENTO NEUROLÓGICO</i>		
<i>AUSTEDO ORAL TABLET 12 MG, 9 MG</i>	5^	PA; LA; QL (120 EA per 30 days)
<i>AUSTEDO ORAL TABLET 6 MG</i>	5^	PA; LA; QL (60 EA per 30 days)
<i>AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 12 MG</i>	5^	PA; QL (120 EA per 30 days)
<i>AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 18 MG, 30 MG, 36 MG, 42 MG, 48 MG</i>	5^	PA; QL (30 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 24 MG	5^	PA; QL (60 EA per 30 days)
AUSTEDO XR ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 6 MG	5^	PA; QL (90 EA per 30 days)
AUSTEDO XR TITRATION KT(WK1-4) ORAL TABLET, EXT REL 24HR DOSE PACK 12-18-24-30 MG	5^	PA; QL (28 EA per 180 days)
<i>dalfampridine oral tablet extended release 12 hr 10 mg</i>	3	PA; QL (60 EA per 30 days)
<i>dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 120 mg</i>	5^	PA; QL (14 EA per 7 days)
<i>dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 120 mg (14)- 240 mg (46)</i>	5^	PA; QL (120 EA per 180 days)
<i>dimethyl fumarate oral capsule,delayed release(dr/ec) 240 mg</i>	5^	PA; QL (60 EA per 30 days)
<i>donepezil oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	
<i>donepezil oral tablet 23 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>donepezil oral tablet,disintegrating 10 mg, 5 mg</i>	2	
<i> fingolimod oral capsule 0.5 mg</i>	5^	PA; QL (30 EA per 30 days)
<i> galantamine oral capsule,ext rel. pellets 24 hr 16 mg, 24 mg, 8 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i> galantamine oral solution 4 mg/ml</i>	4	
<i> galantamine oral tablet 12 mg, 4 mg, 8 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i> glatiramer subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	5^	PA; QL (30 ML per 30 days)
<i> glatiramer subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>	5^	PA; QL (12 ML per 28 days)
<i> glatopa subcutaneous syringe 20 mg/ml</i>	5^	PA; QL (30 ML per 30 days)
<i> glatopa subcutaneous syringe 40 mg/ml</i>	5^	PA; QL (12 ML per 28 days)
<i> memantine oral capsule,sprinkle,er 24hr 14 mg, 21 mg, 28 mg, 7 mg</i>	4	PA
<i> memantine oral solution 2 mg/ml</i>	4	PA
<i> memantine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	PA
<i> NAMZARIC ORAL CAP,SPRINKLE,ER 24HR DOSE PACK 7/14/21/28 MG-10 MG</i>	3	
<i> NAMZARIC ORAL CAPSULE,SPRINKLE,ER 24HR 14-10 MG, 21-10 MG, 28-10 MG, 7-10 MG</i>	3	
<i> NUEDEXTA ORAL CAPSULE 20-10 MG</i>	5^	PA; QL (60 EA per 30 days)
<i> OCREVUS INTRAVENOUS SOLUTION 30 MG/ML</i>	5^	PA; QL (20 ML per 180 days)
<i> RADICAVA ORS ORAL SUSPENSION 105 MG/5 ML</i>	5^	PA

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
RADICAVA ORS STARTER KIT SUSP ORAL SUSPENSION 105 MG/5 ML	5^	PA
<i>rivastigmine tartrate oral capsule 1.5 mg, 3 mg, 4.5 mg, 6 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>rivastigmine transdermal patch 24 hour 13.3 mg/24 hour, 4.6 mg/24 hour, 9.5 mg/24 hour</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>teriflunomide oral tablet 14 mg, 7 mg</i>	5^	PA; QL (30 EA per 30 days)
<i>tetrabenazine oral tablet 12.5 mg</i>	5^	PA; QL (90 EA per 30 days)
<i>tetrabenazine oral tablet 25 mg</i>	5^	PA; QL (120 EA per 30 days)
RELAJANTES MUSCULARES/TRATAMIENTO ANTIESPASMÓDICO		
<i>baclofen oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
<i>cyclobenzaprine oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	4	PA
<i>dantrolene oral capsule 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	4	
<i>pyridostigmine bromide oral tablet 60 mg</i>	2	
<i>tizanidine oral tablet 2 mg, 4 mg</i>	2	
TRATAMIENTO PARA LA MIGRAÑA/CEFALEA EN BROTES		
AIMOVIG AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 140 MG/ML, 70 MG/ML	3	PA; QL (1 ML per 30 days)
<i>dihydroergotamine injection solution 1 mg/ml</i>	5^	
<i>dihydroergotamine nasal spray,non-aerosol 0.5 mg/pump act. (4 mg/ml)</i>	5^	PA; QL (8 ML per 28 days)
EMGALITY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 120 MG/ML	3	PA; QL (2 ML per 30 days)
EMGALITY SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 120 MG/ML	3	PA; QL (2 ML per 30 days)
<i>ergotamine-caffeine oral tablet 1-100 mg</i>	2	QL (40 EA per 28 days)
<i>naratriptan oral tablet 1 mg, 2.5 mg</i>	4	QL (18 EA per 28 days)
NURTEC ODT ORAL TABLET,DISINTEGRATING 75 MG	5^	PA; QL (16 EA per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (18 EA per 30 days)
<i>rizatriptan oral tablet,disintegrating 10 mg, 5 mg</i>	2	QL (18 EA per 30 days)
<i>sumatriptan nasal spray,non-aerosol 20 mg/actuation, 5 mg/actuation</i>	4	QL (18 EA per 28 days)
<i>sumatriptan succinate oral tablet 100 mg, 25 mg, 50 mg</i>	2	QL (18 EA per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous cartridge 6 mg/0.5 ml</i>	4	QL (8 ML per 28 days)
<i>sumatriptan succinate subcutaneous pen injector 4 mg/0.5 ml, 6 mg/0.5 ml</i>	4	QL (8 ML per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>sumatriptan succinate subcutaneous solution 6 mg/0.5 ml</i>	4	QL (8 ML per 28 days)
<i>zolmitriptan oral tablet 2.5 mg, 5 mg</i>	4	QL (18 EA per 28 days)
<i>zolmitriptan oral tablet,disintegrating 2.5 mg, 5 mg</i>	4	QL (18 EA per 28 days)
MEDICAMENTOS PARA EL OÍDO, LA NARIZ/LA GARGANTA		
AGENTES VARIOS		
<i>azelastine nasal spray,non-aerosol 137 mcg (0.1 %), 205.5 mcg (0.15 %)</i>	4	QL (60 ML per 30 days)
<i>chlorhexidine gluconate mucous membrane mouthwash 0.12 %</i>	2	
<i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 21 mcg (0.03 %)</i>	2	QL (30 ML per 30 days)
<i>ipratropium bromide nasal spray,non-aerosol 42 mcg (0.06 %)</i>	2	QL (45 ML per 30 days)
<i>kourzeq dental paste 0.1 %</i>	3	
<i>olopatadine nasal spray,non-aerosol 0.6 %</i>	4	
<i>periogard mucous membrane mouthwash 0.12 %</i>	1	
<i>triamcinolone acetonide dental paste 0.1 %</i>	4	
CORTICOIDE/ANTIBIÓTICO ÓTICO		
<i>ciprofloxacin-dexamethasone otic (ear) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>	4	QL (7.5 ML per 7 days)
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) drops,suspension 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>	4	
<i>neomycin-polymyxin-hc otic (ear) solution 3.5-10,000-1 mg/ml-unit/ml-%</i>	4	
PREPARACIONES ÓTICAS DIVERSAS		
<i>acetic acid otic (ear) solution 2 %</i>	4	
<i>flac otic oil otic (ear) drops 0.01 %</i>	2	
<i>fluocinolone acetonide oil otic (ear) drops 0.01 %</i>	2	
<i>ofloxacin otic (ear) drops 0.3 %</i>	4	
MEDICAMENTOS UROLÓGICOS		
ANTICOLINÉRGICOS/ANTIESPASMÓDICOS		
<i>MYRBETRIQ ORAL SUSPENSION,EXTENDED REL RECON 8 MG/ML</i>	3	QL (300 ML per 28 days)
<i>MYRBETRIQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 25 MG, 50 MG</i>	3	QL (30 EA per 30 days)
<i>oxybutynin chloride oral syrup 5 mg/5 ml</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>oxybutynin chloride oral tablet 5 mg</i>	4	
<i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 10 mg, 15 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>oxybutynin chloride oral tablet extended release 24hr 5 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>solifenacin oral tablet 10 mg, 5 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>tolterodine oral capsule,extended release 24hr 2 mg, 4 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>tolterodine oral tablet 1 mg, 2 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>trospium oral capsule,extended release 24hr 60 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>trospium oral tablet 20 mg</i>	3	QL (60 EA per 30 days)
MEDICAMENTOS UROLÓGICOS DIVERSOS		
<i>bethanechol chloride oral tablet 10 mg, 25 mg, 5 mg, 50 mg</i>	2	
<i>CYSTAGON ORAL CAPSULE 150 MG, 50 MG</i>	4	PA; LA
<i>ELMIRON ORAL CAPSULE 100 MG</i>	4	
<i>potassium citrate oral tablet extended release 10 meq (1,080 mg), 15 meq, 5 meq (540 mg)</i>	4	
<i>tadalafil oral tablet 2.5 mg</i>	4	PA; QL (60 EA per 30 days)
<i>tadalafil oral tablet 5 mg</i>	4	PA; QL (30 EA per 30 days)
TRATAMIENTO PARA LA HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA (BPH)		
<i>alfuzosin oral tablet extended release 24 hr 10 mg</i>	2	
<i>dutasteride oral capsule 0.5 mg</i>	2	QL (30 EA per 30 days)
<i>dutasteride-tamsulosin oral capsule, er multiphase 24 hr 0.5-0.4 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
<i>finasteride oral tablet 5 mg</i>	1	
<i>tamsulosin oral capsule 0.4 mg</i>	1	
MUSCULOESQUELÉTICO/REUMATOLOGÍA		
OTROS MEDICAMENTOS REUMATOLÓGICOS		
<i>ACTEMRA ACTPEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 162 MG/0.9 ML</i>	5^	PA; QL (3.6 ML per 28 days)
<i>ACTEMRA SUBCUTANEOUS SYRINGE 162 MG/0.9 ML</i>	5^	PA; QL (3.6 ML per 28 days)
<i>BENLYSTA INTRAVENOUS RECON SOLN 120 MG, 400 MG</i>	5^	PA
<i>BENLYSTA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 200 MG/ML</i>	5^	PA; LA; QL (8 ML per 28 days)
<i>BENLYSTA SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/ML</i>	5^	PA; LA; QL (8 ML per 28 days)
<i>CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC-HS SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML</i>	5^	PA; QL (6 EA per 180 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	5^	PA; QL (4 EA per 180 days)
CYLTEZO(CF) PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	5^	PA; QL (4 EA per 28 days)
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 10 MG/0.2 ML, 20 MG/0.4 ML	5^	PA; QL (2 EA per 28 days)
CYLTEZO(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML, 40 MG/0.8 ML	5^	PA; QL (4 EA per 28 days)
ENBREL MINI SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 50 MG/ML (1 ML)	5^	PA; QL (8 ML per 28 days)
ENBREL SUBCUTANEOUS SOLUTION 25 MG/0.5 ML	5^	PA; QL (8 ML per 28 days)
ENBREL SUBCUTANEOUS SYRINGE 25 MG/0.5 ML (0.5), 50 MG/ML (1 ML)	5^	PA; QL (8 ML per 28 days)
ENBREL SURECLICK SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 50 MG/ML (1 ML)	5^	PA; QL (8 ML per 28 days)
<i>leflunomide oral tablet 10 mg, 20 mg</i>	4	QL (30 EA per 30 days)
OTEZLA ORAL TABLET 20 MG, 30 MG	5^	PA; QL (60 EA per 30 days)
OTEZLA STARTER ORAL TABLETS,DOSE PACK 10 MG (4)- 20 MG (51), 10 MG (4)-20 MG (4)-30 MG (47)	5^	PA; QL (55 EA per 180 days)
<i>penicillamine oral tablet 250 mg</i>	5^	
RINVOQ LQ ORAL SOLUTION 1 MG/ML	5^	PA; QL (360 ML per 30 days)
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 15 MG, 30 MG	5^	PA; QL (30 EA per 30 days)
RINVOQ ORAL TABLET EXTENDED RELEASE 24 HR 45 MG	5^	PA; QL (84 EA per 180 days)
SAVELLA ORAL TABLET 100 MG, 12.5 MG, 25 MG, 50 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
SAVELLA ORAL TABLETS,DOSE PACK 12.5 MG (5)-25 MG(8)- 50 MG(42)	3	QL (55 EA per 180 days)
YUFLYMA(CF) AI CROHN'S-UC-HS SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR, KIT 80 MG/0.8 ML	5^	PA; QL (3 EA per 180 days)
YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR, KIT 40 MG/0.4 ML	5^	PA; QL (4 EA per 28 days)
YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR SUBCUTANEOUS AUTO- INJECTOR, KIT 80 MG/0.8 ML	5^	PA; QL (2 EA per 28 days)
YUFLYMA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 20 MG/0.2 ML	5^	PA; QL (2 EA per 28 days)
YUFLYMA(CF) SUBCUTANEOUS SYRINGE KIT 40 MG/0.4 ML	5^	PA; QL (4 EA per 28 days)
TRATAMIENTO PARA LA GOTA		
<i>allopurinol oral tablet 100 mg, 300 mg</i>	1	
Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el 07/01/2025		

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
colchicine oral capsule 0.6 mg	4	QL (120 EA per 30 days)
colchicine oral tablet 0.6 mg	4	QL (120 EA per 30 days)
febuxostat oral tablet 40 mg, 80 mg	4	
probenecid oral tablet 500 mg	4	
probenecid-colchicine oral tablet 500-0.5 mg	4	
TRATAMIENTO PARA LA OSTEOPOROSIS		
alendronate oral solution 70 mg/75 ml	4	QL (300 ML per 28 days)
alendronate oral tablet 10 mg	1	QL (30 EA per 30 days)
alendronate oral tablet 35 mg, 70 mg	1	QL (4 EA per 28 days)
ibandronate intravenous solution 3 mg/3 ml	4	QL (3 ML per 90 days)
ibandronate intravenous syringe 3 mg/3 ml	4	QL (3 ML per 90 days)
ibandronate oral tablet 150 mg	2	QL (1 EA per 30 days)
PROLIA SUBCUTANEOUS SYRINGE 60 MG/ML	4	QL (1 ML per 180 days)
raloxifene oral tablet 60 mg	2	
risedronate oral tablet 150 mg	2	QL (1 EA per 30 days)
risedronate oral tablet 35 mg, 35 mg (12 pack), 35 mg (4 pack)	2	QL (4 EA per 28 days)
risedronate oral tablet 5 mg	2	QL (30 EA per 30 days)
risedronate oral tablet, delayed release (dr/ec) 35 mg	4	QL (4 EA per 28 days)
TERIPARATIDE SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 20 MCG/DOSE (620MCG/2.48ML)	5^	PA; Only Teriparatide NDC 47781065289 is covered; QL (2.48 ML per 28 days)
OBSTETRICIA/GINECOLOGÍA		
ANTICONCEPTIVOS ORALES/AGENTES RELACIONADOS		
altavera (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	2	
alyacen 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	2	
alyacen 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	2	
apri oral tablet 0.15-0.03 mg	2	
aranelle (28) oral tablet 0.5/1/0.5-35 mg-mcg	4	
aubra eq oral tablet 0.1-20 mg-mcg	2	
aurovela fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	2	
aurovela fe 1-20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	2	
aviane oral tablet 0.1-20 mg-mcg	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
azurette (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	2	
blisovi fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	2	
blisovi fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	2	
cryselle (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	2	
cyred eq oral tablet 0.15-0.03 mg	2	
dasetta 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	2	
dasetta 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	2	
desog-e.estradiol/e.estradiol oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	2	
desogestrel-ethinyl estradiol oral tablet 0.15-0.03 mg	2	
drospirenone-ethinyl estradiol oral tablet 3-0.02 mg, 3-0.03 mg	2	
elinest oral tablet 0.3-30 mg-mcg	2	
enpresse oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	2	
enskyce oral tablet 0.15-0.03 mg	2	
estarrylla oral tablet 0.25-0.035 mg	2	
ethynodiol diac-eth estradiol oral tablet 1-35 mg-mcg, 1-50 mg-mcg	4	
falmina (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg	2	
introvale oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	3	
isibloom oral tablet 0.15-0.03 mg	2	
jasmiel (28) oral tablet 3-0.02 mg	4	
jolessa oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	4	
juleber oral tablet 0.15-0.03 mg	2	
junel fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	2	
junel fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	2	
kariva (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5	2	
kelnor 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	2	
kelnor 1/50 (28) oral tablet 1-50 mg-mcg	4	
kurvelo (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	2	
larin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg	2	
larin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
larin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	2	
larin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	2	
lessina oral tablet 0.1-20 mg-mcg	2	
levonest (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	2	
levonorgestrel-ethynodiol dihydrooral tablet 0.1-20 mg-mcg, 0.15-0.03 mg	2	
levonorgestrel-ethynodiol dihydro tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)	4	
levonorg-eth estrad triphasic oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)	2	
levora-28 oral tablet 0.15-0.03 mg	2	
loryna (28) oral tablet 3-0.02 mg	2	
low-ogestrel (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg	2	
lulera (28) oral tablet 0.1-20 mg-mcg	2	
marlissa (28) oral tablet 0.15-0.03 mg	2	
microgestin 1.5/30 (21) oral tablet 1.5-30 mg-mcg	4	
microgestin 1/20 (21) oral tablet 1-20 mg-mcg	4	
microgestin fe 1.5/30 (28) oral tablet 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	2	
microgestin fe 1/20 (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)	2	
mili oral tablet 0.25-0.035 mg	2	
mono-linyah oral tablet 0.25-0.035 mg	2	
nikki (28) oral tablet 3-0.02 mg	2	
norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 1-20 mg-mcg, 1.5-30 mg-mcg	2	
norethindrone-e.estrad-iron oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7), 1.5 mg-30 mcg (21)/75 mg (7)	2	
norgestimate-ethynodiol dihydro oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg, 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28), 0.25-0.035 mg	2	
nortrel 0.5/35 (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg	4	
nortrel 1/35 (21) oral tablet 1-35 mg-mcg (21)	4	
nortrel 1/35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg	4	
nortrel 7/7/7 (28) oral tablet 0.5/0.75/1 mg- 35 mcg	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>philith oral tablet 0.4-35 mg-mcg</i>	2	
<i>pimtrea (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	4	
<i>portia 28 oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>reclipsen (28) oral tablet 0.15-0.03 mg</i>	2	
<i>setlakin oral tablets,dose pack,3 month 0.15 mg-30 mcg (91)</i>	2	
<i>sprintec (28) oral tablet 0.25-0.035 mg</i>	2	
<i>sronyx oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>syeda oral tablet 3-0.03 mg</i>	2	
<i>tarina fe 1-20 eq (28) oral tablet 1 mg-20 mcg (21)/75 mg (7)</i>	2	
<i>tilia fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i>	4	
<i>tri-estarrylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i>	2	
<i>tri-legest fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i>	4	
<i>tri-linyah oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i>	2	
<i>tri-lo-estarrylla oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i>	2	
<i>tri-lo-marzia oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i>	2	
<i>tri-lo-mili oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i>	4	
<i>tri-lo-sprintec oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.025 mg</i>	2	
<i>tri-sprintec (28) oral tablet 0.18/0.215/0.25 mg-0.035mg (28)</i>	2	
<i>trivora (28) oral tablet 50-30 (6)/75-40 (5)/125-30(10)</i>	2	
<i>turqoz (28) oral tablet 0.3-30 mg-mcg</i>	3	
<i>velivet triphasic regimen (28) oral tablet 0.1/.125/.15-25 mg-mcg</i>	4	
<i>vestura (28) oral tablet 3-0.02 mg</i>	2	
<i>vienva oral tablet 0.1-20 mg-mcg</i>	2	
<i>viorele (28) oral tablet 0.15-0.02 mgx21 /0.01 mg x 5</i>	2	
<i>wera (28) oral tablet 0.5-35 mg-mcg</i>	2	
<i>xarah fe oral tablet 1-20(5)/1-30(7) /1mg-35mcg (9)</i>	4	
<i>zovia 1-35 (28) oral tablet 1-35 mg-mcg</i>	2	
<i>zumandimine (28) oral tablet 3-0.03 mg</i>	2	
ESTRÓGENOS/PROGESTERONA		
<i>camila oral tablet 0.35 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
deblitane oral tablet 0.35 mg	2	
DEPO-SUBQ PROVERA 104 SUBCUTANEOUS SYRINGE 104 MG/0.65 ML	3	
dotti transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	4	
emzahh oral tablet 0.35 mg	2	
errin oral tablet 0.35 mg	2	
estradiol oral tablet 0.5 mg, 1 mg, 2 mg	4	
estradiol transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	4	
estradiol transdermal patch weekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.06 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	4	
estradiol vaginal cream 0.01 % (0.1 mg/gram)	4	
estradiol vaginal tablet 10 mcg	4	
estradiol valerate intramuscular oil 20 mg/ml, 40 mg/ml	4	
estradiol-norethindrone acet oral tablet 0.5-0.1 mg, 1-0.5 mg	4	
fyavolv oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg	4	
gallifrey oral tablet 5 mg	2	
heather oral tablet 0.35 mg	2	
incassia oral tablet 0.35 mg	2	
jintelii oral tablet 1-5 mg-mcg	4	
lyleq oral tablet 0.35 mg	2	
lyllana transdermal patch semiweekly 0.025 mg/24 hr, 0.0375 mg/24 hr, 0.05 mg/24 hr, 0.075 mg/24 hr, 0.1 mg/24 hr	4	
lyza oral tablet 0.35 mg	2	
medroxyprogesterone intramuscular suspension 150 mg/ml	2	
medroxyprogesterone intramuscular syringe 150 mg/ml	2	
medroxyprogesterone oral tablet 10 mg, 2.5 mg, 5 mg	1	
mimvey oral tablet 1-0.5 mg	4	
nora-be oral tablet 0.35 mg	2	
norethindrone (contraceptive) oral tablet 0.35 mg	2	
norethindrone acetate oral tablet 5 mg	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>norethindrone ac-eth estradiol oral tablet 0.5-2.5 mg-mcg, 1-5 mg-mcg</i>	4	
<i>PREMARIN ORAL TABLET 0.3 MG, 0.45 MG, 0.625 MG, 0.9 MG, 1.25 MG</i>	3	
<i>PREMARIN VAGINAL CREAM 0.625 MG/GRAM</i>	3	
<i>PREMPRO ORAL TABLET 0.3-1.5 MG, 0.45-1.5 MG, 0.625-2.5 MG, 0.625-5 MG</i>	3	
<i>sharobel oral tablet 0.35 mg</i>	2	
<i>yuvafem vaginal tablet 10 mcg</i>	4	
PRODUCTOS DE OBSTETRICIA/GINECOLOGÍA DIVERSOS		
<i>clindamycin phosphate vaginal cream 2 %</i>	4	
<i>eluryng vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>	3	
<i>etonogestrel-ethynodiol vaginal ring 0.12-0.015 mg/24 hr</i>	3	
<i>LILETTA INTRAUTERINE INTRAUTERINE DEVICE 20.4 MICG/24 HR (8 YRS) 52 MG</i>	3	
<i>metronidazole vaginal gel 0.75 % (37.5mg/5 gram)</i>	4	
<i>NEXPLANON SUBDERMAL IMPLANT 68 MG</i>	3	
<i>norelgestromin-ethynodiol transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	3	
<i>terconazole vaginal cream 0.4 %, 0.8 %</i>	4	
<i>terconazole vaginal suppository 80 mg</i>	4	
<i>tranexamic acid oral tablet 650 mg</i>	2	
<i>xulane transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	3	
<i>zafemy transdermal patch weekly 150-35 mcg/24 hr</i>	3	
OFTALMOLOGÍA		
ANTIBIÓTICOS		
<i>ak-poly-bac ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i>	2	
<i>bacitracin ophthalmic (eye) ointment 500 unit/gram</i>	4	
<i>bacitracin-polymyxin b ophthalmic (eye) ointment 500-10,000 unit/gram</i>	2	
<i>ciprofloxacin hcl ophthalmic (eye) drops 0.3 %</i>	2	
<i>erythromycin ophthalmic (eye) ointment 5 mg/gram (0.5 %)</i>	2	
<i>gatifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %</i>	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
gentak ophthalmic (eye) ointment 0.3 % (3 mg/gram)	2	
gentamicin ophthalmic (eye) drops 0.3 %	2	
moxifloxacin ophthalmic (eye) drops 0.5 %	4	
moxifloxacin ophthalmic (eye) drops, viscous 0.5 %	4	
NATACYN OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 5 %	4	
neomycin-bacitracin-polymyxin ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit-unit/g	4	
neomycin-polymyxin-gramicidin ophthalmic (eye) drops 1.75 mg-10,000 unit-0.025mg/ml	4	
ofloxacin ophthalmic (eye) drops 0.3 %	2	
polymyxin b sulf-trimethoprim ophthalmic (eye) drops 10,000 unit- 1 mg/ml	2	
tobramycin ophthalmic (eye) drops 0.3 %	2	
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS		
bromfenac ophthalmic (eye) drops 0.075 %, 0.09 %	4	
diclofenac sodium ophthalmic (eye) drops 0.1 %	2	
flurbiprofen sodium ophthalmic (eye) drops 0.03 %	4	
ketorolac ophthalmic (eye) drops 0.4 %, 0.5 %	4	
NEVANAC OPHTHALMIC (EYE) DROPS,SUSPENSION 0.1 %	4	
PROLENSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.07 %	3	
ANTIVIRALES		
trifluridine ophthalmic (eye) drops 1 %	4	
ZIRGAN OPHTHALMIC (EYE) GEL 0.15 %	4	
BLOQUEADORES BETA		
betaxolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %	4	
carteolol ophthalmic (eye) drops 1 %	2	
levobunolol ophthalmic (eye) drops 0.5 %	2	
timolol maleate ophthalmic (eye) drops 0.25 %, 0.5 %	1	
timolol maleate ophthalmic (eye) gel forming solution 0.25 %, 0.5 %	4	
COMBINACIONES DE ESTEROIDES Y ANTIBÓTICOS		
neomycin-bacitracin-poly-hc ophthalmic (eye) ointment 3.5-400-10,000 mg-unit/g-1%	4	
neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5mg/ml-10,000 unit/ml-0.1 %	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>neomycin-polymyxin b-dexameth ophthalmic (eye) ointment 3.5 mg/g-10,000 unit/g-0.1 %</i>	2	
<i>neomycin-polymyxin-hc ophthalmic (eye) drops,suspension 3.5-10,000-10 mg-unit-mg/ml</i>	4	
TOBRADEX OPHTHALMIC (EYE) OINTMENT 0.3-0.1 %	3	
<i>tobramycin-dexamethasone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.3-0.1 %</i>	4	
ESTEROIDES		
<i>dexamethasone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 0.1 %</i>	4	
<i>difluprednate ophthalmic (eye) drops 0.05 %</i>	4	
<i>fluorometholone ophthalmic (eye) drops,suspension 0.1 %</i>	4	
<i>loteprednol etabonate ophthalmic (eye) drops,suspension 0.2 %, 0.5 %</i>	4	
<i>prednisolone acetate ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i>	2	
<i>prednisolone sodium phosphate ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	4	
MEDICAMENTOS ORALES PARA EL GLAUCOMA		
<i>acetazolamide oral capsule, extended release 500 mg</i>	4	
<i>acetazolamide oral tablet 125 mg, 250 mg</i>	4	
<i>methazolamide oral tablet 25 mg, 50 mg</i>	4	
OTROS MEDICAMENTOS PARA EL GLAUCOMA		
<i>brinzolamide ophthalmic (eye) drops,suspension 1 %</i>	4	
COMBIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.2-0.5 %	3	
<i>dorzolamide ophthalmic (eye) drops 2 %</i>	2	
<i>dorzolamide-timolol ophthalmic (eye) drops 22.3-6.8 mg/ml</i>	2	
<i>latanoprost ophthalmic (eye) drops 0.005 %</i>	1	
LUMIGAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.01 %	3	
RHOPRESSA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02 %	3	
ROCKLATAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.02-0.005 %	3	
<i>travoprost ophthalmic (eye) drops 0.004 %</i>	4	
VYZULTA OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.024 %	4	
PRODUCTOS OFTALMOLÓGICOS DIVERSOS		
<i>atropine ophthalmic (eye) drops 1 %</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
ATROPINE SULFATE (PF) OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 1 %	4	
azelastine ophthalmic (eye) drops 0.05 %	4	
cromolyn ophthalmic (eye) drops 4 %	2	
cyclosporine ophthalmic (eye) dropperette 0.05 %	3	QL (60 EA per 30 days)
CYSTARAN OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.44 %	5^	PA; LA
MIEBO (PF) OPHTHALMIC (EYE) DROPS 100 %	3	QL (12 ML per 30 days)
OXERVATE OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.002 %	5^	PA
pilocarpine hcl ophthalmic (eye) drops 1 %, 2 %, 4 %	4	
sulacetamide sodium ophthalmic (eye) drops 10 %	4	
sulacetamide sodium ophthalmic (eye) ointment 10 %	4	
sulacetamide-prednisolone ophthalmic (eye) drops 10 %-0.23 % (0.25 %)	2	
XDEMVY OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.25 %	5^	PA; QL (10 ML per 42 days)
IIDRA OPHTHALMIC (EYE) DROPPERETTE 5 %	3	QL (60 EA per 30 days)
SIMPATICOMIMÉTICOS		
ALPHAGAN P OPHTHALMIC (EYE) DROPS 0.1 %	3	
apraclonidine ophthalmic (eye) drops 0.5 %	4	
brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.15 %	4	
brimonidine ophthalmic (eye) drops 0.2 %	1	
SISTEMA ENDOCRINO/DIABETES		
AGENTES ANTITIROIDEOS		
methimazole oral tablet 10 mg, 5 mg	1	
propylthiouracil oral tablet 50 mg	2	
HORMONAS DE LA TIROIDE		
euthyrox oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	1	
levo-t oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	1	
levothyroxine oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg	1	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>levoxyl oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i>	1	
<i>liothyronine oral tablet 25 mcg, 5 mcg, 50 mcg</i>	2	
<i>SYNTHROID ORAL TABLET 100 MCG, 112 MCG, 125 MCG, 137 MCG, 150 MCG, 175 MCG, 200 MCG, 25 MCG, 300 MCG, 50 MCG, 75 MCG, 88 MCG</i>	4	
<i>unithroid oral tablet 100 mcg, 112 mcg, 125 mcg, 137 mcg, 150 mcg, 175 mcg, 200 mcg, 25 mcg, 300 mcg, 50 mcg, 75 mcg, 88 mcg</i>	1	
HORMONAS SUPRARRENALES		
<i>dexamethasone intensol oral drops 1 mg/ml</i>	4	
<i>dexamethasone oral elixir 0.5 mg/5 ml</i>	4	
<i>dexamethasone oral solution 0.5 mg/5 ml</i>	4	
<i>dexamethasone oral tablet 0.5 mg, 0.75 mg, 1 mg, 1.5 mg, 2 mg, 4 mg, 6 mg</i>	4	
<i>dexamethasone sodium phos (pf) injection solution 10 mg/ml</i>	4	
<i>dexamethasone sodium phosphate injection solution 10 mg/ml, 4 mg/ml</i>	4	
<i>dexamethasone sodium phosphate injection syringe 4 mg/ml</i>	4	
<i>fludrocortisone oral tablet 0.1 mg</i>	2	
<i>hydrocortisone oral tablet 10 mg, 20 mg, 5 mg</i>	2	
<i>methylprednisolone acetate injection suspension 40 mg/ml, 80 mg/ml</i>	4	
<i>methylprednisolone oral tablet 16 mg, 32 mg, 4 mg, 8 mg</i>	4	B/D
<i>methylprednisolone oral tablets,dose pack 4 mg</i>	2	
<i>methylprednisolone sodium succ injection recon soln 125 mg, 40 mg</i>	4	
<i>methylprednisolone sodium succ intravenous recon soln 1,000 mg, 500 mg</i>	4	
<i>prednisolone oral solution 15 mg/5 ml</i>	4	
<i>prednisolone sodium phosphate oral solution 15 mg/5 ml (3 mg/ml), 15 mg/5 ml (5 ml), 25 mg/5 ml (5 mg/ml), 5 mg base/5 ml (6.7 mg/5 ml)</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>prednisolone sodium phosphate oral tablet,disintegrating 10 mg, 15 mg, 30 mg</i>	4	
<i>prednisone intensol oral concentrate 5 mg/ml</i>	4	
<i>prednisone oral solution 5 mg/5 ml</i>	4	
<i>prednisone oral tablet 1 mg, 10 mg, 2.5 mg, 20 mg, 5 mg, 50 mg</i>	1	
<i>prednisone oral tablets,dose pack 10 mg, 10 mg (48 pack), 5 mg, 5 mg (48 pack)</i>	4	
SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF) INJECTION RECON SOLN 1,000 MG/8 ML, 100 MG/2 ML, 250 MG/2 ML, 500 MG/4 ML	4	
HORMONAS VARIAS		
<i>ALDURAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 2.9 MG/5 ML</i>	5^	PA
<i>cabergoline oral tablet 0.5 mg</i>	2	
<i>calcitonin (salmon) nasal spray,non-aerosol 200 unit/actuation</i>	4	
<i>calcitriol intravenous solution 1 mcg/ml</i>	4	
<i>calcitriol oral capsule 0.25 mcg, 0.5 mcg</i>	2	
<i>calcitriol oral solution 1 mcg/ml</i>	4	
<i>cinacalcet oral tablet 30 mg</i>	2	QL (60 EA per 30 days)
<i>cinacalcet oral tablet 60 mg</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>cinacalcet oral tablet 90 mg</i>	5^	QL (120 EA per 30 days)
<i>danazol oral capsule 100 mg, 200 mg, 50 mg</i>	4	
<i>desmopressin injection solution 4 mcg/ml</i>	5^	
<i>desmopressin nasal spray with pump 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>	4	
<i>desmopressin nasal spray,non-aerosol 10 mcg/spray (0.1 ml)</i>	4	
<i>desmopressin oral tablet 0.1 mg</i>	2	
<i>desmopressin oral tablet 0.2 mg</i>	4	
<i>doxercalciferol oral capsule 0.5 mcg, 1 mcg, 2.5 mcg</i>	4	
<i>FABRAZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 35 MG, 5 MG</i>	5^	PA
<i>KORLYM ORAL TABLET 300 MG</i>	5^	PA; LA
<i>LUMIZYME INTRAVENOUS RECON SOLN 50 MG</i>	5^	PA
<i>mifepristone oral tablet 300 mg</i>	5^	PA
<i>NAGLAZYME INTRAVENOUS SOLUTION 5 MG/5 ML</i>	5^	PA; LA

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
pamidronate intravenous solution 30 mg/10 ml (3 mg/ml), 60 mg/10 ml (6 mg/ml), 90 mg/10 ml (9 mg/ml)	4	
paricalcitol oral capsule 1 mcg, 2 mcg, 4 mcg	4	
sapropterin oral powder in packet 100 mg, 500 mg	5^	PA
sapropterin oral tablet,soluble 100 mg	5^	PA
SOMAVERT SUBCUTANEOUS RECON SOLN 10 MG, 15 MG, 20 MG, 25 MG, 30 MG	5^	PA; LA
testosterone cypionate intramuscular oil 100 mg/ml, 200 mg/ml, 200 mg/ml (1 ml)	2	
testosterone enanthate intramuscular oil 200 mg/ml	4	
testosterone transdermal gel 50 mg/5 gram (1 %)	4	PA; QL (300 GM per 30 days)
testosterone transdermal gel in metered-dose pump 12.5 mg/ 1.25 gram (1 %)	4	PA; QL (300 GM per 30 days)
testosterone transdermal gel in metered-dose pump 20.25 mg/1.25 gram (1.62 %)	4	PA; QL (150 GM per 30 days)
testosterone transdermal gel in packet 1 % (25 mg/2.5gram), 1 % (50 mg/5 gram)	4	PA; QL (300 GM per 30 days)
tolvaptan oral tablet 15 mg, 30 mg	5^	PA
zoledronic acid intravenous solution 4 mg/5 ml	4	B/D
TRATAMIENTO PARA LA DIABETES		
acarbose oral tablet 100 mg	2	QL (90 EA per 30 days)
acarbose oral tablet 25 mg	2	QL (360 EA per 30 days)
acarbose oral tablet 50 mg	2	QL (180 EA per 30 days)
alcohol pads topical pads, medicated	2	
BYDUREON BCISE SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 2 MG/0.85 ML	3	PA; QL (3.4 ML per 28 days)
diazoxide oral suspension 50 mg/ml	5^	
FARXIGA ORAL TABLET 10 MG, 5 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
glimepiride oral tablet 1 mg	1	QL (240 EA per 30 days)
glimepiride oral tablet 2 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
glimepiride oral tablet 4 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
glipizide oral tablet 10 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
glipizide oral tablet 5 mg	1	QL (240 EA per 30 days)
glipizide oral tablet extended release 24hr 10 mg	1	QL (60 EA per 30 days)
glipizide oral tablet extended release 24hr 2.5 mg	1	QL (240 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
glipizide oral tablet extended release 24hr 5 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
glipizide-metformin oral tablet 2.5-250 mg	1	QL (240 EA per 30 days)
glipizide-metformin oral tablet 2.5-500 mg, 5-500 mg	1	QL (120 EA per 30 days)
GLYXAMBI ORAL TABLET 10-5 MG, 25-5 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
GVOKE HYPOPEN 1-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE HYPOPEN 2-PACK SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 0.5 MG/0.1 ML, 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 1 MG/0.2 ML	3	
GVOKE SUBCUTANEOUS SOLUTION 1 MG/0.2 ML	3	
HUMULIN R U-500 (CONC) INSULIN SUBCUTANEOUS SOLUTION 500 UNIT/ML	3	
HUMULIN R U-500 (CONC) KWIKPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 500 UNIT/ML (3 ML)	3	
INSULIN ASP PRT-INSULIN ASPART SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	3	
INSULIN ASP PRT-INSULIN ASPART SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML (70-30)	3	
INSULIN ASPART U-100 SUBCUTANEOUS CARTRIDGE 100 UNIT/ML	3	
INSULIN ASPART U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	
INSULIN ASPART U-100 SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	3	
INSULIN DEGLUDEC SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML), 200 UNIT/ML (3 ML)	3	
INSULIN DEGLUDEC SUBCUTANEOUS SOLUTION 100 UNIT/ML	3	
INSULIN GLARGINE U-300 CONC SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 300 UNIT/ML (1.5 ML), 300 UNIT/ML (3 ML)	3	
INSULIN GLARGINE-YFGN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	
INVOKAMET ORAL TABLET 150-1,000 MG, 150-500 MG, 50- 1,000 MG	4	QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
INVOKAMET ORAL TABLET 50-500 MG	4	QL (120 EA per 30 days)
INVOKAMET XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 150-1,000 MG, 150-500 MG, 50-1,000 MG	4	QL (60 EA per 30 days)
INVOKAMET XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 50-500 MG	4	QL (120 EA per 30 days)
INVOKANA ORAL TABLET 100 MG	4	QL (60 EA per 30 days)
INVOKANA ORAL TABLET 300 MG	4	QL (30 EA per 30 days)
JANUMET ORAL TABLET 50-1,000 MG, 50-500 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 100-1,000 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
JANUMET XR ORAL TABLET, ER MULTIPHASE 24 HR 50-1,000 MG, 50-500 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
JANUVIA ORAL TABLET 100 MG, 25 MG, 50 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
JARDIANCE ORAL TABLET 10 MG, 25 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
JENTADUETO ORAL TABLET 2.5-1,000 MG, 2.5-500 MG, 2.5-850 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
JENTADUETO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 5-1,000 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
<i>metformin er 500 mg osmotic tb</i>	2	PA; Generic for Fortamet ER; QL (120 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet 1,000 mg</i>	1	QL (75 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet 500 mg</i>	1	QL (150 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet 850 mg</i>	1	QL (90 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 500 mg</i>	1	Generic for Glucophage XR; QL (120 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24 hr 750 mg</i>	1	Generic for Glucophage XR; QL (60 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24hr 1,000 mg</i>	2	PA; Generic for Fortamet ER; QL (60 EA per 30 days)
<i>metformin oral tablet extended release 24hr 500 mg</i>	2	PA; Generic for Fortamet ER (Osmotic); QL (120 EA per 30 days)
MOUNJARO SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 10 MG/0.5 ML, 12.5 MG/0.5 ML, 15 MG/0.5 ML, 2.5 MG/0.5 ML, 5 MG/0.5 ML, 7.5 MG/0.5 ML	3	PA; QL (2 ML per 28 days)
<i>nateglinide oral tablet 120 mg</i>	1	QL (90 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>nateglinide oral tablet 60 mg</i>	1	QL (180 EA per 30 days)
NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML (70-30)	3	(brand RELION not covered)
NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (70-30)	3	(brand RELION not covered)
NOVOLIN N FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	(brand RELION not covered)
NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN SUBCUTANEOUS SUSPENSION 100 UNIT/ML	3	(brand RELION not covered)
NOVOLIN R FLEXPEN SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT/ML (3 ML)	3	(brand RELION not covered)
NOVOLIN R REGULAR U100 INSULIN INJECTION SOLUTION 100 UNIT/ML	3	(brand RELION not covered)
OZEMPI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG (2 MG/3 ML), 1 MG/DOSE (4 MG/3 ML), 2 MG/DOSE (8 MG/3 ML)	3	PA; QL (3 ML per 28 days)
OZEMPI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.25 MG OR 0.5 MG(2 MG/1.5 ML)	3	PA; QL (1.8 ML per 30 days)
<i>pioglitazone oral tablet 15 mg, 30 mg, 45 mg</i>	1	QL (30 EA per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 0.5 mg</i>	1	QL (960 EA per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 1 mg</i>	1	QL (480 EA per 30 days)
<i>repaglinide oral tablet 2 mg</i>	1	QL (240 EA per 30 days)
RYBELSUS ORAL TABLET 1.5 MG, 14 MG, 3 MG, 4 MG, 7 MG, 9 MG	3	PA; QL (30 EA per 30 days)
SOLIQUA 100/33 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-33 MCG/ML	3	QL (15 ML per 25 days)
SYNJARDY ORAL TABLET 12.5-1,000 MG, 12.5-500 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 25-1,000 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
SYNJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-1,000 MG, 5-1,000 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
TRADJENTA ORAL TABLET 5 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-5-1,000 MG, 25-5-1,000 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
TRIJARDY XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 12.5-2.5-1,000 MG, 5-2.5-1,000 MG	3	QL (60 EA per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
TRULICITY SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 0.75 MG/0.5 ML, 1.5 MG/0.5 ML, 3 MG/0.5 ML, 4.5 MG/0.5 ML	3	PA; QL (2 ML per 28 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 10-1,000 MG, 10-500 MG	3	QL (30 EA per 30 days)
XIGDUO XR ORAL TABLET, IR - ER, BIPHASIC 24HR 2.5-1,000 MG, 5-1,000 MG, 5-500 MG	3	QL (60 EA per 30 days)
XULTOPHY 100/3.6 SUBCUTANEOUS INSULIN PEN 100 UNIT-3.6 MG /ML (3 ML)	3	QL (15 ML per 30 days)
SUMINISTROS VARIOS		
SUMINISTROS VARIOS		
ASSURE ID INSULIN SAFETY SYRINGE 1 ML 29 GAUGE X 1/2"	2	
GAUZE PAD TOPICAL BANDAGE 2 X 2 "	3	
INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-100 SYRINGE 0.3 ML 29 GAUGE, 1 ML 29 GAUGE X 1/2", 1/2 ML 28 GAUGE	2	BD or Embecta preferred
OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO KT(GEN5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	PA; QL (1 EA per 365 days)
OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN 5) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	PA; QL (15 EA per 30 days)
OMNIPOD DASH INTRO KIT (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	PA; QL (1 EA per 365 days)
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4) SUBCUTANEOUS CARTRIDGE	3	PA; QL (15 EA per 30 days)
PEN NEEDLE, DIABETIC NEEDLE 29 GAUGE X 1/2"	2	BD or Embecta preferred
TRATAMIENTOS DERMATOLÓGICOS/TÓPICOS		
ANTIBACTERIANOS TÓPICOS		
gentamicin topical cream 0.1 %	4	QL (30 GM per 30 days)
gentamicin topical ointment 0.1 %	4	QL (30 GM per 30 days)
mupirocin topical ointment 2 %	2	QL (44 GM per 30 days)
sulfacetamide sodium (acne) topical suspension 10 %	4	
ANTIFÚNGICOS TÓPICOS		
ciclopirox topical cream 0.77 %	4	QL (90 GM per 28 days)
ciclopirox topical suspension 0.77 %	4	QL (60 ML per 28 days)
clotrimazole topical cream 1 %	4	QL (45 GM per 28 days)
clotrimazole topical solution 1 %	2	QL (30 ML per 28 days)
clotrimazole-betamethasone topical cream 1-0.05 %	4	QL (45 GM per 28 days)
ketoconazole topical cream 2 %	2	QL (60 GM per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
ketoconazole topical shampoo 2 %	2	QL (120 ML per 28 days)
klayesta topical powder 100,000 unit/gram	2	QL (120 GM per 30 days)
nyamyc topical powder 100,000 unit/gram	4	QL (120 GM per 30 days)
nystatin topical cream 100,000 unit/gram	2	QL (30 GM per 28 days)
nystatin topical ointment 100,000 unit/gram	2	QL (30 GM per 28 days)
nystatin topical powder 100,000 unit/gram	2	QL (120 GM per 30 days)
nystop topical powder 100,000 unit/gram	4	QL (120 GM per 30 days)

CORTICOESTEROIDES TÓPICOS

ala-cort topical cream 1 %	2	
alclometasone topical cream 0.05 %	4	QL (120 GM per 30 days)
alclometasone topical ointment 0.05 %	4	QL (120 GM per 30 days)
betamethasone dipropionate topical cream 0.05 %	4	QL (135 GM per 30 days)
betamethasone dipropionate topical lotion 0.05 %	4	QL (120 ML per 30 days)
betamethasone dipropionate topical ointment 0.05 %	4	QL (135 GM per 30 days)
betamethasone valerate topical cream 0.1 %	4	QL (135 GM per 30 days)
betamethasone valerate topical lotion 0.1 %	4	QL (120 ML per 30 days)
betamethasone valerate topical ointment 0.1 %	4	QL (135 GM per 30 days)
betamethasone, augmented topical cream 0.05 %	2	QL (150 GM per 30 days)
betamethasone, augmented topical gel 0.05 %	4	QL (150 GM per 30 days)
betamethasone, augmented topical lotion 0.05 %	4	QL (120 ML per 30 days)
betamethasone, augmented topical ointment 0.05 %	4	QL (150 GM per 30 days)
clobetasol scalp solution 0.05 %	4	QL (100 ML per 28 days)
clobetasol topical cream 0.05 %	4	QL (120 GM per 28 days)
clobetasol topical foam 0.05 %	4	QL (100 GM per 28 days)
clobetasol topical gel 0.05 %	4	QL (60 GM per 28 days)
clobetasol topical lotion 0.05 %	4	QL (118 ML per 28 days)
clobetasol topical ointment 0.05 %	4	QL (120 GM per 28 days)
clobetasol topical spray,non-aerosol 0.05 %	4	QL (125 ML per 28 days)
clobetasol-emollient topical cream 0.05 %	4	QL (120 GM per 28 days)
desonide topical cream 0.05 %	4	QL (120 GM per 30 days)
desonide topical ointment 0.05 %	4	QL (120 GM per 30 days)
fluocinolone and shower cap scalp oil 0.01 %	4	QL (118.28 ML per 30 days)
fluocinolone topical cream 0.01 %, 0.025 %	4	QL (120 GM per 30 days)
fluocinolone topical oil 0.01 %	4	QL (118.28 ML per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
fluocinolone topical ointment 0.025 %	4	QL (120 GM per 30 days)
fluocinolone topical solution 0.01 %	4	QL (120 ML per 30 days)
fluocinonide topical cream 0.05 %	4	QL (120 GM per 30 days)
fluocinonide topical gel 0.05 %	4	QL (120 GM per 30 days)
fluocinonide topical ointment 0.05 %	4	QL (120 GM per 30 days)
fluocinonide topical solution 0.05 %	4	QL (120 ML per 30 days)
fluocinonide-e topical cream 0.05 %	4	QL (120 GM per 30 days)
fluocinonide-emollient topical cream 0.05 %	4	QL (120 GM per 30 days)
fluticasone propionate topical cream 0.05 %	2	
fluticasone propionate topical lotion 0.05 %	4	
fluticasone propionate topical ointment 0.005 %	4	
halobetasol propionate topical cream 0.05 %	4	QL (100 GM per 30 days)
halobetasol propionate topical ointment 0.05 %	4	QL (100 GM per 30 days)
hydrocortisone topical cream 1 %, 2.5 %	2	
hydrocortisone topical lotion 2 %, 2.5 %	2	
hydrocortisone topical ointment 2.5 %	2	
mometasone topical cream 0.1 %	2	
mometasone topical ointment 0.1 %	2	
mometasone topical solution 0.1 %	2	
triamcinolone acetonide topical cream 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %	2	
triamcinolone acetonide topical lotion 0.025 %, 0.1 %	2	
triamcinolone acetonide topical ointment 0.025 %, 0.1 %, 0.5 %	2	
ESCABICIDAS TÓPICOS/PEDICULICIDAS		
malathion topical lotion 0.5 %	4	
permethrin topical cream 5 %	2	QL (60 GM per 30 days)
MEDICAMENTOS ANTIPSORIÁSICOS/ANTISEBORREICOS		
acitretin oral capsule 10 mg, 17.5 mg, 25 mg	4	
calcipotriene scalp solution 0.005 %	4	QL (120 ML per 30 days)
calcipotriene topical ointment 0.005 %	4	QL (120 GM per 30 days)
COSENTYX (2 SYRINGES) SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5^	PA; QL (10 ML per 28 days)
COSENTYX PEN (2 PENS) SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	5^	PA; QL (10 ML per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
-------------------------------	-----------------------	----------------------------------

COSENTYX PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	5^	PA; QL (10 ML per 28 days)
COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5^	PA; QL (10 ML per 28 days)
COSENTYX SUBCUTANEOUS SYRINGE 75 MG/0.5 ML	5^	PA; QL (2.5 ML per 28 days)
COSENTYX UNOREADY PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML	5^	PA; QL (10 ML per 28 days)
<i>selenium sulfide topical lotion 2.5 %</i>	2	
SKYRIZI SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 150 MG/ML	5^	PA; QL (6 ML per 365 days)
SKYRIZI SUBCUTANEOUS SYRINGE 150 MG/ML	5^	PA; QL (6 ML per 365 days)
STELARA SUBCUTANEOUS SOLUTION 45 MG/0.5 ML	5^	PA; QL (0.5 ML per 28 days)
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 45 MG/0.5 ML	5^	PA; QL (0.5 ML per 28 days)
STELARA SUBCUTANEOUS SYRINGE 90 MG/ML	5^	PA; QL (1 ML per 28 days)
TREMFYA PEN INDUCTION PK-CROHN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/2 ML	5^	PA; QL (12 ML per 180 days)
TREMFYA PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 100 MG/ML, 200 MG/2 ML	5^	PA; QL (2 ML per 28 days)
TREMFYA SUBCUTANEOUS AUTO-INJECTOR 100 MG/ML	5^	PA; QL (2 ML per 28 days)
TREMFYA SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/ML, 200 MG/2 ML	5^	PA; QL (2 ML per 28 days)

PRODUCTOS DERMATOLÓGICOS DIVERSOS

ammonium lactate topical cream 12 %	2	
ammonium lactate topical lotion 12 %	4	
dermacinrx lidocan topical adhesive patch,medicated 5 %	3	PA; QL (90 EA per 30 days)
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 200 MG/1.14 ML	5^	PA; QL (4.56 ML per 28 days)
DUPIXENT PEN SUBCUTANEOUS PEN INJECTOR 300 MG/2 ML	5^	PA; QL (8 ML per 28 days)
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 100 MG/0.67 ML	5^	PA; QL (1.5 ML per 30 days)
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 200 MG/1.14 ML	5^	PA; QL (4.56 ML per 28 days)
DUPIXENT SYRINGE SUBCUTANEOUS SYRINGE 300 MG/2 ML	5^	PA; QL (8 ML per 28 days)
fluorouracil topical cream 5 %	4	QL (40 GM per 30 days)
fluorouracil topical solution 2 %, 5 %	4	QL (10 ML per 30 days)
glydo mucous membrane jelly in applicator 2 %	4	QL (60 ML per 30 days)
imiquimod topical cream in packet 5 %	2	QL (24 EA per 28 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
------------------------	----------------	---------------------------

<i>lidocaine (pf) injection solution 10 mg/ml (1 %), 15 mg/ml (1.5 %), 20 mg/ml (2 %), 40 mg/ml (4 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i>	4	
<i>lidocaine hcl injection solution 10 mg/ml (1 %), 20 mg/ml (2 %), 5 mg/ml (0.5 %)</i>	4	
<i>lidocaine hcl laryngotracheal solution 4 %</i>	4	QL (50 ML per 30 days)
<i>lidocaine hcl mucous membrane jelly 2 %</i>	4	QL (60 ML per 30 days)
<i>lidocaine hcl mucous membrane solution 2 %</i>	4	
<i>lidocaine hcl mucous membrane solution 4 % (40 mg/ml)</i>	4	QL (50 ML per 30 days)
<i>lidocaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	4	PA; QL (90 EA per 30 days)
<i>lidocaine topical ointment 5 %</i>	4	QL (50 GM per 30 days)
<i>lidocaine viscous mucous membrane solution 2 %</i>	4	
<i>lidocaine-prilocaine topical cream 2.5-2.5 %</i>	2	QL (30 GM per 30 days)
<i>lidocan iii topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	3	PA; QL (90 EA per 30 days)
<i>lidocan iv topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	3	PA; QL (90 EA per 30 days)
<i>lidocan v topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	3	PA; QL (90 EA per 30 days)
<i>PANRETIN TOPICAL GEL 0.1 %</i>	5^	PA-NS; QL (60 GM per 30 days)
<i>pimecrolimus topical cream 1 %</i>	4	QL (100 GM per 30 days)
<i>podofilox topical solution 0.5 %</i>	4	QL (7 ML per 28 days)
<i>REGRANEX TOPICAL GEL 0.01 %</i>	5^	QL (15 GM per 30 days)
<i>SANTYL TOPICAL OINTMENT 250 UNIT/GRAM</i>	4	QL (180 GM per 30 days)
<i>silver sulfadiazine topical cream 1 %</i>	2	
<i>ssd topical cream 1 %</i>	2	
<i>tacrolimus topical ointment 0.03 %, 0.1 %</i>	4	QL (100 GM per 30 days)
<i>tridacaine ii topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	4	PA; QL (90 EA per 30 days)
<i>tridacaine topical adhesive patch,medicated 5 %</i>	4	PA; QL (90 EA per 30 days)
<i>VALCHLOR TOPICAL GEL 0.016 %</i>	5^	PA-NS; LA; QL (60 GM per 30 days)
TRATAMIENTO CONTRA EL ACNÉ		
<i>accutane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	4	
<i>amnesteem oral capsule 10 mg, 20 mg, 40 mg</i>	4	
<i>azelaic acid topical gel 15 %</i>	4	QL (50 GM per 30 days)
<i>claravis oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	4	
<i>clindamycin phosphate topical gel 1 %</i>	4	QL (75 GM per 30 days)
<i>clindamycin phosphate topical gel, once daily 1 %</i>	4	QL (75 ML per 30 days)
<i>clindamycin phosphate topical lotion 1 %</i>	4	QL (60 ML per 30 days)

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>clindamycin phosphate topical solution 1 %</i>	4	QL (60 ML per 30 days)
<i>clindamycin phosphate topical swab 1 %</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>ery pads topical swab 2 %</i>	4	QL (60 EA per 30 days)
<i>erythromycin with ethanol topical solution 2 %</i>	4	QL (60 ML per 30 days)
<i>isotretinoin oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	4	
<i>metronidazole topical cream 0.75 %</i>	4	QL (45 GM per 30 days)
<i>metronidazole topical gel 0.75 %</i>	4	QL (45 GM per 30 days)
<i>metronidazole topical lotion 0.75 %</i>	4	QL (59 ML per 30 days)
<i>myorisan oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	4	
<i>tazarotene topical cream 0.1 %</i>	3	PA; QL (60 GM per 30 days)
<i>tazarotene topical gel 0.05 %, 0.1 %</i>	4	PA
<i>tretinoin topical cream 0.025 %, 0.05 %, 0.1 %</i>	4	PA; QL (45 GM per 30 days)
<i>tretinoin topical gel 0.01 %, 0.025 %</i>	4	PA; QL (45 GM per 30 days)
<i>zenatane oral capsule 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg</i>	4	
VITAMINAS, MINERALES/ELECTROLITOS		
ELECTROLITOS		
<i>klor-con 10 oral tablet extended release 10 meq</i>	2	
<i>klor-con 8 oral tablet extended release 8 meq</i>	2	
<i>klor-con m10 oral tablet,er particles/crystals 10 meq</i>	2	
<i>klor-con m15 oral tablet,er particles/crystals 15 meq</i>	2	
<i>klor-con m20 oral tablet,er particles/crystals 20 meq</i>	2	
<i>klor-con oral packet 20 meq</i>	4	
<i>lactated ringers intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>MAGNESIUM SULFATE IN D5W INTRAVENOUS PIGGYBACK 1 GRAM/100 ML</i>	3	
<i>magnesium sulfate in water intravenous parenteral solution 20 gram/500 ml (4 %), 40 gram/1,000 ml (4 %)</i>	4	
<i>magnesium sulfate in water intravenous piggyback 2 gram/50 ml (4 %), 4 gram/100 ml (4 %), 4 gram/50 ml (8 %)</i>	4	
<i>magnesium sulfate injection solution 500 mg/ml (50 %)</i>	4	
<i>magnesium sulfate injection syringe 500 mg/ml (50 %)</i>	4	
<i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl intravenous parenteral solution 10 meq/l, 20 meq/l, 30 meq/l, 40 meq/l</i>	4	
<i>potassium chloride in 0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l</i>	4	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
<i>potassium chloride in 5 % dex intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	4	
<i>potassium chloride in water intravenous piggyback 10 meq/50 ml, 20 meq/50 ml</i>	4	
<i>potassium chloride intravenous solution 2 meq/ml, 2 meq/ml (20 ml)</i>	4	
<i>potassium chloride oral capsule, extended release 10 meq, 8 meq</i>	2	
<i>potassium chloride oral liquid 20 meq/15 ml, 40 meq/15 ml</i>	4	
<i>potassium chloride oral packet 20 meq</i>	4	
<i>potassium chloride oral tablet extended release 10 meq, 20 meq, 8 meq</i>	2	
<i>potassium chloride oral tablet,er particles/crystals 10 meq, 15 meq, 20 meq</i>	2	
<i>potassium chloride-0.45 % nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	4	
<i>potassium chloride-d5-0.2%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l</i>	4	
<i>potassium chloride-d5-0.9%nacl intravenous parenteral solution 20 meq/l, 40 meq/l</i>	4	
<i>sodium chloride 0.45 % intravenous parenteral solution 0.45 %</i>	4	
<i>sodium chloride 3 % hypertonic intravenous parenteral solution 3 %</i>	4	
<i>sodium chloride 5 % hypertonic intravenous parenteral solution 5 %</i>	4	
<i>sodium chloride intravenous solution 2.5 meq/ml, 4 meq/ml</i>	4	
PRODUCTOS NUTRICIONALES DIVERSOS		
<i>CLINIMIX 5%/D15W SULFITE FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %</i>	4	B/D
<i>CLINIMIX 4.25%/D10W SULF FREE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 4.25 %</i>	4	B/D
<i>CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %</i>	4	B/D
<i>CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 6-5 %</i>	4	B/D

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Nombre del medicamento	Nivel del med.	Requisitos / Limitaciones
CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-10 %	4	B/D
CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-FREE) INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 8-14 %	4	B/D
<i>electrolyte-148 intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>electrolyte-48 in d5w intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>electrolyte-a intravenous parenteral solution</i>	4	
<i>intralipid intravenous emulsion 20 %</i>	4	B/D
ISOLYTE S PH 7.4 INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 5 %	4	
ISOLYTE-S INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
PLASMA-LYTE A INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION	4	
PLENAMINE INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 15 %	4	B/D
<i>premasol 10 % intravenous parenteral solution 10 %</i>	4	B/D
<i>travasol 10 % intravenous parenteral solution 10 %</i>	4	B/D
TROPHAMINE 10 % INTRAVENOUS PARENTERAL SOLUTION 10 %	4	B/D
VITAMINAS/MINERALES		
<i>fluoride (sodium) oral tablet 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)</i>	2	
<i>fluoride (sodium) oral tablet, chewable 1 mg (2.2 mg sod. fluoride)</i>	2	
<i>prenatal vitamin plus low iron oral tablet 27 mg iron- 1 mg</i>	2	

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Puede encontrar información sobre lo que significan los símbolos y las abreviaturas de esta tabla al principio de esta. Actualizado el
07/01/2025

Índice de medicamentos

<i>abacavir</i>	6	<i>ALUNBRIG</i>	35	<i>atazanavir</i>	6
<i>abacavir-lamivudine</i>	6	<i>alyacen 1/35 (28)</i>	65	<i>atenolol</i>	18
<i>ABELCET</i>	5	<i>alyacen 7/7/7 (28)</i>	65	<i>atenolol-chlorthalidone</i>	18
<i>ABILIFY ASIMTUFI</i>	52	<i>alyq</i>	25	<i>atomoxetine</i>	53
<i>ABILIFY MAINTENA</i>	52	<i>amantadine hcl</i>	6	<i>atorvastatin</i>	16
<i>abiraterone</i>	35	<i>ambrisentan</i>	25	<i>atovaquone</i>	11
<i>abirtega</i>	35	<i>amikacin</i>	11	<i>atovaquone-proguanil</i>	11
<i>ABRYSVO (PF)</i>	31	<i>amiloride</i>	18	<i>atropine</i>	72
<i>acamprosate</i>	3	<i>amiloride-hydrochlorothiazide</i> ..	18	<i>ATROPINE SULFATE (PF)</i>	73
<i>acarbose</i>	76	<i>amiodarone</i>	16	<i>ATROVENT HFA</i>	25
<i>accutane</i>	84	<i>amitriptyline</i>	52	<i>aura eq</i>	65
<i>acebutolol</i>	18	<i>amlodipine</i>	18	<i>AUGTYRO</i>	35
<i>acetaminophen-codeine</i>	47	<i>amlodipine-atorvastatin</i>	16	<i>aurovela fe 1.5/30 (28)</i>	65
<i>acetazolamide</i>	72	<i>amlodipine-benazepril</i>	18	<i>aurovela fe 1-20 (28)</i>	65
<i>acetic acid</i>	3, 62	<i>amlodipine-olmesartan</i>	18	<i>AUSTEDO</i>	59
<i>acetylcysteine</i>	24	<i>amlodipine-valsartan</i>	18	<i>AUSTEDO XR</i>	59, 60
<i>acitretin</i>	82	<i>amlodipine-valsartan-hcthiazid</i> ..	18	<i>AUSTEDO XR TITRATION</i>	
<i>ACTEMRA</i>	63	<i>ammonium lactate</i>	83	<i>KT(WK1-4)</i>	60
<i>ACTEMRA ACTPEN</i>	63	<i>amnesteem</i>	84	<i>AUVELITY</i>	53
<i>ACTHIB (PF)</i>	31	<i>amoxapine</i>	53	<i>aviane</i>	65
<i>ACTIMMUNE</i>	31	<i>amoxicillin</i>	14	<i>AYVAKIT</i>	35
<i>acyclovir</i>	6	<i>amoxicillin-pot clavulanate</i> ..	14	<i>azacitidine</i>	35
<i>acyclovir sodium</i>	6	<i>amphotericin b</i>	5	<i>azathioprine</i>	35
<i>ADACEL(TDAP</i>		<i>ampicillin</i>	14	<i>azelaic acid</i>	84
<i>ADOLESN/ADULT)(PF)</i>	31	<i>ampicillin sodium</i>	14	<i>azelastine</i>	62, 73
<i>adefovir</i>	6	<i>ampicillin-sulbactam</i>	14	<i>azithromycin</i>	10, 11
<i>ADEMPAS</i>	24	<i>anagrelide</i>	3	<i>aztreonam</i>	11
<i>adrenalin</i>	24	<i>anastrozole</i>	35	<i>azurette (28)</i>	66
<i>ADVAIR HFA</i>	24	<i>ANORO ELLIPTA</i>	25	<i>bacitracin</i>	70
<i>AIMOVIG AUTOINJECTOR</i>	61	<i>apraclonidine</i>	73	<i>bacitracin-polymyxin b</i> ..	70
<i>AKEEGA</i>	35	<i>aprepitant</i>	27	<i>baclofen</i>	61
<i>ak-poly-bac</i>	70	<i>apri</i>	65	<i>balsalazide</i>	27
<i>ala-cort</i>	81	<i>APTIOM</i>	48	<i>BALVERSA</i>	35
<i>albendazole</i>	11	<i>APTIVUS</i>	6	<i>BARACLUDE</i>	6
<i>albuterol sulfate</i>	24, 25	<i>aranelle (28)</i>	65	<i>BCG VACCINE, LIVE (PF)</i>	32
<i>alclometasone</i>	81	<i>ARCALYST</i>	31	<i>BELSOMRA</i>	53
<i>alcohol pads</i>	76	<i>AREXVV (PF)</i>	31	<i>benazepril</i>	18
<i>ALDURAZYME</i>	75	<i>arformoterol</i>	25	<i>benazepril-hydrochlorothiazide</i> ..	18
<i>ALECENSA</i>	35	<i>ARIKAYCE</i>	11	<i>BENDEKA</i>	35
<i>alendronate</i>	65	<i>ariPIPrazole</i>	53	<i>BENLYSTA</i>	63
<i>alfuzosin</i>	63	<i>ARISTADA</i>	53	<i>benztropine</i>	45
<i>aliskiren</i>	18	<i>ARISTADA INITIO</i>	53	<i>BESREMI</i>	31
<i>allopurinol</i>	64	<i>armodafinil</i>	53	<i>betaine</i>	27
<i>alosetron</i>	27	<i>ARNUITY ELLIPTA</i>	25	<i>betamethasone dipropionate</i> ..	81
<i>ALPHAGAN P</i>	73	<i>asenapine maleate</i> ..	53	<i>betamethasone valerate</i> ..	81
<i>alprazolam</i>	52	<i>aspirin-dipyridamole</i> ..	22	<i>betamethasone, augmented</i> ..	81
<i>altavera (28)</i>	65	<i>ASSURE ID INSULIN SAFETY</i> ..	80	<i>BETASERON</i>	31

<i>betaxolol</i>	71	CAPRELSA	36	CIMDUO	6
<i>bethanechol chloride</i>	63	captopril	18	<i>cinacalcet</i>	75
BEVESPI AEROSPHERE	25	captopril-hydrochlorothiazide	19	<i>ciprofloxacin</i>	15
<i>bexarotene</i>	35	carbamazepine	49	<i>ciprofloxacin hcl</i>	15, 70
BEXSERO	32	carbidopa	45	<i>ciprofloxacin in 5 % dextrose</i>	15
<i>bicalutamide</i>	35	carbidopa-levodopa	45	<i>ciprofloxacin-dexamethasone</i>	62
BICILLIN L-A	14	carbidopa-levodopa-		<i>cisplatin</i>	36
BIKTARVY	6	entacapone	45	<i>citalopram</i>	53, 54
<i>bisoprolol fumarate</i>	18	carboplatin	36	<i>claravis</i>	84
<i>bisoprolol-hydrochlorothiazide</i>	18	carglumic acid	3	<i>clarithromycin</i>	11
<i>blisovi fe 1.5/30 (28)</i>	66	carteolol	71	<i>clindamycin hcl</i>	11
<i>blisovi fe 1/20 (28)</i>	66	cartia xt	19	CLINDAMYCIN IN 0.9 % SOD	
BOOSTRIX TDAP	32	carvedilol	19	CHLOR	11
BORTEZOMIB	35	carvedilol phosphate	19	<i>clindamycin in 5 % dextrose</i>	11
<i>bortezomib</i>	35	caspofungin	5	<i>clindamycin phosphate</i>	
BOSULIF	35	CAYSTON	11	11, 70, 84, 85	
BRAFTOVI	35	cefaclor	9	CLINIMIX 5%/D15W SULFITE	
BREO ELLIPTA	25	cefadroxil	9	FREE	86
<i>breyna</i>	25	cefazolin	9	CLINIMIX 4.25%/D10W SULF	
BREZTRI AEROSPHERE	25	<i>cefazolin in dextrose (iso-os)</i>	9	FREE	86
BRILINTA	22	cefdinir	9	CLINIMIX 4.25%/D5W SULFIT	
<i>brimonidine</i>	73	cefepime	10	FREE	3
<i>brinzolamide</i>	72	CEFEPIME IN DEXTROSE 5 %	10	CLINIMIX 5%-D20W(SULFITE-	
BRIVIACT	48, 49	<i>cefepime in dextrose, iso-osm</i>	10	FREE)	86
<i>bromfenac</i>	71	cefixime	10	CLINIMIX 6%-D5W (SULFITE-	
<i>bromocriptine</i>	45	cefoxitin	10	FREE)	86
BRUKINSA	35	<i>cefoxitin in dextrose, iso-osm</i>	10	CLINIMIX 8%-D10W(SULFITE-	
<i>budesonide</i>	25, 27	cefpodoxime	10	FREE)	87
<i>bumetanide</i>	18	cefprozil	10	CLINIMIX 8%-D14W(SULFITE-	
<i>buprenorphine hcl</i>	47	ceftazidime	10	FREE)	87
<i>buprenorphine-naloxone</i>	46	ceftriaxone	10	<i>clobazam</i>	49
<i>bupropion hcl</i>	53	CEFTRIAXONE	10	<i>clobetasol</i>	81
<i>bupropion hcl (smoking deter)</i>	5	<i>ceftriaxone in dextrose, iso-os</i>	10	<i>clobetasol-emollient</i>	81
<i>buspirone</i>	53	cefuroxime axetil	10	<i>clomipramine</i>	54
<i>butorphanol</i>	46	cefuroxime sodium	10	<i>clonazepam</i>	49
BYDUREON BCISE	76	celecoxib	46	<i>clonidine</i>	19
<i>cabergoline</i>	75	cephalexin	10	<i>clonidine hcl</i>	19
CABOMETYX	35	cetirizine	24	<i>clopidogrel</i>	22
<i>calcipotriene</i>	82	cevimeline	3	<i>clorazepate dipotassium</i>	54
<i>calcitonin (salmon)</i>	75	CHEMET	3	<i>clotrimazole</i>	5, 80
<i>calcitriol</i>	75	chlorhexidine gluconate	62	<i>clotrimazole-betamethasone</i>	80
CALQUENCE	36	chloroquine phosphate	11	<i>clozapine</i>	54
CALQUENCE (ACALABRUTINIB		chlorpromazine	53	COARTEM	11
MAL)	35	chlorthalidone	19	COBENFY	54
<i>camila</i>	68	<i>cholestyramine (with sugar)</i>	16	COBENFY STARTER PACK	54
<i>candesartan</i>	18	<i>cholestyramine light</i>	17	<i>colchicine</i>	65
<i>candesartan-hydrochlorothiazid</i>	18	ciclopirox	80	<i>colesevelam</i>	17
CAPLYTA	53	cilostazol	22	<i>colestipol</i>	17

<i>colistin (colistimethate na)</i>	11	<i>darunavir</i>	6, 7	<i>diflunisal</i>	46
COLUMVI.....	36	<i>dasatinib</i>	36	<i>difluprednate</i>	72
COMBIGAN	72	<i>dasetta 1/35 (28)</i>	66	<i>digoxin</i>	16
COMBIVENT RESPIMAT	25	<i>dasetta 7/7/7 (28)</i>	66	<i>dihydroergotamine</i>	61
COMETRIQ.....	36	<i>DAURISMO</i>	36	<i>DILANTIN</i>	49
COMPLERA.....	6	<i>deblitane</i>	69	<i>DILANTIN EXTENDED</i>	49
<i>compro</i>	27	<i>deferasirox</i>	3	<i>DILANTIN INFATABS</i>	49
<i>constulose</i>	27	<i>DELSTRIGO</i>	7	<i>DILANTIN-125</i>	49
COPIKTRA.....	36	<i>DENGVAXIA (PF)</i>	32	<i>diltiazem hcl</i>	19
CORLANOR.....	16	<i>DEPO-SUBQ PROVERA 104</i>	69	<i>dilt-xr</i>	19
COSENTYX.....	83	<i>dermacinrx lidocan</i>	83	<i>dimethyl fumarate</i>	60
COSENTYX (2 SYRINGES)	82	<i>DESCOVY</i>	7	<i>diphenhydramine hcl</i>	24
COSENTYX PEN	83	<i>desipramine</i>	54	<i>diphenoxylate-atropine</i>	30
COSENTYX PEN (2 PENS)	82	<i>desloratadine</i>	24	<i>dipyridamole</i>	22
COSENTYX UNOREADY PEN	83	<i>desmopressin</i>	75	<i>disopyramide phosphate</i>	16
COTELIC.....	36	<i>desog-e.estradiol/e.estradiol</i>	66	<i>disulfiram</i>	4
CREON	28	<i>desogestrel-ethinyl estradiol</i>	66	<i>divalproex</i>	49
CRESEMBA.....	5	<i>desonide</i>	81	<i>docetaxel</i>	36
<i>cromolyn</i>	25, 28, 73	<i>desvenlafaxine succinate</i>	54	<i>dofetilide</i>	16
<i>cryselle (28)</i>	66	<i>dexamethasone</i>	74	<i>donepezil</i>	60
<i>cyclobenzaprine</i>	61	<i>dexamethasone intensol</i>	74	<i>DOPTELET (10 TAB PACK)</i>	22
<i>cyclophosphamide</i>	36	<i>dexamethasone sodium phos</i> (pf)	74	<i>DOPTELET (15 TAB PACK)</i>	23
CYCLOPHOSPHAMIDE	36	<i>dexamethasone sodium</i> <i>phosphate</i>	72, 74	<i>DOPTELET (30 TAB PACK)</i>	23
<i>cyclosporine</i>	36, 73	<i>dexlansoprazole</i>	30	<i>dorzolamide</i>	72
<i>cyclosporine modified</i>	36	<i>dexamethylphenidate</i>	54	<i>dorzolamide-timolol</i>	72
CYLTEZO(CF)	64	<i>dextroamphetamine sulfate</i>	54	<i>dotti</i>	69
CYLTEZO(CF) PEN	64	<i>dextroamphetamine-</i> <i>amphetamine</i>	54	<i>DOVATO</i>	7
CYLTEZO(CF) PEN CROHN'S-UC- HS	63	<i>dextrose 10 % and 0.2 % nacl</i>	3	<i>doxazosin</i>	19
CYLTEZO(CF) PEN PSORIASIS-UV	64	<i>dextrose 10 % in water (d10w)</i>	3	<i>doxepin</i>	54, 55
<i>ciproheptadine</i>	24	<i>dextrose 5 % in water (d5w)</i>	3	<i>doxercalciferol</i>	75
<i>cyred eq</i>	66	<i>dextrose 5 %-lactated ringers</i>	3	<i>doxorubicin</i>	36
CYSTAGON	63	<i>dextrose 5%-0.2 % sod chloride</i>	3	<i>doxorubicin, peg-liposomal</i>	36
CYSTARAN	73	<i>dextrose 5%-0.3 % sod.chloride</i>	3	<i>doxy-100</i>	15
<i>cytarabine</i>	36	<i>dextrose 50 % in water (d50w)</i>	3, 4	<i>doxycycline hyclate</i>	15
<i>d10 %-0.45 % sodium chloride</i>	3	<i>dextrose 70 % in water (d70w)</i>	4	<i>doxycycline monohydrate</i>	15
<i>d2.5 %-0.45 % sodium chloride</i>	3	<i>DIACOMIT</i>	49	<i>DRIZALMA SPRINKLE</i>	55
<i>d5 % and 0.9 % sodium chloride</i>	3	<i>diazepam</i>	49, 54	<i>dronabinol</i>	28
<i>d5 %-0.45 % sodium chloride</i>	3	<i>diazepam intensol</i>	54	<i>drospirenone-ethinyl estradiol</i>	66
<i>dabigatran etexilate</i>	22	<i>diazoxide</i>	76	<i>DROXIA</i>	36
<i>dalfampridine</i>	60	<i>diclofenac potassium</i>	46	<i>droxidopa</i>	4
<i>danazol</i>	75	<i>diclofenac sodium</i>	46, 71	<i>duloxetine</i>	55
<i>dantrolene</i>	61	<i>diclofenac-misoprostol</i>	46	<i>DUPIXENT PEN</i>	83
DANZITEN	36	<i>dicloxacillin</i>	14	<i>DUPIXENT SYRINGE</i>	83
<i>dapsone</i>	12	<i>dicyclomine</i>	30	<i>dutasteride</i>	63
DAPTACEL (DTAP PEDIATRIC) (PF)	32	<i>DIFICID</i>	11	<i>dutasteride-tamsulosin</i>	63
<i>daptomycin</i>	12			<i>EDARBI</i>	19
				<i>EDARBYCLOR</i>	19
				<i>EDURANT</i>	7

efavirenz.....	7	ergotamine-caffeine	61	felodipine.....	19
efavirenz-emtricitabin-tenofov.....	7	ERIVEDGE.....	37	fenofibrate.....	17
efavirenz-lamivu-tenofov disop....	7	ERLEADA.....	37	fenofibrate micronized.....	17
electrolyte-148.....	87	erlotinib.....	37	fenofibrate nanocrystallized.....	17
electrolyte-48 in d5w.....	87	errin.....	69	fenofibric acid (choline).....	17
electrolyte-a.....	87	ertapenem.....	12	fentanyl.....	47
ELIGARD.....	37	ery pads.....	85	fentanyl citrate.....	47
ELIGARD (3 MONTH).....	36	ery-tab.....	11	FETZIMA.....	55
ELIGARD (4 MONTH).....	36	ERYTHROCIN.....	11	finasteride.....	63
ELIGARD (6 MONTH).....	37	erythrocin (as stearate).....	11	fingolimod.....	60
elinest.....	66	erythromycin.....	11, 70	FINTEPLA.....	50
ELIQUIS.....	23	erythromycin with ethanol.....	85	FIRMAGON KIT W DILUENT	
ELIQUIS DVT-PE TREAT 30D		escitalopram oxalate.....	55	SYRINGE.....	37
START.....	23	esomeprazole magnesium.....	30	flac otic oil.....	62
ELLENCE.....	37	estarrylla.....	66	flecainide.....	16
ELMIRON.....	63	estradiol.....	69	fluconazole.....	5
ELREXFIO.....	37	estradiol valerate.....	69	fluconazole in nacl (iso-osm).....	5
eluryng.....	70	estradiol-norethindrone acet.....	69	flucytosine.....	5
EMGALITY PEN.....	61	eszopiclone.....	55	fludrocortisone.....	74
EMGALITY SYRINGE.....	61	ethambutol.....	12	flunisolide.....	25
EMSAM.....	55	ethosuximide.....	50	fluocinolone.....	81, 82
emtricitabine.....	7	ethynodiol diac-eth estradiol.....	66	fluocinolone acetonide oil.....	62
emtricitabine-tenofovir (tdf).....	7	etodolac.....	46	fluocinolone and shower cap.....	81
EMTRIVA.....	7	etongestrel-ethinyl estradiol.....	70	fluocinonide.....	82
EMVERM.....	12	etoposide.....	37	fluocinonide-e.....	82
emzahh.....	69	etravirine.....	7	fluocinonide-emollient.....	82
enalapril maleate.....	19	EULEXIN.....	37	fluoride (sodium).....	87
enalapril-hydrochlorothiazide.....	19	euthyrox.....	73	fluorometholone.....	72
ENBREL.....	64	everolimus (antineoplastic).....	37	fluorouracil.....	37, 83
ENBREL MINI.....	64	everolimus		fluoxetine.....	55
ENBREL SURECLICK.....	64	(immunosuppressive).....	37	fluphenazine decanoate.....	55
endocet.....	47	EVOTAZ.....	7	fluphenazine hcl.....	55
ENGERIX-B (PF).....	32	exemestane.....	37	flurbiprofen.....	46
ENGERIX-B PEDIATRIC (PF).....	32	EXKIVITY.....	37	flurbiprofen sodium.....	71
enoxaparin.....	23	ezetimibe.....	17	fluticasone propionate.....	25, 82
enpresse.....	66	ezetimibe-simvastatin.....	17	fluvastatin.....	17
enskyce.....	66	FABRAZYME.....	75	fluvoxamine.....	55
entacapone.....	45	falmina (28).....	66	fondaparinux.....	23
entecavir.....	7	famciclovir.....	7	fosamprenavir.....	7
ENTRESTO.....	16	famotidine.....	30	fosinopril.....	19
enulose.....	28	famotidine (pf).....	30	fosinopril-hydrochlorothiazide.....	19
ENVARSUS XR.....	37	famotidine (pf)-nacl (iso-os).....	30	FOTIVDA.....	37
EPIDIOLEX.....	49	FANAPT.....	55	FRUZAQLA.....	37
epinephrine.....	24	FARXIGA.....	76	fulvestrant.....	38
epitol.....	49	FASENRA.....	25	furosemide.....	20
EPKINLY.....	37	FASENRA PEN.....	25	FUZEON.....	7
eplerenone.....	19	febuxostat.....	65	fyavolv.....	69
EPRONTIA.....	50	felbamate.....	50	FYCOMPA.....	50

<i>gabapentin</i>	50	<i>halobetasol propionate</i>	82	<i>INFLECTRA</i>	28
<i>galantamine</i>	60	<i>haloperidol</i>	56	<i>INLYTA</i>	38
<i>gallifrey</i>	69	<i>haloperidol decanoate</i>	55	<i>INQOVI</i>	38
<i>GAMASTAN</i>	32	<i>haloperidol lactate</i>	55	<i>INREBIC</i>	38
<i>GAMUNEX-C</i>	32	<i>HAVRIX (PF)</i>	32	<i>INSULIN ASP PRT-INSULIN</i>	
<i>ganciclovir sodium</i>	7	<i>heather</i>	69	<i>ASPART</i>	77
<i>GARDASIL 9 (PF)</i>	32	<i>heparin (porcine)</i>	23	<i>INSULIN ASPART U-100</i>	77
<i>gatifloxacin</i>	70	<i>heparin (porcine) in 5 % dex</i>	23	<i>INSULIN DEGLUDEC</i>	77
<i>GATTEX 30-VIAL</i>	28	<i>HEPARIN(PORCINE) IN 0.45%</i>		<i>INSULIN GLARGINE U-300 CONC</i>	77
<i>GATTEX ONE-VIAL</i>	28	<i>NACL</i>	23	<i>INSULIN GLARGINE-YFGN</i>	77
<i>GAUZE PAD</i>	80	<i>heparin(porcine) in 0.45% nacl</i>	23	<i>INSULIN SYRINGE-NEEDLE U-</i>	
<i>gavilyte-c</i>	28	<i>HEPLISAV-B (PF)</i>	32	<i>100</i>	80
<i>gavilyte-g</i>	28	<i>HIBERIX (PF)</i>	32	<i>INTELENCE</i>	7
<i>GAVRETO</i>	38	<i>HUMULIN R U-500 (CONC)</i>		<i>intralipid</i>	87
<i>gefitinib</i>	38	<i>INSULIN</i>	77	<i>introvale</i>	66
<i>gemcitabine</i>	38	<i>HUMULIN R U-500 (CONC)</i>		<i>INVEGA HAFYERA</i>	56
<i>GEMCITABINE</i>	38	<i>KWIKPEN</i>	77	<i>INVEGA SUSTENNA</i>	56
<i>gemfibrozil</i>	17	<i>hydralazine</i>	20	<i>INVEGA TRINZA</i>	56
<i>generlac</i>	28	<i>hydrochlorothiazide</i>	20	<i>INVOKAMET</i>	77, 78
<i>genograf</i>	38	<i>hydrocodone-acetaminophen</i>		<i>INVOKAMET XR</i>	78
<i>gentak</i>	71		47, 48	<i>INVOKANA</i>	78
<i>gentamicin</i>	12, 71, 80	<i>hydrocodone-ibuprofen</i>	48	<i>IPOL</i>	32
<i>gentamicin in nacl (iso-osm)</i>	12	<i>hydrocortisone</i>	28, 74, 82	<i>ipratropium bromide</i>	26, 62
<i>gentamicin sulfate (ped) (pf)</i>	12	<i>hydromorphone</i>	48	<i>ipratropium-albuterol</i>	26
<i>GENVOYA</i>	7	<i>hydroxychloroquine</i>	12	<i>irbesartan</i>	20
<i>GILOTrif</i>	38	<i>hydroxyurea</i>	38	<i>irbesartan-hydrochlorothiazide</i>	20
<i>glatiramer</i>	60	<i>hydroxyzine hcl</i>	24	<i>irinotecan</i>	38
<i>glatopa</i>	60	<i>hydroxyzine pamoate</i>	24	<i>ISENTRESS</i>	7
<i>GLEOSTINE</i>	38	<i>ibandronate</i>	65	<i>ISENTRESS HD</i>	7
<i>glimepiride</i>	76	<i>IBRANCE</i>	38	<i>isibloom</i>	66
<i>glipizide</i>	76, 77	<i>ibu</i>	46	<i>ISOLYTE S PH 7.4</i>	87
<i>glipizide-metformin</i>	77	<i>ibuprofen</i>	46, 47	<i>ISOLYTE-P IN 5 % DEXTROSE</i>	87
<i>glutamine (sickle cell)</i>	4	<i>icatibant</i>	25	<i>ISOLYTE-S</i>	87
<i>glycopyrrolate</i>	30	<i>ICLUSIG</i>	38	<i>isoniazid</i>	12
<i>glydo</i>	83	<i>IDHIFA</i>	38	<i>isosorbide dinitrate</i>	17
<i>GLYXAMBI</i>	77	<i>imatinib</i>	38	<i>isosorbide mononitrate</i>	17
<i>GOMEKLI</i>	38	<i>IMBRUVICA</i>	38	<i>isotretinoin</i>	85
<i>granisetron (pf)</i>	28	<i>imipenem-cilastatin</i>	12	<i>isradipine</i>	20
<i>granisetron hcl</i>	28	<i>imipramine hcl</i>	56	<i>ITOVEBI</i>	39
<i>griseofulvin microsize</i>	5	<i>imiquimod</i>	83	<i>itraconazole</i>	5
<i>griseofulvin ultramicrosize</i>	5	<i>IMKELDI</i>	38	<i>ivabradine</i>	16
<i>guanfacine</i>	20, 55	<i>IMOVAX RABIES VACCINE (PF)</i>	32	<i>ivermectin</i>	12
<i>GVOKE</i>	77	<i>INBRIJA</i>	45	<i>IWLIFIN</i>	39
<i>GVOKE HYPOOPEN 1-PACK</i>	77	<i>incassia</i>	69	<i>IXCHIQ (PF)</i>	32
<i>GVOKE HYPOOPEN 2-PACK</i>	77	<i>INCRELEX</i>	4	<i>IXIARO (PF)</i>	32
<i>GVOKE PFS 1-PACK SYRINGE</i>	77	<i>INCRUSE ELLIPTA</i>	25	<i>JAKAFI</i>	39
<i>GVOKE PFS 2-PACK SYRINGE</i>	77	<i>indapamide</i>	20	<i>jantoven</i>	23
<i>HAEGARDA</i>	25	<i>INFANRIX (DTAP) (PF)</i>	32	<i>JANUMET</i>	78

JANUMET XR.....	78	<i>lansoprazole</i>	30	LINEZOLID-0.9% SODIUM
JANUVIA.....	78	<i>lapatinib</i>	39	CHLORIDE.....
JARDIANCE.....	78	<i>larin 1.5/30 (21)</i>	66	LINZESS.....
<i>jasmiel (28)</i>	66	<i>larin 1/20 (21)</i>	66	<i>liothyronine</i>
JAYPIRCA.....	39	<i>larin fe 1.5/30 (28)</i>	67	<i>lisdexamfetamine</i>
JENTADUETO.....	78	<i>larin fe 1/20 (28)</i>	67	<i>lisinopril</i>
JENTADUETO XR.....	78	<i>latanoprost</i>	72	<i>lisinopril-hydrochlorothiazide</i>
<i>jinteli</i>	69	LAZCLUZE.....	39	<i>lithium carbonate</i>
<i>jolessa</i>	66	LEDIPASVIR-SOFOSBUVIR.....	7	<i>lithium citrate</i>
<i>juleber</i>	66	<i>leflunomide</i>	64	LIVTENCITY.....
JULUCA.....	7	<i>lenalidomide</i>	39	LOKELMA.....
<i>junel fe 1.5/30 (28)</i>	66	LENVIMA.....	39	LONSURF.....
<i>junel fe 1/20 (28)</i>	66	<i>lessina</i>	67	<i>loperamide</i>
JYLMAMVO.....	39	<i>letrozole</i>	39	<i>lopinavir-ritonavir</i>
JYNNEOS (PF).....	33	<i>leucovorin calcium</i>	34	<i>lorazepam</i>
KACDYLA.....	39	LEUKERAN.....	39	<i>lorazepam intensol</i>
KALYDECO.....	26	<i>leuprolide</i>	39	LORBRENA.....
<i>kariva (28)</i>	66	<i>levalbuterol hcl</i>	26	<i>loryna (28)</i>
<i>kelnor 1/35 (28)</i>	66	<i>levetiracetam</i>	50	<i>losartan</i>
<i>kelnor 1/50 (28)</i>	66	<i>levetiracetam in nacl (iso-os)</i>	50	<i>losartan-hydrochlorothiazide</i>
KERENDIA.....	20	<i>levobunolol</i>	71	<i>loteprednol etabonate</i>
<i>ketoconazole</i>	5, 80, 81	<i>levocarnitine</i>	4	<i>lovastatin</i>
<i>ketorolac</i>	71	<i>levocarnitine (with sugar)</i>	4	<i>low-ogestrel (28)</i>
KEYTRUDA.....	39	<i>levocetirizine</i>	24	<i>loxapine succinate</i>
KINRIX (PF).....	33	<i>levofloxacin</i>	15	<i>lubiprostone</i>
<i>kionex (with sorbitol)</i>	4	<i>levofloxacin in d5w</i>	15	LUMAKRAS.....
KISQALI.....	39	<i>levonest (28)</i>	67	LUMIGAN.....
KISQALI FEMARA CO-PACK.....	39	<i>levonorgestrel-ethinyl estrad</i>	67	LUMIZYME.....
<i>klayesta</i>	81	<i>levonorg-eth estrad triphasic</i>	67	LUPRON DEPOT.....
<i>klor-con</i>	85	<i>levora-28</i>	67	<i>lurasidone</i>
<i>klor-con 10</i>	85	<i>levo-t</i>	73	<i>lutera (28)</i>
<i>klor-con 8</i>	85	<i>levothyroxine</i>	73	<i>lyleq</i>
<i>klor-con m10</i>	85	<i>levoxyl</i>	74	<i>lyllana</i>
<i>klor-con m15</i>	85	LEXIVA.....	7	LYNPARZA.....
<i>klor-con m20</i>	85	LIBERVANT.....	51	LYSODREN.....
KORLYM.....	75	<i>lidocaine</i>	84	LYTGOBI.....
KOSELUGO.....	39	<i>lidocaine (pf)</i>	84	<i>lyza</i>
<i>kourzeq</i>	62	<i>lidocaine hcl</i>	84	<i>magnesium sulfate</i>
KRAZATI.....	39	<i>lidocaine viscous</i>	84	MAGNESIUM SULFATE IN D5W ..
<i>kurvelo (28)</i>	66	<i>lidocaine-prilocaine</i>	84	<i>magnesium sulfate in water</i>
<i>labetalol</i>	20	<i>lidocan iii</i>	84	<i>malathion</i>
<i>lacosamide</i>	50	<i>lidocan iv</i>	84	<i>maraviroc</i>
<i>lactated ringers</i>	85	<i>lidocan v</i>	84	<i>marlissa (28)</i>
<i>lactulose</i>	28	LILETTA.....	70	MARPLAN.....
<i>lamivudine</i>	7	<i>linezolid</i>	12	MATULANE.....
<i>lamivudine-zidovudine</i>	7	<i>linezolid in dextrose 5%</i>	12	<i>matzim la</i>
<i>lamotrigine</i>	50	<i>linezolid-0.9% sodium chloride</i> ...	12	<i>meclizine</i>
<i>lanreotide</i>	39			<i>medroxyprogesterone</i>

<i>mefloquine</i>	12	<i>mimvey</i>	69	<i>neomycin-bacitracin-poly-hc</i>	71
<i>megestrol</i>	40	<i>minocycline</i>	15	<i>neomycin-bacitracin-polymyxin</i>	71
<i>MEKINIST</i>	40	<i>minoxidil</i>	21	<i>neomycin-polymyxin b-</i>	
<i>MEKTOVI</i>	40	<i>mirtazapine</i>	57	<i>dexameth</i>	71, 72
<i>meloxicam</i>	47	<i>misoprostol</i>	30	<i>neomycin-polymyxin-gramicidin</i>	71
<i>memantine</i>	60	<i>M-M-R II (PF)</i>	33	<i>neomycin-polymyxin-hc</i>	62, 72
<i>MENACTRA (PF)</i>	33	<i>modafinil</i>	57	<i>NERLYNX</i>	41
<i>MENQUADFI (PF)</i>	33	<i>moexipril</i>	21	<i>NEUPRO</i>	45
<i>MENVEO A-C-Y-W-135-DIP (PF)</i>	33	<i>molindone</i>	57	<i>NEVANAC</i>	71
<i>mercaptopurine</i>	40	<i>mometasone</i>	26, 82	<i>nevirapine</i>	8
<i>meropenem</i>	12	<i>MONJUVI</i>	40	<i>NEXPLANON</i>	70
<i>mesalamine</i>	28	<i>mono-linyah</i>	67	<i>niacin</i>	17
<i>mesalamine with cleansing wipe</i>	28	<i>montelukast</i>	26	<i>nicardipine</i>	21
<i>mesna</i>	34	<i>morphine</i>	48	<i>NICOTROL</i>	5
<i>MESNEX</i>	34	<i>MORPHINE</i>	48	<i>NICOTROL NS</i>	5
<i>metformin</i>	78	<i>morphine (pf)</i>	48	<i>nifedipine</i>	21
<i>methadone</i>	48	<i>morphine concentrate</i>	48	<i>nikki (28)</i>	67
<i>methadone intensol</i>	48	<i>MOUNJARO</i>	78	<i>nilutamide</i>	41
<i>methazolamide</i>	72	<i>MOVANTIK</i>	29	<i>nimodipine</i>	21
<i>methenamine hippurate</i>	6	<i>moxifloxacin</i>	15, 71	<i>NINLARO</i>	41
<i>methimazole</i>	73	<i>MOXIFLOXACIN-SOD.ACE,SUL-WATER</i>	15	<i>nitazoxanide</i>	12
<i>methotrexate sodium</i>	40	<i>moxifloxacin-sod.chloride(iso)</i>	15	<i>nitisinone</i>	4
<i>methotrexate sodium (pf)</i>	40	<i>MRESVIA (PF)</i>	33	<i>nitro-bid</i>	18
<i>methsuximide</i>	51	<i>MULTAQ</i>	16	<i>nitrofurantoin macrocrystal</i>	6
<i>methylphenidate hcl</i>	57	<i>mupirocin</i>	80	<i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i>	6
<i>methylprednisolone</i>	74	<i>mycophenolate mofetil</i>	40	<i>nitroglycerin</i>	18, 29
<i>methylprednisolone acetate</i>	74	<i>mycophenolate sodium</i>	40, 41	<i>NIVESTYM</i>	31
<i>methylprednisolone sodium succ</i>	74	<i>myorisan</i>	85	<i>nizatidine</i>	30
<i>metoclopramide hcl</i>	28, 29	<i>MYRBETRIQ</i>	62	<i>nora-be</i>	69
<i>metolazone</i>	20	<i>nabumetone</i>	47	<i>norelgestromin-ethin.estradiol</i>	70
<i>metoprolol succinate</i>	20	<i>nadolol</i>	21	<i>norethindrone (contraceptive)</i>	69
<i>metoprolol ta-hydrochlorothiaz</i>	20	<i>nafcillin</i>	14	<i>norethindrone acetate</i>	69
<i>metoprolol tartrate</i>	20	<i>nafcillin in dextrose iso-osm</i>	14	<i>norethindrone ac-eth estradiol</i>	
<i>metro i.v.</i>	12	<i>NAGLAZYME</i>	75		67, 70
<i>metronidazole</i>	12, 70, 85	<i>nalbuphine</i>	47	<i>norethindrone-e.estradiol-iron</i>	67
<i>metronidazole in nacl (iso-os)</i>	12	<i>naloxone</i>	47	<i>norgestimate-ethynodiol estradiol</i>	67
<i>metyrosine</i>	20	<i>naltrexone</i>	47	<i>nortrel 0.5/35 (28)</i>	67
<i>micafungin</i>	5	<i>NAMZARIC</i>	60	<i>nortrel 1/35 (21)</i>	67
<i>microgestin 1.5/30 (21)</i>	67	<i>naproxen</i>	47	<i>nortrel 1/35 (28)</i>	67
<i>microgestin 1/20 (21)</i>	67	<i>naproxen sodium</i>	47	<i>nortrel 7/7/7 (28)</i>	67
<i>microgestin fe 1.5/30 (28)</i>	67	<i>naratriptan</i>	61	<i>nortriptyline</i>	57
<i>microgestin fe 1/20 (28)</i>	67	<i>NATACYN</i>	71	<i>NORVIR</i>	8
<i>midodrine</i>	4	<i>nateglinide</i>	78, 79	<i>NOVOLIN 70/30 U-100 INSULIN</i>	79
<i>MIEBO (PF)</i>	73	<i>NAYZILAM</i>	51	<i>NOVOLIN 70-30 FLEXPEN U-100</i>	79
<i>mifepristone</i>	75	<i>nebivolol</i>	21	<i>NOVOLIN N FLEXPEN</i>	79
<i>mili</i>	67	<i>nefazodone</i>	57	<i>NOVOLIN N NPH U-100 INSULIN</i>	79
		<i>neomycin</i>	12	<i>NOVOLIN R FLEXPEN</i>	79

NOVOLIN R REGULAR U100		<i>oxaprozin</i>	47	<i>pilocarpine hcl</i>	4, 73
INSULIN	79	<i>oxcarbazepine</i>	51	<i>pimecrolimus</i>	84
NUBEQA	41	<i>OXERVATE</i>	73	<i>pimozide</i>	58
NUEDEXTA	60	<i>oxybutynin chloride</i>	62, 63	<i>pimtreia (28)</i>	68
NULOJIX	41	<i>oxycodone</i>	48	<i>pindolol</i>	21
NUPLAZID	57	<i>oxycodone-acetaminophen</i>	48	<i>pioglitazone</i>	79
NURTEC ODT	61	<i>OZEMPIC</i>	79	<i>PIPERACILLIN-TAZOBACTAM</i>	15
<i>nyamyc</i>	81	<i>pacerone</i>	16	<i>piperacillin-tazobactam</i>	15
<i>nystatin</i>	5, 81	<i>paclitaxel</i>	41	<i>PIQRAY</i>	42
<i>nystop</i>	81	<i>paliperidone</i>	57	<i>pirfenidone</i>	26
NYVEPRIA	31	<i>pamidronate</i>	76	<i>piroxicam</i>	47
OCALIVA	29	<i>PANRETIN</i>	84	<i>pitavastatin calcium</i>	17
OCREVUS	60	<i>pantoprazole</i>	31	<i>PLASMA-LYTE A</i>	87
<i>octreotide acetate</i>	41	<i>paraplatin</i>	41	<i>PLENAMINE</i>	87
ODEFSEY	8	<i>paricalcitol</i>	76	<i>PLENVU</i>	29
ODOMZO	41	<i>paroxetine hcl</i>	57, 58	<i>podofilox</i>	84
OFEV	26	<i>PAXLOVID</i>	8	<i>polymyxin b sulf-trimethoprim</i>	71
<i>ofloxacin</i>	62, 71	<i>pazopanib</i>	41	<i>POMALYST</i>	42
OGSIVEO	41	<i>PEDIARIX (PF)</i>	33	<i>portia 28</i>	68
OJEMDA	41	<i>PEDVAX HIB (PF)</i>	33	<i>posaconazole</i>	5
OJJAARA	41	<i>peg 3350-electrolytes</i>	29	<i>potassium chlorid-d5-0.45%nacl</i>	85
<i>olanzapine</i>	57	<i>PEGASYS</i>	31	<i>potassium chloride</i>	86
<i>olmesartan</i>	21	<i>peg-electrolyte soln</i>	29	<i>potassium chloride in 0.9%nacl</i>	85
<i>olmesartan-amlodipin-hcthiazid</i>	21	<i>PEMAZYRE</i>	42	<i>potassium chloride in 5 % dex</i>	86
<i>olmesartan-hydrochlorothiazide</i>	21	<i>pemetrexed disodium</i>	42	<i>potassium chloride in water</i>	86
<i>olopatadine</i>	62	<i>PEN NEEDLE, DIABETIC</i>	80	<i>potassium chloride-0.45 % nacl</i>	86
<i>omeprazole</i>	30	<i>PENBRAYA (PF)</i>	33	<i>potassium chloride-d5-0.2%nacl</i>	86
OMNIPOD 5 G6-G7 INTRO		<i>penicillamine</i>	64	<i>potassium chloride-d5-0.9%nacl</i>	86
KT(GEN5)	80	<i>PENICILLIN G POT IN DEXTROSE</i>	14	<i>potassium citrate</i>	63
OMNIPOD 5 G6-G7 PODS (GEN		<i>penicillin g potassium</i>	14	<i>PRALUENT PEN</i>	17
5)	80	<i>penicillin g sodium</i>	14	<i>pramipexole</i>	45
OMNIPOD DASH INTRO KIT		<i>penicillin v potassium</i>	15	<i>prasugrel hcl</i>	23
(GEN 4)	80	<i>PENTACEL (PF)</i>	33	<i>pravastatin</i>	17
OMNIPOD DASH PODS (GEN 4)	80	<i>pentamidine</i>	12	<i>praziquantel</i>	12
OMNITROPE	31	<i>pentoxifylline</i>	23	<i>prazosin</i>	21
<i>ondansetron</i>	29	<i>perindopril erbumine</i>	21	<i>prednisolone</i>	74
<i>ondansetron hcl</i>	29	<i>periogard</i>	62	<i>prednisolone acetate</i>	72
<i>ondansetron hcl (pf)</i>	29	<i>permethrin</i>	82	<i>prednisolone sodium phosphate</i>	72, 74, 75
ONUREG	41	<i>perphenazine</i>	58	<i>prednisone</i>	75
OPSUMIT	26	<i>pfizerpen-g</i>	15	<i>prednisone intensol</i>	75
ORGOVYX	41	<i>phenelzine</i>	58	<i>pregabalin</i>	51
ORKAMBI	26	<i>phenobarbital</i>	51	<i>PREMARIN</i>	70
ORSERDU	41	<i>phenobarbital sodium</i>	51	<i>premasol 10 %</i>	87
<i>oseltamivir</i>	8	<i>phenytoin</i>	51	<i>PREMPRO</i>	70
OTEZLA	64	<i>phenytoin sodium</i>	51	<i>prenatal vitamin plus low iron</i>	87
OTEZLA STARTER	64	<i>phenytoin sodium extended</i>	51	<i>prevalite</i>	17
<i>oxacillin</i>	14	<i>philith</i>	68	<i>PREVYMIS</i>	8
<i>oxaliplatin</i>	41	<i>PIFELTRO</i>	8		

PREZCOBIX	8	ranolazine	16	SANDIMMUNE	42
PREZISTA	8	rasagiline	45	SANTYL	84
PRIFTIN	13	reclipsen (28)	68	sapropterin	76
PRIMAQUINE	13	RECOMBIVAX HB (PF)	33	SAVELLA	64
PRIMIDONE	51	RECTIV	29	SCEMBLIX	42
primidone	51	REGRANEX	84	scopolamine base	29
PRIORIX (PF)	33	RELENZA DISKHALER	8	SECUADO	58
PRIVIGEN	33	repaglinide	79	selegiline hcl	46
probenecid	65	RETACRIT	31	selenium sulfide	83
probenecid-colchicine	65	RETEVMO	42	SELZENTRY	8
prochlorperazine	29	REVLIMID	42	SEREVENT DISKUS	26
prochlorperazine edisylate	29	REVUFORJ	42	sertraline	58
prochlorperazine maleate	29	REXULTI	58	setlakin	68
proto-med hc	29	REYATAZ	8	sharobel	70
proctosol hc	29	REZLIDHIA	42	SHINGRIX (PF)	34
protozone-hc	29	REZUROCK	42	SIGNIFOR	42
PROGRAF	42	RHOPRESSA	72	sildenafil (pulm.hypertension)	26
PROLASTIN-C	4	ribavirin	8	silver sulfadiazine	84
PROLENSA	71	rifabutin	13	simvastatin	17
PROLIA	65	rifampin	13	sirolimus	43
PROMACTA	23	riluzole	4	SIRTURO	13
promethazine	24	rimantadine	8	SKYRIZI	29, 83
propafenone	16	RINVOQ	64	sodium chloride	4, 86
propranolol	21	RINVOQ LQ	64	sodium chloride 0.45 %	86
propylthiouracil	73	risedronate	4, 65	sodium chloride 0.9 %	4
PROQUAD (PF)	33	RISPERDAL CONSTA	58	sodium chloride 3 % hypertonic	86
protriptyline	58	risperidone	58	sodium chloride 5 % hypertonic	86
PULMOZYME	26	ritonavir	8	SODIUM OXYBATE	58
PURIXAN	42	rivaroxaban	23	sodium phenylbutyrate	4
pyrazinamide	13	rivastigmine	61	sodium polystyrene sulfonate	4
pyridostigmine bromide	61	rivastigmine tartrate	61	sodium,potassium,mag sulfates	29
pyrimethamine	13	rizatriptan	61	SOFOSBUVIR-VELPATASVIR	8
QINLOCK	42	ROCKLATAN	72	solifenacin	63
QUADRACEL (PF)	33	roflumilast	26	SOLIQUA 100/33	79
quetiapine	58	ROMVIMZA	42	SOLTAMOX	43
QUETIAPINE	58	ropinirole	46	SOLU-CORTEF ACT-O-VIAL (PF)	75
quinapril	21	rosuvastatin	17	SOMATULINE DEPOT	43
quinapril-hydrochlorothiazide	21	ROTARIX	34	SOMAVERT	76
quinidine sulfate	16	ROTATEQ VACCINE	34	sorafenib	43
quinine sulfate	13	roweepra	51	sotalol	16
RABAVERT (PF)	33	ROZLYTREK	42	sotalol af	16
rabeprazole	31	RUBRACA	42	spironolactone	21
RADICAVA ORS	60	rufinamide	51	spironolacton-hydrochlorothiaz	21
RADICAVA ORS STARTER KIT		RUKOBIA	8	sprintec (28)	68
SUSP	61	RUXIENCE	42	SPRITAM	51
RALDESY	58	RYBELSUS	79	sps (with sorbitol)	4
raloxifene	65	RYDAPT	42	sronyx	68
ramipril	21	sajazir	26	ssd	84

STAMARIL (PF).....	34	temazepam	58, 59	tranylcyprromine	59
STELARA.....	83	TENIVAC (PF).....	34	travasol 10 %.....	87
STIVARGA.....	43	tenofovir disoproxil fumarate	9	travoprost.....	72
STREPTOMYCIN.....	13	TEPMETKO	43	TRAZIMERA.....	43
STRIBILD.....	8	terazosin	22	trazodone	59
SUCRAID.....	29	terbinafine hcl.....	5	TRECATOR.....	13
sucralfate	31	terbutaline	26	TRELEGY ELLIPTA.....	27
sulfacetamide sodium	73	terconazole	70	TREMFYA.....	83
sulfacetamide sodium (acne)	80	teriflunomide.....	61	TREMFYA PEN	83
sulfacetamide-prednisolone	73	TERIPARATIDE.....	65	TREMFYA PEN INDUCTION PK-	
sulfadiazine	6	testosterone	76	CROHN	83
sulfamethoxazole-trimethoprim	6	testosterone cypionate	76	treprostinil sodium	22
sulfasalazine	29	testosterone enanthate	76	tretinoin	85
sulindac.....	47	TETANUS,DIPHTHERIA TOX		tretinoin (antineoplastic)	43
sumatriptan	61	PED(PF)	34	triamcinolone acetonide	62, 82
sumatriptan succinate	61, 62	tetrabenazine	61	triamterene-hydrochlorothiazid	22
sunitinib malate	43	tetracycline	15	tridacaine	84
SUNLENCA.....	8	THALOMID	43	tridacaine ii	84
SUPREP BOWEL PREP KIT	30	THEO-24	26	trientine	4
syeda.....	68	theophylline	26, 27	tri-estarrylla	68
SYMDEKO.....	26	thioridazine	59	trifluoperazine	59
SYMPAZAN.....	51	thiothixene	59	trifluridine	71
SYMTUZA.....	9	tiadylt er	22	trihexyphenidyl	46
SYNJARDY.....	79	tiagabine	51	TRIJARDY XR	79
SYNJARDY XR.....	79	TIBSOVO	43	TRIKAFTA	27
SYNTHROID.....	74	TICOVAC	34	tri-legest fe	68
TABLOID.....	43	tigecycline	13	tri-linyah	68
TABRECTA.....	43	tilia fe	68	tri-lo-estarrylla	68
tacrolimus	43, 84	timolol maleate	22, 71	tri-lo-marzia	68
adalafil	63	tinidazole	13	tri-lo-mili	68
adalafil (pulm. hypertension)	26	TIVICAY	9	tri-lo-sprintec	68
TAFINLAR.....	43	TIVICAY PD	9	trimethoprim	6
TAGRISSO.....	43	tizanidine	61	trimipramine	59
TALVEY.....	43	TOBRADEX	72	TRINTELLIX	59
TALZENNA.....	43	tobramycin	71	tri-sprintec (28)	68
tamoxifen	43	tobramycin in 0.225 % nacl	13	TRIUMEQ	9
tamsulosin	63	tobramycin sulfate	13	TRIUMEQ PD	9
tarina fe 1-20 eq (28)	68	tobramycin-dexamethasone	72	trivora (28)	68
TASIGNA.....	43	tolterodine	63	TRIZIVIR	9
tazarotene	85	tolvaptan	76	TROGARZO	9
tazicef	10	topiramate	51	TROPHAMINE 10 %	87
taztia xt	21	toremifene	43	trospium	63
TAZVERIK.....	43	torsemide	22	TRULICITY	80
TECENTRIQ.....	43	TRADJENTA	79	TRUMENBA	34
TEFLARO	10	tramadol	47	TRUQAP	43
telmisartan	21	tramadol-acetaminophen	47	TUKYSA	43, 44
telmisartan-amlodipine	21	trandolapril	22	TURALIO	44
telmisartan-hydrochlorothiazid	22	tranexamic acid	70	turqoz (28)	68

TWINRIX (PF).....	34	VORANIGO	44	zoledronic acid	76
TYPHIM VI.....	34	voriconazole	5, 6	zoledronic acid-mannitol-water....	4
unithroid.....	74	VOWST	30	ZOLINZA	45
ursodiol.....	30	VRAYLAR.....	59	zolmitriptan	62
valacyclovir.....	9	VYNDAQEL.....	16	zolpidem	59
VALCHLOR.....	84	VYZULTA.....	72	ZONISADE	52
valganciclovir.....	9	warfarin	23	zonisamide	52
valproate sodium.....	52	water for irrigation, sterile	4	zovia 1-35 (28)	68
valproic acid.....	52	WELIREG	44	ZTALMY	52
valproic acid (as sodium salt)	52	wera (28)	68	zumandimine (28)	68
valsartan.....	22	XALKORI.....	44	ZURZUVAE	59
valsartan-hydrochlorothiazide	22	xarah fe	68	ZYDELIG	45
VALTOCO.....	52	XARELTO	23, 24	ZYKADIA	45
VANCOMYCIN.....	13	XARELTO DVT-PE TREAT 30D		ZYPREXA RELPREVV	59
vancomycin.....	13	START	23		
VANCOMYCIN IN 0.9 % SODIUM		XATMEP	44		
CHL.....	13	XCOPRI	52		
VANFLYTA.....	44	XCOPRI MAINTENANCE PACK.....	52		
VAQTA (PF).....	34	XCOPRI TITRATION PACK	52		
varenicline tartrate.....	5	XDEMVY	73		
VARIVAX (PF).....	34	XERMELO	44		
VASCEPA.....	17	XGEVA	35		
velivet triphasic regimen (28)	68	XIFAXAN	13		
VEMLIDY.....	9	XIGDUO XR	80		
VENCLEXTA.....	44	XIIDRA	73		
VENCLEXTA STARTING PACK.....	44	XOLAIR	27		
venlafaxine	59	XOSPATA	44		
VENTOLIN HFA.....	27	XPOVIO	44		
verapamil.....	22	XTANDI	44, 45		
VERQUVO.....	16	xulane	70		
VERSACLOZ.....	59	XULTOPHY 100/3.6	80		
VERZENIO.....	44	YF-VAX (PF)	34		
vestura (28).....	68	YUFLYMA(CF)	64		
vienna	68	YUFLYMA(CF) AI CROHN'S-UC-			
vigabatrin.....	52	HS	64		
vigadrone.....	52	YUFLYMA(CF) AUTOINJECTOR....	64		
vigpoder.....	52	yuvafem	70		
vilazodone.....	59	zafemy	70		
VIMKUNYA.....	34	zafirlukast	27		
vincristine.....	44	ZEJULA	45		
vinorelbine.....	44	ZELBORAF	45		
viorele (28).....	68	zenatane	85		
VIRACEPT.....	9	ZENPEP	30		
VIREAD.....	9	zidovudine	9		
VITRAKVI.....	44	ziprasidone hcl	59		
VIVITROL.....	47	ziprasidone mesylate	59		
VIZIMPRO.....	44	ZIRABEV	45		
VONJO	44	ZIRGAN	71		

“Wellcare” corresponde a WellCare Prescription Insurance, Inc.

Multi-Language Insert
Multi-language Interpreter Services

English: We have free interpreter services to answer any questions you may have about our health or drug plan. To get an interpreter, just call us at **1-888-550-5252 (TTY: 711)**. Someone who speaks English/Language can help you. This is a free service.

Spanish: Contamos con los servicios de interpretación gratuitos para responder cualquier pregunta que pueda tener sobre nuestro plan de salud o medicamentos. Para solicitar un intérprete, llámenos al **1-888-550-5252 (TTY: 711)**. Alguien que hable español puede ayudarlo. Este es un servicio gratuito.

Chinese (Mandarin): 我们提供免费的口译服务，可解答您对我们的健康或药物计划的有关疑问。如需译员，请拨打 **1-888-550-5252 (TTY : 711)**。您将获得中文普通话口译员的帮助。这是一项免费服务。

Chinese (Cantonese): 我們提供免費的口譯服務，可解答您對我們的健康或藥物計劃可能有的任何疑問。如需口譯員服務，請致電 **1-888-550-5252 (TTY : 711)**。會說廣東話的人員可以幫助您。此為免費服務。

Tagalog: May mga libre kaming serbisyo ng interpreter para sagutin ang anumang posible ninyong tanong tungkol sa aming planong pangkalusugan o plano sa gamot. Para kumuha ng interpreter, tawagan lang kami sa **1-888-550-5252 (TTY: 711)**. May makatulong sa inyo na nagsasalita ng Tagalog. Isa itong libreng serbisyo.

French: Nous mettons à votre disposition des services d'interprétation gratuits pour répondre à toutes vos questions sur notre régime de santé ou de médicaments. Pour obtenir les services d'un interprète, appelez-nous au **1-888-550-5252 (TTY : 711)**. Un interlocuteur francophone pourra vous aider. Ce service est gratuit.

Vietnamese: Chúng tôi có dịch vụ thông dịch miễn phí để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị về chương trình sức khỏe hoặc chương trình thuốc của chúng tôi. Để nhận thông dịch viên, chỉ cần gọi cho chúng tôi theo số **1-888-550-5252 (TTY: 711)**. Một nhân viên nói tiếng Việt có thể giúp quý vị. Dịch vụ này được miễn phí.

German: Wir bieten Ihnen einen kostenlosen Dolmetschservice, wenn Sie Fragen zu unseren Gesundheits- oder Medikamentenplänen haben. Wenn Sie einen Dolmetscher brauchen, rufen Sie uns unter folgender Telefonnummer an: **1-888-550-5252 (TTY: 711)**. Ein deutschsprachiger Mitarbeiter wird Ihnen behilflich sein. Dieser Service ist kostenlos.

Korean: 당사의 건강 또는 의약품 플랜과 관련해서 물어볼 수 있는 모든 질문에 답변하기 위한 무료 통역 서비스가 있습니다. 통역사가 필요한 경우, **1-888-550-5252(TTY: 711)**번으로 당사에 연락해 주십시오. 한국어를 구사하는 통역사가 도움을 드릴 수 있습니다. 통역 서비스는 무료로 제공됩니다.

Russian: Если у вас возникли какие-либо вопросы о нашем плане медицинского страхования или плане с покрытием лекарственных препаратов, вам доступны бесплатные услуги переводчика. Если вам нужен переводчик, просто позвоните нам по номеру **1-888-550-5252 (TTY: 711)**. Вам окажет помощь сотрудник, говорящий на русском языке. Данная услуга бесплатна.

Arabic: نوفر خدمات ترجمة فورية مجانية للإجابة على أي أسئلة قد تكون لديك حول خطة الصحة أو الدواء الخاصة بنا. للحصول على مترجم فوري، ما عليك سوى الاتصال بنا على الرقم 1-888-550-5252 (TTY: 711). يمكن أن يساعدك شخص يتحدث العربية. وتتوفر هذه الخدمة بشكل مجاني.

Hindi: हमारे स्वास्थ्य या ड्रग प्लान के बारे में आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए, हम मुफ़्त में दुभाषिया सेवाएं देते हैं। दुभाषिया सेवा पाने के लिए, बस हमें 1-888-550-5252 (TTY: 711) पर कॉल करें। हिंदी बोलने वाला/वाली कोई सहायक आपकी मदद कर सकता/सकती है। यह एक निःशुल्क सेवा है।

Italian: Sono disponibili servizi di interpretariato gratuiti per rispondere a qualsiasi domanda possa avere in merito al nostro piano farmacologico o sanitario. Per usufruire di un interprete, è sufficiente contattare il 1-888-550-5252 (TTY: 711). Qualcuno la assisterà in lingua italiana. È un servizio gratuito.

Portuguese: Temos serviços de intérprete gratuitos para responder a quaisquer dúvidas que possa ter sobre o nosso plano de saúde ou medicação. Para obter um intérprete, contacte-nos através do número 1-888-550-5252 (TTY: 711). Um falante de português poderá ajudá-lo. Este serviço é gratuito.

French Creole: Nou gen sèvis entèprèt gratis pou reponn nенpòt keson ou ka genyen sou plan sante oswa plan medikaman nou an. Pou jwenn yon entèprèt, annik rele nou nan 1-888-550-5252 (TTY: 711). Yon moun ki pale Kreyol Ayisyen ka ede w. Se yon sèvis ki gratis.

Polish: Oferujemy bezpłatną usługę tłumaczenia ustnego, która pomoże Państwu uzyskać odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące naszego planu leczenia lub planu refundacji leków. Aby skorzystać z usługi tłumaczenia ustnego, wystarczy zadzwonić pod numer 1-888-550-5252 (TTY: 711). Zapewni to Państwu pomoc osoby mówiącej po polsku. Usługa ta jest bezpłatna.

Japanese: 弊社の健康や薬剤計画についてご質問がある場合は、無料の通訳サービスをご利用いただけます。通訳を利用するには、1-888-550-5252 (TTY : 711) にお電話ください。日本語の通訳担当者が対応します。これは無料のサービスです。

Hawaiian: Loa'a iā mākou nā lawelawe unuhi 'ōlelo manuahi e pane i nā nīnau āu e pili ana i kā mākou papahana olakino a lā'au paha. No ka loa'a 'ana o ka unuhi 'ōlelo e kelepona iā mākou ma 1-888-550-5252 (TTY: 711). Hiki i kekahi kanaka 'ōlelo Hawai'i ke kōkua iā 'oe. He lawelawe manuahi kēia.

Ilocano: Adda iti libre a serbisyo ti panagpatarus mi tapno masungbatan ti anyaman a saludsod mo maipanggep iti plano ti salun-at wenco agas mi. Tapno makaala ti maysa nga agipatpatarus pakiawagon dakami laeng iti 1-888-550-5252 (TTY: 711). Mabalin nga makatulong kenka ti maysa nga agsasao iti Ilocano. Daytoy ket libre a serbisio.

Samoan: E iai matou auaunaga faamatala upu e tali atu i soo se fesili e te ono fesili ai e uiga ia matou fuafuaga tau soifua maloloina poo fualaau. Ina ia maua se tagata faamatala upu na'o le vili mai a matou i le 1-888-550-5252 (TTY: 711). E mafai ona fesoasoani atu ia te oe se tasi e tautala i le gagana Samoan. E leai se totogi o lenei auaunaga.

Lao: ພວກເຮົາມີບໍລິການຄົນພາສາຟຣີ ເພື່ອຕອບຄໍາຖາມທີ່ທ່ານອາດຈະມີກົງວັບແຜນສຸຂະພາບ ຫຼື ຢ່າຊອງ ພວກເຮົາ. ເພື່ອຂໍຄົນແປໝາສາ ພົງແຕ່ໂທຫາພວກເຮົາໄດ້ທີ່ເປີ 1-888-550-5252 (TTY: 711). ມີຄົນທີ່ເວົ້າພາສາ ລາວສາມາດຊວຍຫານໄດ້. ນີ້ແມ່ນບໍລິການຟຣີ.

Cambodian: យើងមានសេវាបកប្រជាសាល់មាត់ដោយតែគិតថ្មីសម្រាប់ផ្លូវការលំសំណួនដែលអ្នកមានអំពីគម្រោងខិសចុកគម្រោងសុខភាពរបស់យើង។ ដើម្បីទទួលបានអ្នកបកប្រជាសាល់មាត់ គ្រាន់តែទូរសព្ទមកយើងទូទៅតាមរយៈលេខ 1-888-550-5252 (TTY: 711)។ មនុស្សម្នាក់ដែលនិយាយភាសាខ្មែរបានអាចដឹងឲ្យអ្នកបាន។ នេះជាសេវាកម្មតែគិតថ្មី។

Hmong: Peb muaj cov kev pab cuam kws txhais lus pab dawb los teb cov nqe lus nug twg uas koj yuav muaj hais txog peb lub phiaj xwm duav roos kev noj qab haus huv thiab tshuaj. Yog xav tau ib tug kws txhais lus ces tsuas hu rau peb tau ntawm **1-888-550-5252 (TTY: 711)**. Ib tug neeg twg uas hais tau lus Hmoob yuav pab tau koj. Qhov no yog kev pab cuam pab dawb xwb.

Thai: เรา มีบริการล่ามแปลภาษาให้ฟรีเพื่อตอบคำถามได้ฯ ที่คุณอาจมีเกี่ยวกับแผนด้านสุขภาพหรือยาของเรา หากต้องการล่ามแปลภาษา โปรดติดต่อเราที่หมายเลข 1-888-550-5252 (TTY: 711) คนที่พูดภาษาไทยได้สามารถช่วยคุณได้ บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่าย



Esta lista de medicamentos se actualizó el 07/01/2025.

Para obtener información más reciente o realizar otras preguntas, comuníquese con nosotros a través de Servicios para Miembros de Wellcare al **1-888-550-5252** (los usuarios de TTY deben llamar al **711**). Entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, los representantes están disponibles los siete días de la semana, de 8 a.m. a 8 p.m. Entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, los representantes están disponibles de lunes a viernes, de 8 a.m. a 8 p.m., o visite **wellcare.com/PDP**.

07/01/2025

Medicare R X
Prescription Drug Coverage